

FR

Les Secrets de la Qualité

JOSKIN®



www.joskin.com

Depuis 1968, nous puisons notre force dans nos relations quotidiennes avec le monde agricole.

Notre compréhension de vos attentes, en tant qu'agriculteurs et entrepreneurs, est liée à nos origines, au cœur d'une région herbagère et rurale. Anticiper vos besoins, fournir des solutions professionnelles adéquates, c'est notre métier depuis plus de 50 ans, mais surtout notre passion depuis toujours.

La Famille Joskin



La famille Joskin (de gauche à droite) :

Marie-José Joskin (Fondatrice), **Didier Joskin** (Production & IT), **Vinciane Joskin** (Administration & finances), **Murielle Joskin** (Communication & RH) et **Victor Joskin** (Fondateur)

Les Secrets de la Qualité

JOSKIN®

SOMMAIRE


LA SOCIÉTÉ	4
Les forces	4
Les services	6
La communauté	8
Les outils marketing	9
La société	10
Le Groupe	11
L'histoire	12
TOUR D'USINE	14
GAMME	26
Épandage	28
Transport	38
Élevage	56
Divers	64
ADVANTAGE SERIES	66
PIÈCES DÉTACHÉES	68
FAN SHOP	74



Pour accéder à un maximum de contenu exclusif (vidéos, photos...), ce catalogue est muni de « QR codes ».

Comment les utiliser ? Rien de plus simple...

- Téléchargez gratuitement une application « QR code » sur l'App store ou sur le Play store (si votre smartphone n'est pas automatiquement muni d'un scan « QR code »).
- Scannez/photographiez le code QR.
- Naviguez et profitez.



LES FORCES

JOSKIN

La force de **L'EXPÉRIENCE**

Avec **plus de 50 années d'expérience et plus de 120 000 machines vendues** à travers le monde, JOSKIN met plus que jamais ses ressources au service de l'agriculteur en proposant des produits toujours plus adaptés à ses besoins et à l'évolution du monde agricole. Pour mener à bien cette mission, nous investissons constamment dans chacune des étapes de conception et de production de vos machines. Que ce soit dans la recherche et le développement de nouvelles solutions, dans les techniques de production ou encore dans la recherche des meilleurs matériaux, nous mettons tout en œuvre pour sans cesse élever les standards de production et vous offrir ce qui se fait de mieux dans le matériel agricole.



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Pour répondre de manière efficace à l'évolution constante de vos besoins, une équipe pluridisciplinaire composée d'ingénieurs, de dessinateurs et d'hommes de terrain, aidée de logiciels d'ingénierie tridimensionnelle dynamique, se concentre au quotidien sur la recherche et le développement de **solutions simplifiées et innovantes**. C'est ainsi que JOSKIN, en collaboration avec John Deere, a remporté en 2019 plusieurs prix pour la nouvelle technologie « eAutoPowr e8WD » (traction électrique).



TECHNIQUE DE PRODUCTION À LA POINTE

Pour vous offrir ce qui se fait de mieux en matière de machines agricoles, nos usines sont équipées d'**outils de pointe** de haute précision de la première à la dernière étape de production.



Unité de galvanisation



Robot soudeur



Plieuse automatique

LA PRODUCTION JOSKIN EN QUELQUES CHIFFRES...**30 000** kilomètres de fil à souder
utilisés chaque année**22 000** tonnes d'acier
utilisées par an**700** tonnes de zinc en
permanence dans le
bassin de galvanisationEnvie d'en savoir
plus ? Visitez
joskin.com**PRODUCTION MADE BY JOSKIN**

Pour une finition et une qualité maximales de vos machines, nous avons fait le choix d'en maîtriser toute la production. Grâce à notre organisation industrielle, nous prenons soin de développer et de **produire nous-mêmes 85 % des composants** de vos produits.

**MATÉRIAUX DE QUALITÉ**

Pour des machines plus résistantes et plus légères, nous choisissons et trions pour vous les meilleurs matériaux possibles. Que ce soit avec l'acier HLE ou l'Hardox, nous ne faisons **aucun compromis** pour vous garantir une machine robuste et durable dans le temps.




Découpe laser



Robot d'usinage



3 ans de garantie



LES SERVICES

JOSKIN

40 000

pièces détachées différentes en stock

20 000

colis envoyés
chaque année

630

tonnes de pièces détachées
envoyées par an

Nos services à **VOTRE SERVICE**

Fort de son expérience passée en tant qu'entrepreneur agricole, Victor Joskin a toujours considéré les pièces détachées comme le centre névralgique du service : sans pièces, pas de dépannage possible ! Parce qu'une machine, aussi performante et équipée soit-elle, sera rendue inutilisable par l'indisponibilité du plus petit de ses composants, JOSKIN a fait d'un service efficace sa priorité. Grâce à des **stocks permanents de pièces détachées et au livre de pièces personnalisé pour chaque machine**, nous vous garantissons leur disponibilité même des années plus tard, **ce qui assure la valeur de votre machine dans le temps**. Notre activité de concessionnaire régional nous permet d'être au quotidien sur le terrain et nous rappelle tous les jours l'importance d'un service rapide et de qualité. Que ce soit dans le conseil avant-vente ou dans le service après-vente, nous mettons, avec nos concessionnaires, tout en œuvre pour **vous garantir une expérience à la hauteur de vos attentes**.



Livre de pièces
personnalisé



Assistance et dépannage
24/7 via MyJOSKIN



Magasin de pièces
automatisé

Envie d'en savoir plus ? Visitez joskin.com



RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES DE QUALITÉ

Fort d'un **réseau international de plus de 600 concessionnaires**, JOSKIN est au plus proche de ses clients et s'engage non seulement à leur fournir des machines perfectionnées, mais aussi un service après-vente et un accompagnement performants.



CONSEILS SUR MESURE

Pour mettre la machine idéale entre vos mains et vous éviter de subir les conséquences d'un mauvais choix pendant de longues années, JOSKIN base son approche commerciale sur un **service avant-vente de qualité** et une **grande transparence** dans les informations sur ses produits. Les conseillers produits JOSKIN sont constamment formés, au cours de « Dealers Training » très détaillés, pour vous recommander le matériel le plus adapté à vos besoins.



ACCÈS FACILE AUX PIÈCES DÉTACHÉES

Nos machines sont livrées avec un **livre de pièces détachées**, qui est aussi accessible sur notre site Internet. Ce livre est **personnalisé par numéro de châssis** et ne contient que les composants utilisés pour le montage de votre machine. Ainsi, vous conservez l'assurance de pouvoir trouver du premier coup d'œil le bon numéro des pièces recherchées, de les commander facilement auprès de votre concessionnaire et de **les obtenir rapidement** (stock permanent).



ENTRETIEN EFFICACE DE VOS MACHINES

Au travers de l'outil en ligne MyJOSKIN, nous procurons à notre réseau toutes les informations utiles pour une **mise en route et une maintenance optimales** de vos machines. À la livraison, vous recevez un livre de pièces personnalisé et un manuel d'utilisation que vous pouvez aussi consulter via le site internet. Nos techniciens sillonnent également les routes afin d'assister dans leur mission les dépanneurs des concessions.




Stock permanent de pièces de rechange



Formation



Technic centers



LA COMMUNAUTÉ

JOSKIN

Une communauté **INTERNATIONALE**



Avec une présence dans plus de 60 pays à travers le monde, le nombre d'adeptes de la marque ne cesse de croître au fil des années. Que ce soit sur les foires agricoles ou lors de nos traditionnelles journées portes ouvertes, vous êtes des dizaines de milliers à nous rendre visite chaque année. Sur les réseaux sociaux, le constat est le même : plusieurs centaines de milliers de passionnés du monde agricole suivent au quotidien notre actualité. Sur le terrain ou en ligne, grâce à la qualité de ses machines et de ses services, JOSKIN a ainsi su développer une communauté mondiale autour de ses produits et instaurer une véritable proximité avec ses utilisateurs.

PLUS DE 300 000 FOLLOWERS sur nos réseaux sociaux



INSTAGRAM

Profitez de photos de qualité, testez vos connaissances de nos produits et vivez nos événements en live.



FACEBOOK

Suivez notre actualité, découvrez nos expériences clients et interagissez avec nos équipes.



YOUTUBE

Découvrez nos machines en action, nos tutoriels détaillés et les coulisses de notre société.



TIKTOK

Retrouvez-nous sous un autre angle, via des vidéos courtes et divertissantes.

MAIS AUSSI...



Plus de 120 000 utilisateurs de nos machines à travers le monde




Plus de 18 000 visiteurs chaque année dans nos showrooms



Plusieurs milliers à nous rencontrer chaque année **sur plus de 60 foires agricoles**

Un développement **DIGITAL**

Bien décidé à répondre aux besoins de ses clients en toutes circonstances, JOSKIN met un point d'honneur à continuer son déploiement digital : nouveau site web, showroom 100 % digital, tour d'usine virtuel, configurateur en ligne de la gamme... Que vous soyez à proximité d'un site JOSKIN ou à l'autre bout du monde, vous pouvez ainsi vous renseigner sur votre future machine et sur son prix !



CONFIGURATEUR

Accessible aussi bien sur smartphone que sur tablette ou ordinateur, le configurateur vous permet de concevoir votre machine sur mesure en quelques clics. Créez votre machine, obtenez une estimation de prix et contactez directement votre concessionnaire pour plus d'informations.



SHOWROOM VIRTUEL

Grâce à cet outil 100 % digital, pas moins de 14 000 m² de showroom sont désormais accessibles 24h/24. Vous pouvez ainsi découvrir le matériel JOSKIN dans les moindres détails... sans avoir à vous déplacer !



TOUR D'USINE VIRTUEL

De la Belgique à la Pologne en passant par la France, ce tour d'usine virtuel vous permet, par le biais de courtes vidéos immersives, de visualiser et comprendre chaque étape du cycle de production d'une machine JOSKIN.



SANS OUBLIER...



WEBSITE

Informez-vous sur nos produits, trouvez le concessionnaire le plus proche et découvrez l'agenda de nos événements.




BROCHURES

Retrouvez toutes les informations sur nos machines et notre société en feuilletant nos brochures spécifiques.



JOSKIN APP

Renseignez-vous sur nos produits, où que vous soyez et en toute tranquillité, et découvrez les dernières tendances.




LA SOCIÉTÉ


JOSKIN

En 50 ans seulement, JOSKIN est parvenu à s'imposer parmi les grands noms du monde agricole. À ce jour, ses machines sillonnent les campagnes de toute l'Europe et de nombreuses régions du monde. **Plus de 60 pays** sont ainsi desservis chaque année. Ce succès impressionnant est étroitement lié à l'ADN même de la société : une structure familiale et indépendante dotée d'une force entrepreneuriale et de qualités d'anticipation hors normes. Mue par la volonté de maîtriser en interne tous les stades stratégiques de la chaîne de production et de service, en vue de leur optimisation, la société a rapidement évolué en un groupe international. Ce dernier dispose ainsi de **5 sites de production** parfaitement adaptés et stratégiquement répartis sur le continent européen.

Chiffres-clés



PAYS D'EXPORTATION :
+ 60




MACHINES JOSKIN VENDUES :
+ 130 000



PERSONNEL MOYEN DU GROUPE :
+ 870



CONCESSIONNAIRES :
600



C.A. CONSOLIDÉ (2023) :
139 836 000 €

LE GROUPE

JOSKIN

Envie d'en savoir plus ? Visitez joskin.com



SOUMAGNE



Premier site de production de la société, Soumagne est le centre névralgique du Groupe. D'une superficie de 5 000 m² à l'origine, le site s'étend aujourd'hui sur plus de 17 ha.



66 000 m²



17 ha



POLSKA



Construit en 1999, le site polonais de Trzcianka compte aujourd'hui près de 375 employés. En 2010, JOSKIN y inaugure une unité de galvanisation ultramoderne de plus de 8 000 m².



73 500 m²



25 ha



BOURGES



Situé au centre d'un réseau autoroutier, le site français, créé en 2002, est spécialisé dans la fabrication des bennes céréalieres et TP du Groupe.



18 200 m²



6 ha



SPAW TECH



Cette entité, proche de Soumagne et construite en 2007, est entièrement dédiée à la soudure de certaines machines de la gamme (épandeurs, tonneaux, bennes...).



6 500 m²



1,36 ha



LEBOULCH




En 2012, la firme française Leboulch (fabricant de bennes et d'épandeurs) est intégrée au groupe JOSKIN. Elle fabrique également les plateaux peints et les Cargo-LIFT JOSKIN.



15 000 m²



11,3 ha



L'HISTOIRE

JOSKIN

50 ANS d'évolution

La société JOSKIN, aujourd'hui entreprise de renommée internationale, est avant tout une **société familiale** née en 1968 de la volonté de Victor Joskin de se consacrer au monde agricole. Marie-José Joskin, épouse de Victor Joskin, a rejoint son mari dès les premières heures pour garantir la santé de la trésorerie d'une société qui ne cesse alors de grandir. Dans la deuxième partie des années 90, Marie-José et Victor ont été rejoints dans la gestion de l'entreprise par leurs 3 enfants, assurant ainsi une continuité dans la gestion familiale de cette véritable « success story » belge. Didier (Production et IT), Vinciane (Administration et Finances) et Murielle (Communication et RH) viennent ainsi compléter la direction du groupe JOSKIN. Malgré une expansion exceptionnelle et une présence aux 4 coins du globe, **l'ADN de la société, centré sur la famille et le bien-être de ses membres**, est resté intact.



Victor Joskin crée son entreprise de travaux agricoles.

1968



Marie-José Joskin, épouse de Victor, rejoint l'entreprise familiale.

1970



L'entreprise s'installe dans un hangar neuf sur le site de Soumagne.

1972



En plus des travaux agricoles, d'autres activités débutent : commerce, réparation de machines agricoles et horticoles...

1973



L'entreprise se lance dans l'importation de machines agricoles.

1974

Envie d'en savoir plus ? Visitez joskin.com



La société débute la fabrication de ses propres tonneaux à lisier.

1984



JOSKIN relève le défi de l'injection de lisier.

1988



Construction d'un hall d'exposition de 4 000 m² à Soumagne.

1998



Construction du nouveau site de fabrication à Trzcianka (Pologne) pour répondre aux besoins des pays de l'Est et pallier la pénurie de soudeurs en Belgique.

1999



Construction du nouveau site de fabrication à Bourges (France).

2002



Création du site SPAW TECH en Belgique, spécialisé dans la soudure des cuves, caisses de bennes et épandeurs de fumier.

2007



Inauguration d'une unité de galvanisation ultramoderne de 8 000 m² sur le site polonais.

2010




Agrandissement du site de Soumagne et investissements dans de nouveaux outils de pointe.

2014



Le Groupe JOSKIN fête son premier demi-siècle d'existence.

2018



TOUR D'USINE

JOSKIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SERVICE AVANT-VENTE

Au travers de son réseau international, JOSKIN est au plus proche de ses clients. Depuis toujours, la société va à la rencontre de sa communauté et est présente dans les salons les plus renommés du secteur agricole. Quelque 7 000 m² de technique sont aussi disponibles à tout moment dans les Technic Centers de Soumagne (Belgique) et Trzcianka (Pologne).

En outre, JOSKIN a accentué sa présence en ligne à l'aide de nouveaux outils digitaux. Que ce soit via les réseaux sociaux, le site internet, le showroom virtuel ou encore le tour d'usine, l'information liée à la société est accessible de chez vous en un rien de temps.

SITES CONCERNÉS



Découvrez l'étape
« Service avant-vente »
en vidéo sur joskin.com



A. 600 revendeurs dans plus de 60 pays

B. Présence annuelle sur les foires agricoles

C. Traditionnelles Journées Portes Ouvertes

D. Formations détaillées dans nos Technic Centers

E. Brochures complètes de toutes les gammes

F. Site internet, configurateur, réseaux sociaux...

VIVEZ LA PRODUCTION JOSKIN

De la Belgique à la Pologne en passant par la France, partez à la découverte des différents sites de production JOSKIN et suivez les étapes de fabrication de nos machines...




2 GESTION DE LA PRODUCTION

Grâce à l'utilisation du logiciel de gestion de production SAP, JOSKIN peut garantir une parfaite traçabilité de chaque élément composant la machine. La société peut ainsi rythmer à tout moment la production des 85 % de composants fabriqués par JOSKIN ainsi que l'approvisionnement des 15 % de composants achetés. Afin de garantir des délais de fabrication courts, JOSKIN fabrique la totalité de sa gamme toute l'année à rythme constant. Ainsi, il y a toujours une machine JOSKIN rapidement disponible pour les clients pressés.

SITES CONCERNÉS



Découvrez l'étape « Gestion de la production » en vidéo sur joskin.com



A. Encodage des commandes dans SAP


B. Organisation de la production d'un tonneau

C. Coordination entre les sites de production

D. 85 % des composants « made by JOSKIN »

E. Fabrication continue de toutes les gammes

F. Accès en ligne à la documentation technique



TOUR D'USINE

JOSKIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


3 USINAGE

Afin d'assurer à ses machines une qualité parfaite et constante, quelle que soit l'usine ou le département de production, la société a choisi de centraliser le stockage des composants et les livraisons. Ainsi, le centre qualité peut examiner et approuver la marchandise des fournisseurs. Elle est ensuite envoyée en zones de production où des outils de pointe de haute précision assurent une production de qualité de la première à la dernière étape de fabrication. Ce processus détaillé et très poussé fait partie de l'ADN du Groupe depuis ses débuts.

SITES CONCERNÉS



Découvrez l'étape
« Usinage » en vidéo
sur joskin.com



- A. Contrôle des marchandises par le service qualité
- B. Magasin automatique pour le stockage des profilés
- C. Acheminement des profilés vers les postes de travail

- D. Découpe de ronds pleins par scie automatique
- E. Centre d'usinage équipé de robots de chargement
- F. Découpe de tubes creux par laser automatique

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4 DÉCOUPE ET PLIAGE

Afin d'alimenter l'ensemble de ses sites de production, JOSKIN réceptionne plus de 15 000 tonnes de tôles plates chaque année. Ces dernières, après avoir été contrôlées et stockées, sont coupées en continu à l'aide de lasers ultra-rapides et d'une précision irréprochable. Grâce à l'optimisation et à l'automatisation du système de découpe, chaque tôle d'acier est rentabilisée au maximum. Une fois la découpe réalisée, les tôles passent en zone de pliage où, en fonction de la finalité des pièces, elles seront traitées par une plieuse automatique ou semi-automatique.

SITES CONCERNÉS



Découvrez l'étape
« Découpe et pliage »
en vidéo sur [joskin.com](https://www.joskin.com)



A



B



C



D



E



F

A. 15 000 tonnes de tôles plates par an


B. Laser de production fonctionnant 24h/24 et 5j/7

C. Un des lasers les plus rapides au monde (12 m/min)

D. Plieuse entièrement automatisée

E. Plieuse semi-automatique et son opérateur

F. Plieuse automatique 630 tonnes (jusqu'à 8 m)



TOUR D'USINE

JOSKIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5 SOUDURE

Après avoir été découpées et pliées, les pièces sont installées sur un gabarit spécifique pour être soudées entre elles. En plus de garantir une homogénéité de production, les gabarits de soudure permettent d'assembler préalablement les pièces par des points de soudure. Ce travail offre la précision nécessaire et rend possible le travail de soudure ultérieur, réalisé manuellement ou par robots, suivant la pièce concernée. Une fois soudées, les machines passent à l'étape de traitement des surfaces pour être soit galvanisées soit peintes.

SITES CONCERNÉS



Découvrez l'étape
« Soudure » en vidéo
sur joskin.com



- A. Exemple de gabarit de soudure spécifique pour robot
- B. Robot de soudure de caisses de bennes monocoques
- C. Soudure manuelle pour les pièces les plus compliquées

- D. Cintreuse à commande numérique
- E. Soudure simultanée automatique avec 4 postes pour les cuves
- F. Soudure des accessoires sur cuves de tonnes à lisier

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


6 TRAINS ROULANTS

Le monde agricole est en pleine évolution ! Pour rester rentable, le rythme de travail devient de plus en plus élevé. Conscient de cette réalité, JOSKIN s'est fixé comme objectif de rendre le labeur des agriculteurs aussi agréable et confortable que possible. C'est ainsi que sont nés les concepts de trains roulants Boggie et Hydro-Tandem/Hydro-Tridem. Le premier se distingue par sa ligne de traction ascendante facilitant le franchissement d'obstacles. Le deuxième équipe les gros véhicules et offre une répartition égale des charges. Comme pour la majorité des autres pièces, JOSKIN fabrique entièrement ses trains roulants en interne sur la base d'essieux standardisés.

SITES CONCERNÉS




Découvrez l'étape
« Trains roulants »
en vidéo sur [joskin.com](https://www.joskin.com)



- A. Montage des équipements des trains roulants
- B. Travail de soudure sur un train roulant
- C. Train roulant « Boggie Roll-Over » en montage

- D. Hydro-Tridem en zone de montage
- E. Train roulant Hydro-Tridem sur benne KTP
- F. Hydro-Tandem sur épandeur de fumier



TOUR D'USINE

JOSKIN

1

2

3

4

5

6

7.1

8

9

10

11

7.1 PEINTURE

Le traitement de surface est une étape cruciale qui garantit la qualité et la longévité des machines. Pour une protection optimale contre la corrosion, JOSKIN utilise une peinture bicomposant de qualité industrielle 2K. Avant d'en être recouvertes, les pièces passent par le grenailage (assurant un nettoyage en profondeur et une rugosité au métal pour un parfait accrochage de la peinture) et l'application d'une couche de primer époxy. Après ces étapes préparatoires et un pré-séchage, la peinture bicomposant est appliquée. Une fois séchées de manière accélérée (60°C), puis refroidies, les pièces sont transportées par rail vers les zones de montage ou de stockage.

SITES CONCERNÉS



Découvrez l'étape
« Peinture » en vidéo
sur joskin.com



- A. Billes d'acier projetées lors du grenailage
- B. Essieu en zone de lavage à haute pression avec détergent spécial
- C. Application d'une couche de primer époxy

- D. Application d'une couche finale de peinture bicomposant de qualité industrielle 2K
- E. Zone de séchage accéléré à 60°C
- F. Transport par rail vers les zones de montage

TOUR D'USINE

JOSKIN



7.2

GALVANISATION

Pour garantir une protection durable contre la corrosion et une durée de vie maximale à ses machines, JOSKIN a décidé d'investir dans sa propre unité de galvanisation. La galvanisation à chaud (450°C) est un processus complexe : l'acier est d'abord recouvert de trois couches composées d'un mélange d'acier et de zinc, ainsi que d'une couche extérieure de zinc pur. Les trois premières couches sont parfaitement ancrées dans l'acier. La couche extérieure, quant à elle, est moins dure et amortit donc très bien les chocs. Grâce à ce procédé, la qualité et la longévité des machines JOSKIN sont considérablement accrues.

SITES CONCERNÉS



Découvrez l'étape
« Galvanisation »
en vidéo sur [joskin.com](https://www.joskin.com)



A. Unité de galvanisation du groupe JOSKIN (Pologne)


B. Accrochage des pièces au palonnier

C. 13 bains pour préparer les pièces avant la galvanisation

D. Passage en zone de séchage

E. Bain de galvanisation à 450°C

F. Raclage de la surface du bain pour éviter les défauts d'aspect



TOUR D'USINE

JOSKIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8 MONTAGE

Un prémontage de certains ensembles de pièces est tout d'abord réalisé en amont de la ligne d'assemblage. Cela permet d'éviter les erreurs de montage, de garantir un livre de pièces de rechange personnalisé exact ainsi que de gagner du temps et de la place dans une ligne de montage constamment occupée. Une fois les composants prémontés et préparés sur différents chariots, l'assemblage final de la machine peut commencer. Chez JOSKIN, il existe plusieurs lignes de montage : celles pour les machines « à la carte » choisies par les clients et celles pour les fabrications en masse telles que les séries « Advantage ».

SITES CONCERNÉS



Découvrez l'étape
« Montage » en vidéo
sur joskin.com



A. Zone de prémontage

B. Préparation des chariots avec les pièces prémontées ou non

C. Chariot préparé en route vers le montage

D. Montage à la carte de machines sur-mesure

E. Fabrication en masse des séries « Advantage »

F. Montage terminé d'une machine « Advantage »

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


9 CONTRÔLE QUALITÉ

Une fois le montage achevé, les machines sont conduites en zone de test pour vérification et contrôle finaux. Les circuits hydrauliques ainsi que les installations électriques et électroniques sont d'abord contrôlés. Ensuite, place aux premiers tests de base afin de préréglager les machines. Enfin, celles-ci sont testées avec tracteur pour un réglage de précision. Dans le cas d'une livraison d'un tonneau à lisier avec un outil d'épandage, ceux-ci sont testés en conditions réelles avec de l'eau de pluie. En quittant la zone de test, toutes les machines JOSKIN sont prêtes à être utilisées.

SITES CONCERNÉS



Découvrez l'étape
« Contrôle qualité »
en vidéo sur joskin.com



A. Arrivée d'une machine finie en zone de test


B. Contrôle des circuits hydrauliques

C. Vérification du fonctionnement du circuit électrique

D. Check-list de contrôle

E. Machine testée en conditions réelles

F. Validation finale de la machine



TOUR D'USINE

JOSKIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

LOGISTIQUE

Après avoir été contrôlée, la machine passe en zone d'expédition. En fonction de son gabarit et de sa destination, elle sera soit transportée telle quelle, soit partiellement démontée pour faciliter son acheminement par camion, train ou bateau. Grâce à ces différents modes de transport et aux 3 centres « logistique » de la société, la livraison des produits JOSKIN se fait donc rapidement et en toute sécurité, peu importe l'endroit dans le monde.

SITES CONCERNÉS



Découvrez l'étape
« Logistique » en vidéo
sur [joskin.com](https://www.joskin.com)



- A. Arrivée d'une machine finie en zone d'expédition
- B. Chargement d'une machine sur remorque surbaissée
- C. Machine démontée pour transport par conteneur

- D. Flotte de 27 camions et tracteurs routiers JOSKIN
- E. Miniature offerte par JOSKIN lors de chaque livraison
- F. Départ d'une machine pour livraison chez un concessionnaire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


11 SERVICE APRÈS-VENTE

La renommée d'une marque passe aussi par un service après-vente de qualité. Partant de ce postulat, JOSKIN a fait de la disponibilité des pièces détachées une priorité absolue. À la livraison de la machine, **un livre de pièces personnalisé détaillant tous les éléments la composant** est remis au client. Via la plateforme « MyJOSKIN », en encodant le numéro de châssis de la machine, le concessionnaire peut ainsi facilement commander les pièces recherchées. Pour garantir ce service, la société dispose d'un important stock de pièces d'usure, mais aussi d'un service d'expédition rapide.

SITES CONCERNÉS



Découvrez l'étape
« Service après-vente »
en vidéo sur [joskin.com](https://www.joskin.com)



A. Livre de pièces personnalisé


B. Commande de pièces détachées via MyJOSKIN

C. Système de rangement automatisé de pièces détachées

D. Magasin automatisé pour pièces plus volumineuses

E. Emballage sur-mesure des pièces détachées

F. Expédition rapide des colis



Un **PRODUIT** pour chaque **BESOIN**

Ambitionnant une agriculture efficace, durable et accessible au plus grand nombre, JOSKIN a très vite cherché à produire des outils de qualité parfaitement adaptés aux défis de notre époque, tout en leur apportant une réelle valeur ajoutée. Partie de ce souhait, la société propose à ce jour l'**une des plus vastes gammes au monde** dans son domaine. Celle-ci s'articule autour de **3 axes principaux** :

- **L'ÉPANDAGE** : Alors que beaucoup considéraient les résidus organiques comme un vulgaire déchet, JOSKIN a toujours vu en eux une ressource naturelle riche et abondante disposant d'un important potentiel fertilisant. De cet intérêt est née une gamme complète inédite d'outils d'épandage (tonneaux, épandeurs, injecteurs...) qui, outre une fiabilité exemplaire, procurent à ses utilisateurs un réel retour sur investissement.
- **LE TRANSPORT** : Souvent perçu comme un obstacle à la productivité, le transport a, au contraire, toujours inspiré nos équipes. Non seulement les véhicules JOSKIN permettent de joindre l'utile à l'agréable grâce à un confort et une ergonomie bien pensés, mais ils vous garantissent également une rentabilité maximale grâce à des volumes de chargement accrus et une totale sécurisation de ces derniers. Quelle que soit la taille de votre ferme, les véhicules de transport JOSKIN constituent une solution logistique de premier choix.
- **L'ÉLEVAGE** : Ancrée dans une région herbagère, notre société côtoie depuis toujours une clientèle à la recherche d'outils de qualité leur permettant d'entretenir efficacement leurs pâtures. Convaincu que la culture de l'herbe représente un travail à part entière essentiel à l'obtention d'un produit final de bonne qualité, JOSKIN en a rapidement fait l'une de ses spécialités. Notre société profite désormais de l'industrialisation de sa force de production pour continuer à innover en la matière et ainsi proposer des outils toujours plus simples d'utilisation et plus performants.

LA PRODUCTION JOSKIN COMPREND

76 modèles

396 versions

1200 options

Envie d'en savoir plus ? Visitez joskin.com



ÉPANDAGE

P.28



Tonneaux à lisier
(p. 28-31)



Rampes d'épandage
(p. 32-33)



Injecteurs
(p. 34-35)



Épandeurs de fumier
(p. 36-37)

TRANSPORT

P.38



Bennes monocoques
(p. 38-39)



Bennes à ridelles
(p. 40-41)



Bennes de chantier KTP
(p. 42-43)



Caisses d'ensilage
(p. 44-45)



Caisses polyvalentes
(p. 46-47)



Plateaux fourragers
(p. 48-49)



Plateaux porte-engins
(p. 50-51)



Lève-conteneurs
(p. 52-53)



Châssis Cargo
(p. 54-55)

ÉLEVAGE

P.56



Bétaillères
(p. 56-57)



Aérateurs de prairie
(p. 58-59)



Tondeuses et broyeurs
(p. 60-61)



Tonnes à eau
(p. 62-63)

DIVERS


P.64



Hydrocureuses
(p. 64)



Mélangeurs de fosses
(p. 65)



ÉPANDEURS DE LISIER

JOSKIN

Machines modulaires et évolutives dans le temps grâce à un catalogue de plus de 900 options

Cuve galvanisée à l'intérieur et à l'extérieur pour une protection durable contre la corrosion



VOLUMETRA 20000D

Fabrication en acier spécial à haute limite d'élasticité pour un poids réduit et une robustesse accrue

Tonneaux compatibles avec un large choix de pompes et une vaste gamme d'outils d'épandage

9 modèles

60 versions

En savoir plus ?
Visitez joskin.com




Un concentré **D'EXPÉRIENCE**

C'est en 1984 que l'histoire du tonneau à lisier JOSKIN débute. Première machine à être produite sous l'étendard JOSKIN, la tonne à lisier est aujourd'hui le produit phare de la gamme. Victor Joskin, voyant le succès rencontré par ses tonneaux, n'a depuis lors cessé d'agrandir son offre (injecteurs, rampes, épandeurs de fumier, bennes, caisses d'ensilage, caisses polyvalentes, plateaux, lève-conteneurs, porte-engins, aérateurs, tondeuses de refus, tonnes à eau et hydrocureuses). Avec **plus de 40 000 tonneaux commercialisés** à ce jour, JOSKIN jouit d'une expérience et d'une expertise technique largement reconnues sur la scène internationale, en témoignent les nombreuses consécration reçues au fil des années. De la plus simple à la plus technologique, nos tonnes à lisier répondent à un haut degré d'exigence en termes de **fiabilité, de solidité et de sécurité**. 9 modèles de base permettent aujourd'hui à la marque de couvrir tous les types de besoins des agriculteurs.



CHÂSSIS AUTOPORTANT

	ALPINA2	COBRA2	TETRAX2
			
CAPACITÉ (L)	6 000 → 8 000	11 100 → 15 100	10 700 → 16 000
ESSIEU(X)	Simple essieu	Simple essieu	2 essieux - 4 roues alignées
POMPE(S)	Vacuum / Garda-Julia	Vacuum / Lobes / Colimaçon	Vacuum / Lobes



ÉPANDEURS DE LISIER

JOSKIN

2 TYPES DE CHÂSSIS

CHÂSSIS AUTOPORTANTS

Une large partie de notre gamme repose sur une **structure autoportante**. Cela signifie que le châssis est soudé sous la cuve sur toute sa longueur. Grâce à ce principe, non seulement les contraintes de traction sont réparties de manière plus homogène sur l'ensemble du tonneau, mais le poids global s'en retrouve également réduit. Plus compact, ce type de conception améliore la manœuvrabilité du véhicule et lui procure un centre de gravité abaissé, ce qui améliore la traction et la sécurité en terrain accidenté.



CHÂSSIS UNIVERSELS

JOSKIN propose également des tonneaux montés sur un **châssis universel indépendant**. Particulièrement adaptés aux travaux lourds, ces modèles permettent de concentrer l'ensemble des tensions subies pendant le transport ainsi que les efforts émis par l'outil arrière directement sur le châssis. Leur cuve bénéficie ainsi d'une protection intégrale. Se montrant compatible avec tous les systèmes d'épandage JOSKIN, cette conception autorise également un déplacement de la cuve afin de répartir au mieux les charges en fonction du poids de l'outil arrière.

CHÂSSIS AUTOPORTANT

	MODULO2	VOLUMETRA	X-TREM2
			
CAPACITÉ (L)	2 500 → 18 000	12 500 → 28 000	16 000 → 20 000
ESSIEU(X)	Simple/double essieu	Double/triple essieu	Double essieu
POMPE(S)	Vacuum / Garda-Julia / Colimaçon	Vacuum / Garda-Julia / Colimaçon / Lobes / Storm / Vacu-Storm	Vacuum / Lobes / Vacu-Storm

9 modèles

60 versions

En savoir plus ?
Visitez joskin.com



VOLUMETRA
MACHINE OF THE YEAR
2017



MODULO2
MACHINE OF THE YEAR
2019



X-TREM2
MACHINE OF THE YEAR
2020

MACHINES DE L'ANNÉE



Des tonneaux à la pointe de la technologie, novateurs et amenant une plus-value réelle pour l'agriculteur, il n'en fallait pas moins pour recueillir les éloges de la presse internationale. Trois des modèles JOSKIN se sont en effet vus attribuer le prestigieux titre de « Machine de l'Année » : le Volumetra (2017, SIMA), le Modulo2 (2019, SIMA), et récemment l'X-Trem2 (2020, Agritechnica). Bien décidé à ne pas s'arrêter en si bon chemin, JOSKIN travaille constamment sur l'innovation et l'amélioration de ses machines.

	CHÂSSIS AUTOPORTANT	CHÂSSIS UNIVERSEL	
	TETRALINER	QUADRA	EUROLINER
CAPACITÉ (L)	21 000 → 28 000	16 000 → 20 000	20 000 → 28 000
ESSIEU(X)	3 essieu	Double essieu	Triple essieu
POMPE(S)	Vacuum / Lobes	Vacuum	Vacuum / Storm / Lobes / Vacu-Storm

RAMPE D'ÉPANDAGE

JOSKIN

Système de relevage anti-goutte TWIST empêchant toute coulée de lisier sur la voirie

Répartiteur JOSKIN Scalper® intégré pour un flux de lisier fluide et parfaitement réparti en toutes circonstances*

PENDISLIDE START 9 M


Gestion électrohydraulique complète par automate avec boîtier de contrôle simple et intuitif

Châssis en acier HLE entièrement galvanisé garantissant une grande robustesse et une longue durée de vie


* excepté Multitwist RM

RAMPE À PENDILLARDS


PENDITWIST BASIC



PENDITWIST START



PENDITWIST



LARGEUR D'ÉPANDAGE (M)	6,00 → 7,50	9,00 → 12,00	9,00 → 18,00
NOMBRE DE SORTIES	24 → 30	36 → 44	30 → 72

7 modèles





28 versions


En savoir plus ?
Visitez joskin.com



AUGMENTEZ L'EFFICACITÉ de vos engrais organiques !

La valorisation des engrais de ferme permet d'utiliser une ressource riche et abondante pour augmenter le rendement des cultures et des prairies à un coût limité. Afin de conserver au maximum les propriétés naturelles de ces agents fertilisants, les rampes d'épandage JOSKIN ont été étudiées pour **réduire drastiquement les pertes volatiles**. Le lisier épandu reste ainsi très riche en matière organique, azote, phosphore, potasse, magnésium, etc. Équipées de pendillards, de patins ou de buses, pour une utilisation tant sur cultures que sur prairies, les rampes JOSKIN permettent, grâce à leur grande largeur de travail, d'épandre rapidement et de manière homogène le lisier sur de grandes surfaces.

RAMPES À PATINS			RAMPE À BUSES
PENDISLIDE BASIC	PENDISLIDE START	PENDISLIDE PRO	MULTITWIST RM
			
6,00 → 7,50	9,00 → 12,00	12,00 → 18,00	12,00 → 15,00
24 → 30	36 → 44	48 → 72	8 → 10




INJECTEURS

JOSKIN

Gestion électrohydraulique complète par automate avec boîtier de contrôle simple et intuitif

Dispositif de repliage hydraulique avec verrouillage automatique Lock-Matic® pour un transport sécurisé

SOLODISC XXL 6,375 M



Répartiteur JOSKIN Scalper® intégré pour un flux de lisier fluide et parfaitement réparti en toutes circonstances


Châssis en acier HLE entièrement galvanisé (sauf sur TERRADISC2) garantissant une grande robustesse et une longue durée de vie

INJECTEURS DE PRAIRIE

MULTI-ACTION

SOLODISC

SOLODISC XXL



LARGEUR D'ÉPANDAGE (M)

3,01 → 7,74

3,01 → 7,74

6,37 → 7,87

NOMBRE DE SORTIES

14 → 36

14 → 36

34 → 42

8 modèles

40 versions


En savoir plus ?
Visitez joskin.com




VALORISEZ EFFICACEMENT vos effluents d'élevage !

Encourageant une agriculture durable et responsable, JOSKIN a très vite cherché à perfectionner les techniques d'épandage du lisier et fut l'un des pionniers en matière de conception d'outils d'injection. Née de ce travail, la gamme d'injecteurs proposée par JOSKIN vous permet de **couvrir tous les besoins** : injection en prairies (par disques, patins ou socs tranchants) et en cultures (par dents rigides, flexibles et par disques). En introduisant le lisier directement dans le sol, nos injecteurs écartent toute possibilité de pertes ammoniacales et vous permettent ainsi de **rentabiliser la totalité des propriétés fertilisantes** de votre lisier. Pour ces mêmes raisons, ils viendront non seulement soulager l'odorat de votre voisinage, mais ils constitueront aussi un investissement rentable à très court terme !

INJECTEURS DE CULTURE

	TERRASOC	TERRAFLEX2/2XXL/3	TERRADISC2
			
LARGEUR D'ÉPANDAGE (M)	2,80 → 5,20	2,70 → 8,62	4,00 → 6,00
NOMBRE DE SORTIES	7 → 13	7 → 23	16 → 24




ÉPANDEURS DE FUMIER

JOSKIN

Unité d'épandage disponible en version horizontale ou verticale

Caisse monocoque en acier à haute limite d'élasticité



TORNADO T5516/16V

Protection longue durée contre la corrosion (galvanisation ou peinture industrielle 2K)

Tapis muni de chaînes marines et de tendeurs facilement accessibles

HÉRISSONS VERTICAUX

SIROKO

TORNADO

FERTI-CAP



VOLUME (M³)*

5,00 → 14,17

8,60 → 22,40

6,91 → 13,97

ESSIEU(X)

Simple essieu

Simple/double essieu

Simple/double essieu

6 modèles

41 versions


En savoir plus ?
Visitez joskin.com



L'épandage **AU SENS LARGE**

JOSKIN propose une gamme complète d'épandeurs de fumier capables de répondre à chaque besoin. Ces modèles ont été conçus pour assurer une **dispersion large et uniforme** de tous types de fertilisants organiques solides, qu'il s'agisse de fumiers lourds ou d'engrais plus légers (compost, chaux, fientes de poule...). Robustes, sécurisés et faciles d'entretien, les épandeurs JOSKIN sont des machines simples à utiliser qui vous offriront le plus haut confort de travail.

	HÉRISSONS VERTICAUX	HÉRISSONS HORIZONTAUX	
	FERTI-SPACE2	TORNADO HORIZON	FERTI-SPACE2 HORIZON
			
VOLUME (M ³)*	12,32 → 27,20	11,50 → 22,40	12,32 → 27,20
ESSIEU(X)	Double/triple essieu	Simple/double essieu	Double/triple essieu



BENNES MONOCOQUES

JOSKIN

Caisse conique avec ouverture de porte à grand dégagement pour un déchargement aisé

Suspension du timon par lames paraboliques transversales pour un maximum de confort et de stabilité au roulage

TRANS-SPACE 8000/27TRC150

JOSKIN

Trans-SPACE 8000 27

TRC150

Trans-SPACE 8000 27

JOSKIN

Porte avec joint d'étanchéité et verrouillage latéral, spécialement adaptée aux céréales

Position avancée du vérin pour une répartition optimale des efforts et une facilité de bennage accrue

3 modèles

28 versions

En savoir plus ?
Visitez joskin.com



TRANSPORTEZ DE LA CHARGE UTILE, pas de l'acier !

Les Trans-CAP, Trans-SPACE et Trans-PALM JOSKIN sont des bennes agraires monocoques spécialement adaptées aux exigences de l'agriculture moderne. Entièrement fabriquées en acier à haute limite d'élasticité, elles se distinguent par un **poids à vide considérablement réduit** au profit d'une capacité de transport et d'une robustesse accrues. Très maniables, ces bennes monocoques s'illustrent également par leur **incroyable facilité de déchargement** : la forme conique de leur caisse (plus large de 8 cm à l'arrière) et la position du vérin garantissent en effet un bennage fluide et rapide.

	TRANS-PALM	TRANS-CAP	TRANS-SPACE
			
VOLUME DE CAISSE (M ³)*	6,60 → 16,80	10,20 → 21,90	21,90 → 30,80
CHARGE UTILE (T)	10 → 16	10 → 18	18 → 26
ESSIEU(X)	Simple/double essieu	Simple/double essieu	Double/triple essieu


BENNES À RIDELLES

JOSKIN

Centre de gravité bas offrant une meilleure stabilité et un confort de conduite accru sur tout type de terrain

Bennage possible sur trois côtés pour un déchargement simple et sécurisé en toutes circonstances

DELTA-CAP 6025/17DR120



Châssis entièrement galvanisé à chaud pour une protection longue durée contre la corrosion¹

Joint en caoutchouc synthétique haute résistance sur le pourtour de la caisse pour une parfaite étanchéité¹

	TRANS-EX	DELTA-CAP
		
VOLUME DE CAISSE (M ³) ²	1,90 → 4,50	10,89 → 19,36
CHARGE UTILE (T)	3 → 9	8 → 14
ESSIEU(X)	Simple/double essieu	Simple/double essieu

4 modèles

34 versions

En savoir plus ?
Visitez joskin.com




Des bennes appropriées à **TOUTES LES SITUATIONS**

JOSKIN propose une gamme complète de bennes à ridelles adaptées à tous les besoins. Très robustes de par leur conception en acier HLE et leurs ridelles en profilés fermés, ces bennes se démarquent par leur **incroyable modularité** et leur **grande polyvalence**. Différentes combinaisons de ridelles (40, 50, 60 et 80 cm de hauteur) sont possibles pour atteindre des capacités de chargement appropriées aux conditions rencontrées. Des ridelles de type ensilage sont également proposées pour le transport de matières à faible densité. Enfin, chaque benne¹ peut-être équipée d'une chape arrière offrant la possibilité d'atteler une seconde remorque.

¹excepté modèle Trans-EX

	TETRA-CAP	TETRA-SPACE
		
VOLUME DE CAISSE (M ³) ²	10,89 → 23,20	21,00 → 31,00
CHARGE UTILE (T)	8 → 16	18 → 24
ESSIEU(X)	2 essieux	3 essieux



BENNES DE CHANTIER KTP

JOSKIN

Caisse conique ultrarésistante avec ouverture de porte à grand dégagement pour un déchargement aisé

Châssis étroit prévu pour roues larges garantissant un angle de braquage élargi et un grand confort de conduite

TRANS-KTP 34/72



Charnière de bennage extra large pour une stabilité et une sécurité d'exécution maximales

Position avancée du vérin pour une répartition optimale des efforts et une facilité de bennage accrue

2 modèles

8 versions

En savoir plus ?
Visitez joskin.com



Conçues pour les travaux **LES PLUS RUDES**

En matière de travaux lourds, JOSKIN s'est forgé une solide réputation à travers le monde. Les bennes Trans-KTP représentent un exemple parfait de notre maîtrise des procédés de fabrication. Leur robustesse et leur poids à vide réduit résultent de leur conception en **acier HARDOX 450**, lequel offre une limite de rupture trois fois supérieure aux aciers traditionnels. Façonnées pour transporter en toute sécurité des charges utiles allant jusqu'à 30 t, ces bennes vous raviront par leur **remarquable stabilité**, leur **confort de conduite** inégalé ainsi que leur **longévité**.



	TRANS-KTP 9/11/15	TRANS-KTP 17/22/24/27/34
		
VOLUME DE CAISSE (M ³)*	5,10 → 7,60	8,60 → 18,90
CHARGE UTILE (T)	9 → 15	17 → 30
ESSIEU(X)	Simple/double essieu	Double/triple essieu

CAISSES D'ENSILAGE

JOSKIN

Caisse conique grande capacité avec ouverture de porte à grand dégagement pour un déchargement aisé

Face avant articulée aidant au démoulage de la matière et fluidifiant son acheminement vers la baie de déchargement



SILO-SPACE2 590T

Fond mouvant hydraulique à 4 chaînes à lacets entraînés par 2 moteurs hydrauliques

Train roulant à suspension hydraulique garantissant une stabilité accrue et accentuant l'effet pendulaire entre les essieux

1 modèle

4 versions

En savoir plus ?
Visitez joskin.com




Le transport d'ensilage EN VERSION XXL

La Silo-SPACE2 est une remorque d'ensilage nouvelle génération optimisée pour **découpler la rentabilité** des agriculteurs et entrepreneurs. Son concept repose sur une caisse conique à fond mouvant assurant un **déchargement fluide et ultra-rapide** des produits ensilés. Son châssis autoportant permet de maximiser sa hauteur de caisse, lui conférant une capacité de chargement inégalée (jusqu'à 59 m³ avec dôme !). Conçue sur une base particulièrement robuste, la Silo-SPACE2 dispose également d'un train roulant à suspension hydraulique JOSKIN qui offre stabilité et confort de conduite sur route comme au champ.

SILO-SPACE2



VOLUME DE CAISSE (M ³)*	44 → 59
CHARGE UTILE (T)	22 → 28
ESSIEU(X)	Double/triple essieu



CAISSES POLYVALENTES

JOSKIN

Paroi latérale en une seule pièce en Carbofont (matière synthétique lisse et ultrarésistante) pour un déchargement rapide et total

Paroi frontale en Plexiglas accompagnant la matière sans la compresser et garantissant une totale visibilité des opérations

Caisse conique avec ouverture de porte à grand dégagement pour un déchargement aisé sans bourrage



DRAKKAR 9600/41T180

Bande transporteuse remplaçant le bennage pour une vidange aisée dans les endroits exigus

Racloirs intégrés sur la face avant accompagnatrice empêchant tout dépôt de matière dans la caisse

1 modèle

10 versions

En savoir plus ?
Visitez joskin.com




Ne pousse pas, ne benne pas, **TRANSPORTE !**

Considéré comme le **multi-talent** de la gamme JOSKIN, le DRAKKAR est basé sur une caisse polyvalente conçue pour le transport d'un grand nombre de matières différentes (ensilage, grains, pulpes, betteraves, pommes de terre, légumes...). Grâce à son système de déchargement unique et ultra-rapide, assuré par une **bande transporteuse hermétique** d'une largeur de 2,23 m et l'**avancement d'une paroi frontale**, il garantit un total respect de la matière, tout en assurant une parfaite stabilité à la caisse durant les opérations. Le chargement (de palettes, balles rondes ou carrées...) est également possible grâce à l'inversion du sens de rotation du tapis. Ce mécanisme a été conçu par JOSKIN en 2012 et est depuis lors souvent copié, mais jamais égalé ! Son faible poids est garanti par ses parois synthétiques et permet dès lors le transport d'une charge utile maximale. Les trains roulants qui l'équipent lui confèrent en outre une conduite parfaitement stable quel que soit le type de terrain.

DRAKKAR



VOLUME DE CAISSE (M ³)*	23 → 46
CHARGE UTILE (T)	18 → 28
ESSIEU(X)	Double/triple essieu




PLATEAUX FOURRAGERS

JOSKIN

Rebords de 2,5 cm sur WAGO* peints et rebords inclinés de 2 cm sur WAGO* galvanisés pour sécuriser latéralement la charge

Barrières latérales hydrauliques disponibles en option pour une sécurisation aisée du chargement



WAGO SEMI-PORTÉ WSP10000D14

Châssis renforcé et surbaissé offrant plus de stabilité au roulage et garantissant une capacité de charge importante

Hauteur de plancher optimisée pour faciliter les opérations de chargement et de déchargement

* trainés et semi-portés

WAGO TRAÎNÉ PEINT

WAGO SEMI-PORTÉ PEINT



CHARGE UTILE (T)	10 → 21	7 → 24
LONGUEUR (M)	8,00 → 11,70	6,00 → 11,70
ESSIEU(X)	2/3 essieux	Simple/double/triple essieu

4 modèles

19 versions

En savoir plus ?
Visitez joskin.com



PLATEAU TRÂÎNÉ
OU SEMI-PORTÉ



PLATEAU GALVANISÉ
OU PEINT




RIDELLES AVANT/ARRIÈRE
OU ÉCHELLES LATÉRALES
HYDRAULIQUES

NOS SOLUTIONS pour le transport


JOSKIN propose une gamme variée de plateaux capables de couvrir tous les usages. Bénéficiant des avantages d'une fabrication moderne et standardisée, ces plateaux sont conçus en acier HLE, lequel leur confère une robustesse à toute épreuve. Quel que soit le modèle, chaque détail a été étudié pour assurer à ses utilisateurs une **sécurisation maximale du chargement** ainsi qu'une **maniabilité et un confort de conduite inégalés**. Les plateaux fourragers JOSKIN, qu'ils soient traînés ou semi-portés, sont destinés au transport de ballots de paille, de préfanés, de foin ou encore de Palox, et sont disponibles en version peinte ou galvanisée. Pour la première, le plancher est composé d'une tôle striée avec rebord de 2,5 cm pour sécuriser latéralement la charge. Pour la deuxième, la plateforme est en acier HLE de 4 mm et renforcée par des nervures successives sur toute sa longueur. Afin d'éviter la stagnation d'eau, ces dernières sont dotées de trous permettant le nettoyage et l'évacuation rapides de liquides. Le plancher se termine sur les côtés par un rebord latéral incliné de 2 cm, ce qui confère une stabilité accrue à la charge.

	WAGO TRÂÎNÉ GALVANISÉ	WAGO SEMI-PORTÉ GALVANISÉ
CHARGE UTILE (T)	14 → 21	14 → 24
LONGUEUR (M)	8,00 → 11,70	8,00 → 11,70
ESSIEU(X)	2/3 essieux	Double/triple essieu



PLATEAUX PORTE-ENGINS

JOSKIN



Plateau galvanisé afin d'accroître la longévité de la machine et sa résistance à la corrosion

Plancher en bois dur pour plus de sécurité

Béquilles hydrauliques en standard pour la stabilité lors du chargement

Rampe hydraulique et télescopique sur toute la largeur

WAGO-LOADER SEMI-PORTÉ 10000D14X

WAGO-LOADER TRAÎNÉ

WAGO-LOADER TRAÎNÉ



	WAGO-LOADER TRAÎNÉ	WAGO-LOADER TRAÎNÉ
TYPE DE RAMPES	Manuelles	Hydrauliques
CHARGE UTILE (T)	14 → 21	14 → 21
LONGUEUR PLATEAU (M)	8,00 → 9,90	8,00 → 9,90
ESSIEU(X)	2/3 essieux	2/3 essieux


5 modèles

6 versions

En savoir plus ?
Visitez joskin.com



RAMPES MANUELLES



RAMPES HYDRAULIQUES




RAMPE TÉLESCOPIQUE

Une solution à TOUS VOS TRANSPORTS !

Les porte-engins WAGO-Loader JOSKIN, disponibles en version traînée ou semi-portée, sont issus des gammes de plateaux fourragers JOSKIN et sont adaptés afin de transporter des matériaux plus lourds (outils, engins...). Leur **châssis est renforcé et surbaissé** pour plus de stabilité au roulage et une capacité de charge plus importante (jusqu'à 24 t). Pour le chargement de véhicules à 4 roues, les plateaux sont conçus pour transporter maximum 12 t par engin. Pour une charge localisée supérieure à 12 t, une répartition uniforme est nécessaire sur la longueur du plateau. Les plateaux sont **entièrement galvanisés** à l'exception de leurs accessoires, de leurs essieux et de leur plancher. Ce dernier est en bois dur traité de 35 mm d'épaisseur, ce qui lui assure une plus grande sécurité au transport. Les porte-engins (avec rampes en aluminium ou rampe hydraulique télescopique) peuvent être équipés de barrières latérales hydrauliques ainsi que de ridelles à l'avant et à l'arrière. Toutes ces caractéristiques leur procurent **une grande résistance et une polyvalence** dans leur utilisation.

WAGO-LOADER SEMI-PORTÉ	WAGO-LOADER SEMI-PORTÉ	WAGO-LOADER SEMI-PORTÉ
Télescopique	Manuelles	Hydrauliques
14	24	24
8,00 → 10,00	9,90	9,90
Double essieu	Triple essieu	Triple essieu



LÈVE-CONTENEURS

JOSKIN

Système avec potence avant
télescopique terminée par un
crochet de levage boulonné en
acier indéformable

Intégration de l'ensemble des vérins
hydrauliques dans le châssis pour une
compacité maximale

CARGO-LIFT CLE6750T30

Train roulant JOSKIN (jantes
paraboliques ou suspension
hydraulique suivant le modèle)

Suspension silentblocs ou oléo-
pneumatique du timon conférant
confort et sécurité d'utilisation

1 modèle

7 versions

En savoir plus ?
Visitez joskin.com




PUISSANCE ET FIABILITÉ

Compacts et robustes, les systèmes de lève-conteneurs JOSKIN disposent d'un crochet de levage idéalement intégré sur un train roulant industriel. Ils ont été conçus pour accueillir différents types de conteneurs ou de cuves. Que ce soit sur la route, en tant que véhicule de transport ou en application au champ, le Cargo-Lift CL est le porte-conteneur idéal, **adapté à toutes les exigences**. La gamme Cargo-LIFT (CL) est composée au total de 7 modèles présentant une force d'arrachement allant de 8 t jusqu'à 30 t. Ainsi, chacun trouvera la machine lui correspondant, tant pour couvrir les besoins les plus courants que pour répondre à un usage professionnel intensif. Disponible en double et triple essieu, le lève-conteneur JOSKIN convient parfaitement pour les conteneurs ou outils sur plateforme de 3 m à 7,445 m.

CARGO-LIFT CL



LONGUEUR CONTENEUR (M)	3,000 → 7,445
CHARGE TECHNIQUE (T)	8 → 30
ESSIEU(X)	Double/triple essieu



CHÂSSIS CARGO

JOSKIN

Châssis équipé en standard d'une série de renforts et de pré-équipements pour accueillir tout type d'outils Cargo2

Châssis indépendant surdimensionné de 900 mm de large pour un maximum de facilité et de stabilité



Suspension oléopneumatique du timon conférant confort et sécurité d'utilisation

Train roulant à suspension hydraulique assurant stabilité, tenue de route et adaptation aux reliefs

CHÂSSIS

CARGO2



LONGUEUR CHÂSSIS (M)

6,00 → 7,10

ESSIEU(X)

Double/triple essieu

OUTILS

VACU-CARGO2



CAPACITÉ (L)

18 000 → 25 500

POMPE(S)

Vacuum

1 châssis

4 outils


En savoir plus ?
Visitez joskin.com



POLYVALENCE ET RENTABILITÉ


Les châssis-porteurs Cargo2 JOSKIN sont destinés aux utilisateurs qui cherchent une **solution professionnelle, économique et polyvalente**. En effet, que ce soit sur la route, en tant que véhicule de transport, ou en application au champ, le Cargo2 de JOSKIN permet de rentabiliser l'ensemble de l'investissement tout au long de l'année et de profiter au maximum de la polyvalence apportée par ce concept. Il peut être équipé de différents outils : Vacu-Cargo2 (cuve de transport), Ferti-Cargo2 (épandeur de fumier), Ferti-Cargo2 Horizon (épandeur universel) ou encore Drakkar-Cargo2 (caisse de transport à bande transporteuse avec face avant mobile). Disponible en double et triple essieu, ce châssis-porteur à suspension hydraulique vous apporte chaque jour une solution pour vos travaux agricoles, et ce, dans le **meilleur confort possible** !

	OUTILS		
	DRAKKAR-CARGO2	FERTI-CARGO2	FERTI-CARGO2 HORIZON
			
VOLUME (M ³)*	27,00 → 41,00	13,41 → 27,80	13,41 → 27,20
HÉRISSONS	/	Verticaux	Horizontaux



BÉTAILLÈRES

JOSKIN



Suspension du timon par lames transversales absorbant les chocs durant le transport*

Porte arrière à ouverture totale avec 2 vantaux indépendants pour une grande facilité d'accès et plus de sécurité à l'ouverture

BETIMAX RDS G7500/2

Caisse monocoque galvanisée ou peinte avec fond anti-dérapant en résine insonorisante ou tôle larmée

Système d'abaissement « ras-du-sol » facilitant et sécurisant les opérations de chargement et déchargement du bétail*

* modèles RDS uniquement

	BETIMAX R	BETIMAX RDS P/1	BETIMAX RDS P/2
NOMBRE DE BÊTES	7 → 10	7 → 10	10 → 14
LONGUEUR (M)	5 → 6	5 → 6	7,5 → 9
ESSIEU(X)	Simple essieu	Simple essieu	Double essieu

2 modèles

10 versions


En savoir plus ?
Visitez joskin.com



Un transport **SÛR ET CONFORTABLE**

Les bétailières JOSKIN sont des véhicules pensés et conçus pour votre bétail. Déclinées en **modèles « ras-de-sol » (RDS) ou avec rampe d'accès (R)**, elles garantissent un confort élevé aux animaux ainsi qu'une grande facilité d'utilisation pour l'éleveur. Toutes les barrières extérieures sont équipées de suspensions ainsi que de silentblocs « anti-bruit ». Chaque élément a été optimisé afin d'**assurer votre sécurité et celle de votre bétail** : fond de caisse anti-dérapant, ouverture totale de la porte arrière, arêtes arrondies sur le passage des roues, etc. Les bétailières galvanisées, en plus d'offrir une protection maximale contre les coups et la corrosion, offrent l'avantage, par leur couleur apaisante, de calmer les bêtes lors de leur chargement, ce qui renforce davantage la sécurité. Parfaitement étanches et disposant d'un revêtement résistant aux agressions liées aux déjections animales, ces remorques s'illustrent aussi par leur entretien aisé.

	BETIMAX RDS G/1	BETIMAX RDS G/2
		
NOMBRE DE BÊTES	7 → 10	10 → 14
LONGUEUR (M)	5 → 6	7,5 → 9
ESSIEU(X)	Simple essieu	Double essieu




AÉRATEURS DE PRAIRIES

JOSKIN

Attelage souple assurant un suivi parfait du sol et un confort de conduite tant lors du travail au champ que du transport grâce à sa suspension ressort sur l'accrochage 3 points

Structure et outils entièrement fabriqués en acier spécial galvanisé. Lames conçues en acier traité, grenailées puis peintes (2K)



SCARIFLEX R6S5 7,20 M

Repliage manuel ou hydraulique des extensions avec verrouillage automatique en position de transport

Réglage indépendant de l'intensité de travail de chaque type d'outil (exceptés modèles BF & BF Garden)

AÉRATEURS DE PRAIRIES ÉCONOMIQUES

	BF GARDEN	BF
LARGEUR DE TRAVAIL (M)	1,20 → 3,60	2,40 → 5,40
REPLIAGE	Manuel	Manuel/hydraulique
OUTILS	R3S2 :	R4S2 :

7 modèles

49 versions

En savoir plus ?
Visitez joskin.com




MAXIMISEZ LE POTENTIEL de vos prairies !

Notre gamme d'aérateurs a été conçue pour permettre un entretien et une rénovation efficaces de votre prairie et ainsi garantir, à tout moment, une **pâture de qualité avec une bonne productivité**. Grâce à une combinaison d'outils particulière, des possibilités de réglages spécifiques et un poids adapté, chaque machine a été configurée pour répondre avec plus ou moins d'intensité aux déséquilibres rencontrés dans les prairies (mousses, adventices, taupinières...). Disponibles dans une **grande déclinaison de largeurs** (jusqu'à 12 m), les aérateurs JOSKIN conviennent à toutes les superficies de terrain et s'adaptent à tout type de tracteurs. En option, le système « Variflex » permet une modulation continue de l'agressivité des dents par réglage hydraulique. L'intensité de l'aération et de l'efficacité du désherbage mécanique s'en voit ainsi améliorée, et ce, principalement sur les cultures levées.

AÉRATEURS DE PRAIRIES HAUT DE GAMME

	EBR4S2	SCARIFLEX
LARGEUR DE TRAVAIL (M)	2,40 → 6,60	4,80 → 12,00
REPLIAGE	Manuel/hydraulique	Hydraulique
OUTILS		R5S3 : R6S5 : R6S6 : R6D2S3 :



TONDEUSES & BROYEURS

JOSKIN

Atelage flottant pour un suivi fidèle des reliefs du terrain et une précision maximale d'exécution

Transmission par principe de poulies et de courroies trapézoïdales garantissant un fonctionnement souple et sans risque d'endommagement en cas d'obstacle

Patins extra larges en acier HLE galvanisé pour un glissement fluide, même en présence de trous

TR/270/C3

Peinture anticorrosion et design spécifique du châssis évitant toute retenue d'eau pour un entretien aisé

Couteaux flottants amovibles et auto-escamotables s'effaçant devant les obstacles trop rudes

	TONDEUSES		
	TR	ATR	DTH3
			
LARGEUR DE TRAVAIL (M)	1,80 → 3,60	2,70	2,70
NOMBRE DE ROTORS	2 → 4	3	3
PUISSANCE NÉCESSAIRE (CH)	25 → 110	45 → 85	45 → 85

6 modèles

15 versions


En savoir plus ?
Visitez joskin.com



Une **COUPE DE QUALITÉ** finement éparpillée

Les tondeuses et broyeurs JOSKIN sont des outils **robustes et peu énergivores**, qui rendent vos prairies plus vertes, plus régulières et plus riches en un rien de temps. Ils ont été spécialement étudiés pour répondre aux différents besoins tant agricoles (tonte de refus, fauche des jachères, etc.) qu'horticoles (entretien d'espaces verts, débroussaillage, etc.). Actionné par une transmission à axe vertical, leur système de coupe garantit une **fauche nette et précise** de la végétation. Grâce aux patins réglables, la hauteur de coupe peut être ajustée facilement et l'herbe est tondue de manière horizontale et régulière en toutes circonstances.

	TONDEUSES	BROYEURS	
	TRT	BEV	BJ
LARGEUR DE TRAVAIL (M)	7,50	1,30 → 1,60	2,75 → 3,15
NOMBRE DE ROTORS	2 x 3	1	2
PUISSANCE NÉCESSAIRE (CH)	100 → 200	12 → 60	75 → 125



TONNES À EAU

JOSKIN

Couvercle étanche à ouverture rapide pour un remplissage et un entretien aisés

Galvanisation intérieure et extérieure garantissant une protection longue durée contre la corrosion

AQUATRANS XL 7000S

JOSKIN

7000s

7000s

Cornière présente sur une grande longueur de la cuve pour une résistance à toute épreuve

Brise-lames intégrés dans la cuve pour une absence de ballonnement de l'eau lors du transport (à partir de 3 600 l)

3 modèles

12 versions

En savoir plus ?
Visitez joskin.com




Des tonnes **ADAPTÉES** **À VOTRE BÉTAIL**

JOSKIN a développé une gamme de tonnes à eau vouées à fournir des **conditions d'abreuvement optimales au bétail**, tout en garantissant un **confort de manutention maximal à l'éleveur**. Conçues en acier HLE selon les mêmes techniques éprouvées que les tonnes à lisier, les Aquatrans s'avèrent compatibles avec une multitude d'options adaptables avec ou sans pré-équipement (abreuvoirs...). Disponibles en **versions mobiles**, elles existent également en une **déclinaison sur pied** permettant d'autres utilisations telles que le stockage d'eau, etc.



	AQUATRANS SUR PIED	AQUATRANS	AQUATRANS XL
			
CAPACITÉ (L)	1 100 → 5 100	1 100 → 5 100	6 000 → 7 000
LONGUEUR (M)	1,56 → 4,35	1,56 → 4,35	4,12 → 4,45
DIAMÈTRE (M)	1,00 → 1,25	1,00 → 1,25	1,40 → 1,50



2 MODÈLES - 6 VERSIONS

HYDROCUREUSES

JOSKIN


UN CURAGE PERFORMANT, en toute simplicité

Les hydrocureuses JOSKIN ont été conçues pour vous accompagner efficacement dans tous vos travaux de curage. Elles sont pour ce faire équipées d'une pompe à vide industrielle, d'une pompe à eau haute pression ainsi que d'une cuve galvanisée cloisonnée pour séparer l'eau et les boues. Développée sur cette base commune, la gamme regroupe 2 catégories de produits distinctes, prévues pour des utilisations spécifiques. Munie d'une flèche dorsale, d'une cuve basculante et d'une pompe

haute pression surpuissante de 120 l/min-120 bars, **les hydrocureuses basculantes répondront à une utilisation urbaine**, telle que le nettoyage des avaloirs, des égouts, etc. Grâce à la contenance spécifique de leur cuve et leur pompe haute pression de 70 l/min-70 bars, **les Modulo2 Hydro-Vacuum seront, quant à elles, privilégiées pour une utilisation domestique**, telle que la vidange des fosses septiques et autres travaux similaires.

Machine totalement modulaire grâce aux nombreuses options disponibles (commande à distance, fond intégral...)

Performance de débouchage élevée sous le couvert d'une simplicité d'utilisation maximale



Enrouleur manuel équipé de 50 mètres de tuyau et d'une tête à réaction. Version hydraulique en option

Pompe industrielle à rotor trilobé pouvant tourner en continu et ne nécessitant aucun graissage



MODULO2 HYDRO-VACUUM



HYDROCUREUSE BASCULANTE



	MODULO2 HYDRO-VACUUM	HYDROCUREUSE BASCULANTE
CAPACITÉ EAU (L)	1 500 → 2 000	2 000 → 2 500
CAPACITÉ BOUE (L)	6 900 → 12 000	4 000 → 5 900
POMPES	DL 180 + HP 70	DL 180 + HP 120

MÉLANGEURS DE FOSSES

JOSKIN


POUR UN LISIER PARFAIT en un clin d'œil

Les JUMBOMIXER JOSKIN sont des machines robustes et puissantes, conçues pour assurer un **brassage optimal du lisier dans les fosses**. Leur hélice, entraînée par cardan Walterscheid à 540 t/min et pouvant aller jusqu'à 800 t/min, a spécialement été dessinée pour mélanger une très importante quantité de lisier tout

en remplissant une fonction de hachage. Elle permet ainsi de brasser et de répartir les différentes phases de décantation du lisier en un résultat parfaitement liquide présentant une concentration homogène en éléments fertilisants.

Hélice composée de 2 pales et d'un contre-couteau en inox présentant une haute résistance à l'acidité et aux frottements

Vérin double effet pour régler l'angle d'inclinaison du mélangeur jusqu'à 45°



Structure triangulaire assurant une stabilité optimale de la machine et évitant toute torsion de l'axe

Axe de transmission monté sur paliers et protégé par bain d'huile pour une utilisation intensive sans surchauffe

SCAN ME



JUMBOMIXER J5000



JUMBOMIXER J7000/8000



LONGUEUR (M)	5,15	7,35/8,25
PUISSANCE NÉCESSAIRE (CH)	70	100
POIDS (KG)	300	480/510



TAKE **ADVANTAGE** SERIES OF IT!

- A** Gamme évolutive de machines haut de gamme proposées à un prix plancher
- A** Équipements complets intégrés en standard pour une parfaite adéquation à vos besoins
- A** Qualité et fiabilité maximales grâce aux processus de fabrication en série
- A** Large stock disponible chez les revendeurs agréés du réseau JOSKIN pour une livraison ultra-rapide




ADVANTAGE SERIES

Avec le concept « Advantage », JOSKIN a voulu prouver que la diminution des prix des machines agricoles était tout à fait réalisable tout en augmentant la qualité. Pour effacer cette contrainte budgétaire, JOSKIN a tout misé sur un procédé de fabrication « à la chaîne » jusqu'alors inutilisé dans l'industrie de la remorque agricole. Les modèles concernés par ces séries sont en effet assemblés sur des lignes de montage leur étant exclusivement dédiées et font ainsi l'objet d'une fabrication en séries identiques. Produire un modèle en grande quantité donne en effet accès à des prix d'achat de matières premières plus avantageux, une allocation plus rentable des forces de production et une efficacité accrue des machines automatiques. Les économies ainsi réalisées peuvent alors se répercuter directement sur le prix de vente et permettent de livrer un produit haut de gamme au prix d'un produit standard.

Découvrez toutes nos machines Advantage sur joskin.com





Toutes les pièces
détachées sur
joskin.com



1768299

B09826/160



Magasin de pièces



**Emballage de pièces
détachées**



Quai de chargement

PIÈCES DÉTACHÉES

AU SERVICE DE NOS CLIENTS

Notre grande force est la disponibilité des pièces détachées, tout le temps et partout ! Grâce à une fabrication presque entièrement internalisée (85 % des composants de vos machines sont réalisés en interne), nous vous garantissons un accès aux pièces détachées même des années plus tard ! En effet, les composants ayant servi au montage de votre machine sont listés et détaillés dans un livre de pièces détachées **personnalisé**. Ce dernier, **spécifique à votre machine**, vous est remis à la livraison de celle-ci et vous permet, par l'intermédiaire de votre concessionnaire, d'être rapidement et efficacement dépanné en cas de besoin.

Vous trouverez ici un petit aperçu des pièces qu'il est possible de commander via votre concessionnaire. Une fois la commande passée, nous nous engageons à vous livrer dans les plus brefs délais...



Œillets



Œillet plat
Ø50 100-110

Réf. 9274007109



Œillet plat
Ø50 145-160

Réf. 9274007106



Œillet Biba
K80 100-110

Réf. 9274007139



Œillet Biba
K80 145-160

Réf. 9274007107



Œillet Biba K80
SCHARMULLER
145-160 (4 t)

Réf. 9274007133



Œillet tournant
Ø50 145-160

Réf. 9274007135




Œillet Biba
K80 145/160
manchon coulé

Réf. 9274007141



Œillet plat
Ø40 à souder

Réf. 2034563507



PIÈCES DÉTACHÉES



Vannes



**Vanne 6''
+ accrochage
Perrot compact**
Réf. 71501113



**Vanne 6''
pneumatique**
Réf. 2034563566



**Vanne 8''
+ accrochage
Italie à glissière**
Réf. 71502011



**Accrochage Perrot
compact 6''**
Réf. 6060900561



**Vanne Ramus 8''
hydraulique**
Réf. 2034565142



Vanne 6'' 3 voies
Réf. 2034560302



**Vanne plate 8''
hydraulique**
Réf. 2034560300



Vanne à cloche 6''
Réf. 2012120186



Suspension/train roulant



**Table de balancier
châssis 900 mm**
Réf. 5017683436



**Pré-montage
table de boggie
D100/H350 TP**
Réf. 6060990028



**Lames de boggie
paraboliques
3x100x45x1600**
Réf. 2003451600



**Vérin CL de
80/45/200 TRM
susp. hydr.**
Réf. 5017900733

Toutes les pièces détachées sur joskin.com



Pompes volumétriques



Pompe colimaçon Wangen 120 3666 I
Réf. 2034561605



Pompe colimaçon Wangen 130 4500 I
Réf. 2034561626



Pompe à lobes Vogelsang VX 186-260Q P6
Réf. 2034561468



Pompe à lobes Vogelsang VX 186-368 Q P6
Réf. 2034561345



Pompes vacuum



Pompe Star 60 DV LA
Réf. 9271401174



Pompe MEC8000 LA-UL 540 t/min
Réf. 9271401119



Pompe PN 106/M-GA 540 t/min
Réf. 9271401080



Pompe Jurop PNR124 MULT. 540 t/min arbre CAN. -G-
Réf. 2034561091



Pompe PN130MA 1000 t/min
Réf. 9271401181




Pompe PNR 155/ MA GA
Réf. 9271401254



Pompe PNR 155 D + réservoir huile
Réf. 9271401250



Pompe DL180 1000 t/min ROT G vanne 4V
Réf. 9271401207



PIÈCES DÉTACHÉES



Répartiteurs de lisier



**Contre-couteau
MOD 0 24 sort. D565**
Réf. 3456783435



**Couteau répartiteur
fraisé boulonné**
Réf. 6356789754



**Répartiteur galva
40S D1''1/2-D900
MOD+2**
Réf. 6060620401+2



**Répartiteur
excentrique 36 sort.
- variable - gauche**
Réf. 6060620044



Pièces d'usure pour pompes



**Stator pompe
Wangen GL65-120.0**
Réf. 2034562186



**Kit de révision
pompe MEC 8000**
Réf. 206010201008



**Kit de révision
pompe STAR 84**
Réf. 206010201013



**Kit de joints pompe
PN 155 D/RD**
Réf. 20189200CZQB0



Lobe 116-120 2K NBR
Réf. 2034560508



**Palette pompe
MEC 8000**
Réf. 204070113008



**Palette pompe
STAR 84**
Réf. 204070113117



**Palette longlife
PNR155 533X74X8**
Réf. 2016016BXNBO

Toutes les pièces détachées sur joskin.com



Pièces d'usure pour injecteurs



Soc étroit
Réf. 2012120306



Disque Ø400 moyeu central
Réf. 2012120660



Soc métallique pour outils d'épandage
Réf. 2012120453



Cône d'injection Solodisc D48 L370 mm
Réf. 2012120419



Disque 250x3
Réf. 2012120593



Soc patte d'oie
Réf. 2012120503



Ressort Multi-Action
Réf. 2012120462



Moyeu d'injecteur
Réf. 2012120644



Terminaux



Terminal ISOBUS BASIC
Réf. 2034563595




Terminal ISOBUS SMART 570
Réf. 2034564303



Terminal TOUCH 800
Réf. 2034563619



Terminal TOUCH 1200
Réf. 2034563614



FAN SHOP

JOSKIN

L'agriculture est BIEN PLUS QU'UN MÉTIER...

Pour encore et toujours alimenter la passion de ses fans, JOSKIN propose une large gamme de vêtements et d'articles à l'effigie de la marque (vestes, salopettes, casquettes, sac à dos, tasses...). La réputation des machines JOSKIN à travers le monde a également attiré les principaux fabricants de jouets et de miniatures. Nous sommes donc fiers de vous proposer plus de 50 modèles réduits à l'identique de nos machines. Que vous soyez enfant ou collectionneur aguerri, vous trouverez toujours votre bonheur au sein de notre boutique.

Pour en savoir plus sur les futurs accessoires et vêtements JOSKIN qui orneront votre vitrine et votre garde-robe, visitez à tout moment notre boutique en ligne sur www.joskin.com/shop. Nos produits sont également disponibles dans le showroom de notre siège social ainsi que sur notre stand lors des différentes foires et expositions agricoles.



Plus de **50**
modèles réduits JOSKIN





Plus de **70**
vêtements et accessoires JOSKIN

Visitez La Boutique
en ligne :
joskin.com/shop



JOSKIN®

THE STRENGTH OF
experience



Découvrez toutes nos **BROCHURES** sur joskin.com



You configure it.
We make it.

www.joskin.com

Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgique) • E-mail : info@joskin.com • Tél. : +32 (0) 4 377 35 45

