

Tel: +32 43 77 35 45 • www.joskin.com






















INDUSTRIE

Hochwertiger Service







Um die Verlässlichkeit ihrer Produkte nochmals zu unterstreichen, bietet JOSKIN insgesamt 3 Jahre Garantie auf Maschinenbestandteile.

Jede Maschine wird von einem Ersatzteilbuch begleitet, das alle Referenzen der Teile Ihrer Maschine beinhaltet.

Über die Anwendung Easy-Parts im Extranet und mit der Referenz des Teils wird jedes Ersatzteil innerhalb von 24 bis 48 Stunden geliefert.

Das Ersatzteilbuch garantiert die lange Lebensdauer Ihrer Maschine.

INDIVIDUALISIERTES ERSATZTEILBUCH ▶

Präzise Fertigung mit Stahl hoher Qualität für robuste und leichte Tiefbaukipper

Automatisierte Fertigung:

Laserschneiden, Biegemaschinen, Schweißroboter... Zusammenbau mit Schablonen und durchgehendes Schweißen

Individualisiertes Ersatzteilbuch

Lieferung der Teile innerhalb von 24 bis 48 Stunden



GENAUIGKEIT





Doppelte Zwangslenkung



Frontal angebrachter Kippzylinder



Stabile Laderaumabdeckung



Eine Vielzahl an Zubehören

- ✓ Frontal angebrachter Kippzylinder oder im Rahmen angebrachter Kippzylinder (serienmäßig)
- ✓ Enges Fahrgestell für Gesamtbreite von 2,55 m
- ✓ Nachlaufachse oder Zwangslenkachse
- √ Stabile Laderaumabdeckung mit hydraulischem Einklappsystem für erhöhte Sicherheit beim Laden
- √ Automatische Schmierung

√ u.v.m



MODULARITÄT

PROGRAMMTABELLE

Modell	Zuladung auf der Baustelle	DIN-Volu- men (m³)	Innere Kastenmaße (m)					Achse(n): (mm) - Spur	Bremsen	Zylin-
			Untere Länge	Obere Länge	Breite V	Breite H	Höhe	(mm) - Bolzen	(mm)	der (I)
9/45	9 T	5,1	4,50	4,60	2,18	2,26	0,50	ADR 130x2000-10B	406×120	19
11/45	11 T	5,1	4,50	4,60	2,18	2,26	0,50	ADR 2x90x1900-8B	350x60	19
15/45	15 T	7,6	4,50	4,60	2,18	2,26	0,75	ADR 2x100x2000-10B	400x80	27
17/50	17 T	8,6	5,06	5,28	2,18	2,26	0,75	ADR 2x130x1950-10B	406x120	26
22/50	22 T	10,9	5,06	5,28	2,18	2,26	0,95	BPW 2x150x1950-10B	410x180	36
27/55	27 T	11,9	5,54	5,75	2,18	2,26	0,95	BPW 2x150x1950-10B	410x180	42
27/65 TRM	27 T	13,9	6,49	6,70	2,18	2,26	0,95	BPW 3x150x2100-10B	410x180	70

JOSKIN Cross-Over®-Boggie



Pendelachse



Hydro-Pendul



Hydro-Tandem/Hydro-Tridem



Trans-KTP Zuladung auf der Baustelle von 9 bis 27 T

ROBUSTHEIT

Vollständig aus HARDOX-Stahl 450 6 mm gefertigter Kasten.


Selbsttragender konischer Kasten, so sind die seitlichen Verstärkungen und Querträger überflüssig. Erhebliche Reduzierung des Leergewichts.











Behälter



Schwallwände

Behälter

Standardausführung:

- ✓ Innen- und Außenverzinkung des Behälters
- √ Winkelrahmen 1000 mm.
- √ Mannloch Ø 600 mm
- √ Überdruckventil Ø 6" auf dem Behälter
- √ Halterung für Überlaufventil
- √ Öse für den Behältertransport
- √ Schlauchablagebügel
- 4 Blindflansche 6": seitlich links und rechts, hinten links und rechts und mittig im Mannloch
- ✓ Schauglas 2" vorne und hinten

Optionale Ausrüstung:

- √ Unabhängiges Pumpsystem
- √ Feuerwehranschluss und Öffnungen/ Anschlüsse 6" und 8"
- ✓ Schaugläser und Füllstandsanzeige
- ✓ Stützen für Hakensystem

✓

PROGRAMMTABELLE BEHÄLTER

Тур (І.)	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm) mit Deckel - serien- mäßig	Dicke (mm)	Schwall- wände	Gewicht (kg)
2.500	1.135	2.795	4	/	455
3.250	1.135	3.545	4	1	540
4.000	1.300	3.575	4	1	575
5.000	1.300	4.205	4	/	720
6.000	1.400	4.300	5	1	915
7.000	1.500	4.380	5	1	1.035
8.400	1.600	4.595	5	1	1.165
10.000	1.700	4.820	6	2	1.530
11.000	1.800	4.900	6	2	1.670
12.000	1.800	5.170	6	2	1.745
14.000	1.900	5.510	6	2	1.870
16.000	1.900	6.180	6	3	2.190
18.000	2.000	6.230	6	3	2.345
20.000	2.100	6.270	6	3	2.525
22.500	2.100	7.040	6	3	2.680
24.000	2.100	7.590	6	3	2.900
26.000	2.100	7.990	6	3	3.330



Verfügen Sie über 2.500 bis 26.000 Liter Wasser auf Ihrer Baustelle in einem einzigen Behälter



Wasserfass auf Cargo-Lift mit Container-Aufhängungssystem

SICHERHEIT



SICHERHEIT AUF IHRE BAUSTELLEN

Die JOSKIN Wasserfässer sorgen für Sicherheit auf Ihre Baustellen, die Ausbreitung von Staub wird verhindert und so können Sie auch bei Trokenperioden arbeiten.

Einfache und schnelle Bewässerung. Die Behälter sind mit unterschiedlichen Fassungsvermögen und verschiedenen Ausbringhilfsmitteln sowie Pumpenzubehören erhältlich: Düselbalken Ausbringeräte von 12 bis 27 Meter.















Düsseldor Maastricht Brüssel Lüttich Soumagne Aachen Joskin Prüm

Daisburg

Saarbrücken

Ihr örtlicher JOSKIN Händler

