RU

## Секреты качества

# JOSIKIN.



Начиная с 1968 года, мы черпаем силы в наших отношениях с сельским хозяйством.

Наше понимание Ваших ожиданий неотрывно связано с нашими истоками в сердце аграрного края. Предугадать Ваши потребности, найти профессиональное решение - это наше призвание в течение 50 лет.

Семья Joskin



## Секреты качества

## JOSKIN.

### СОДЕРЖАНИЕ

КОМПАНИЯ	4
Сильные стороны	
Сервис	6
Сообщество	8
Маркетинговые инструменты	9
Компания	10
Группа	11
История	12
ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАВОДУ	14
······	
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	26
Внесение органики	28
Перевозки	38
Животноводство	56
Разное	64
ADVANTAGE SERIES	66
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	68
FAN SHOP	74



Этот каталог имеет QR-код для упрощения доступа к эксклюзивным материалам (видео, фото...).

Как его использовать? Нет ничего проще...

- Загрузите бесплатно приложение «QR code» на App store или Play store (если Ваш телефон не оснащен сканером для QR-кодов).
- Сканируйте или сфотографируйте QR-код.
- Получите нужную Вам информацию.



### СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ



### Сила в ОПЫТЕ

Опираясь на **50-летний опыт и на поставки в разные страны мира порядка 120 000 единиц техники**, JOSKIN вкладывает все свои ресурсы, чтобы предложить сельхозпроизводителям продукцию, соответствующую их потребностям и эволюции аграрного сектора. Для успеха этой миссии мы непрерывно улучшаем каждый из этапов создания и производства ваших машин. Идет ли речь о разработках новых решений, производственных технологиях или о подборе более качественных материалов, мы делаем все возможное для роста производственных стандартов с целью предложить Вам лучшее из сельскохозяйственной техники.



#### ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Стремясь как можно эффективнее ответить на постоянную эволюцию Ваших потребностей, многопрофильная команда, включающая в себя инженеров, дизайнеров и близких к сельскому хозяйству людей, при помощи программ динамического трехмерного проектирования ежедневно концентрирует свои усилия над поиском инновационных и упрощенных решений. Так, JOSKIN совместно с John Deere завоевала в 2019 году несколько призов за новую технологию «eAutoPowr e8WD» (электрический привод).



#### СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Чтобы предоставить Вам лучшее из сельскохозяйственной техники, на вооружении наших промышленных комплексов от первого до последнего производственного этапа находится высокоточное оборудование.



Цех оцинковки



Сварочный робот



Гибочный станок

### JOSKIN.

#### ПРОИЗВОДСТВО JOSKIN В ПОКАЗАТЕЛЯХ...

жилометров сварочного кабеля используется ежегодно

22 00

<mark>то</mark>нн стали, <mark>ис</mark>пользуемых в год

тонн цинка, постоянно находящихся в оцинковочной ванне

Хотите узнать больше ? Посетите **joskin.com** 



#### ПРОИЗВОДСТВО MADE BY JOSKIN

Для гарантии максимального качества нашей техники мы сделали выбор полностью контролировать все производство. Благодаря нашей производственной организации, мы разрабатываем и выпускаем 85% комплектующих наших продуктов.



#### СЫРЬЁ И МАТЕРИАЛЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Мы сортируем и отбирает лучшие материалы, создавая легкие и прочные машины. Идет ли речь о стали с высоким пределом текучести или Hardox, мы не допускаем **никаких компромиссов**, чтобы гарантировать долгий срок службы нашей техники.





Платформа для лазерной резки



Центры обработки



3 года гарантии



### CEPBUC JOSEIN.

40 0 разных запасных частей на складе
20 0 отправлений в год

тонн запасных частей, отправленных в год

### Наш сервис К ВАШИМ УСЛУГАМ

Имея опыт работы в аграрном секторе, Виктор Жоскен всегда рассматривал запасные части как центральный элемент сервиса: без них невозможно произвести ремонт. Ведь какой бы сверхоснащенной ни была бы техника, из-за отсутствия самого маленького компонента она может стать неисправной. Поэтому для JOSKIN эффективный сервис стал приоритетом. Благодаря постоянному наличию запасных частей, а также персонализированному каталогу комплектующих, поставляемому с каждой машиной, мы гарантируем Вам их доступность на долгие годы, что способствует сохранению ценности вашей машины. Продолжая деятельность регионального дилера, мы сохраняем ежедневный контакт с аграриями и отдаем себе отчет в важности качественного и быстрого сервиса. Идет ли речь о допродажных консультациях или постпродажном сервисе, мы делаем все возможное, чтобы гарантировать Вам обслуживание на самом высоком уровне.



**Персонализированный** каталог комплектующих



Ремонт и поддержка 24/7 через MyJOSKIN



Автоматизированный склад запасных частей



Хотите узнать больше ? Посетите **joskin.com** 







#### КАЧЕСТВЕННАЯ ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ

Владея **международной дилерской сетью, состоящей из 600 компаний**, JOSKIN берет на себя обязательство не только поставлять высококачественную технику, но и осуществлять эффективное постпродажное обслуживание и техническую поддержку.



#### ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Чтобы предложить Вам идеальную машину и предотвратить последствия неверного выбора в течение многих лет, JOSKIN основывает свой коммерческий подход на качественных допродажных консультациях и на прозрачности информации, относящейся к её продукции. Консультанты по продукции JOSKIN систематически принимают участие в дилерском тренинге, чтобы рекомендовать Вам технику, наиболее подходящую к вашим потребностям.



#### ПРОСТОЙ ДОСТУП К ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ

Наши машины поставляются с **каталогом запасных частей**, который доступен на нашем сайте в Интернете. Этот каталог соответствует **серийному номеру** и включает в себя комплектующие, которые были использованы для сборки Вашей единицы техники. Каким бы ни был Ваш продукт, Вы можете быть уверенны в том, что быстро определите номер нужных комплектующих и **оперативно сможете заказать** их в дилерской компании (постоянный запас).



#### ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШИХ МАШИН

Наш информационный он-лайн портал MyJOSKIN дает нашим партнерам доступ к такой полезной информации как инструкции по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию Вашей техники. Вместе с машиной Вы получаете персонализированный каталог комплектующих и пособие по эксплуатации, которые также доступны для загрузки на веб-сайте. Наши технические специалисты регулярно осуществляют выезды для оказания содействия сервисным сотрудникам дилерских компаний.



Постоянный запас запасных частей



Обучение



**Technic centers** 



### СООБЩЕСТВО

### JOSKIN.

### **МЕЖДУНАРОДНОЕ**

### СООБЩЕСТВО



Благодаря присутствию в 60 странах мира, число любителей марки не перестает увеличиваться из года в год. Десятки тысяч посетителей приходят на наши стенды на сельскохозяйственных выставках и на завод во время Дней открытых дверей. Аналогичная ситуация и в социальных сетях: сотни тысяч людей, связанных с аграрным сектором, следят за нашими новостями. В реальной жизни и в Интернете, благодаря качеству своей продукции и услуг, JOSKIN смогла создать международное сообщество вокруг своих продуктов и сблизиться со своими пользователями.

### БОЛЕЕ 250 000 ПОДПИСЧИКОВ В

### социальных сетях



#### **INSTAGRAM**

Загрузите качественные фотографии, проверьте Ваши знания нашей продукции и следите на событиями.



#### **FACEBOOK**

Будьте в курсе наших новостей, ознакомьтесь с опытом наших клиентов и взаимодействуйте с нашими сотрудниками.



#### YOUTUBE

Посмотрите нашу технику в действии, наши видео-руководства и увидьте, что происходит за кулисами нашего предприятия.



#### ТИКТОК

Увидьте нас под новым углом благодаря коротким и развлекательным видео.

### **А ТАКЖЕ...**



**Более 120 000 пользователей** нашей техники по всему миру



**Более 18 000 посетителей** каждый год в нашем экспозиционном зале



Тысячи людей ежегодно посещают наши стенды на 60 сельскохозяйственных выставках

### МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



### Цифровые РАЗРАБОТКИ

Стремящаяся ответить на потребности своих клиентов при любых обстоятельствах, JOSKIN предпринимает усилия для продолжения своего цифрового развития: новый веб-сайт, цифровой на 100% экспозиционный зал, виртуальная экскурсия по заводу, он-лайн конфигуратор. Находитесь ли Вы рядом с JOSKIN или на другом конце планеты, Вы можете получить всю необходимую информацию о Вашей будущей машине и её стоимости!



### КОНФИГУРАТОР

Доступный на смартфоне, планшете или компьютере, конфигуратор дает Вам возможность сконфигурировать Вашу машину на заказ за несколько нажатий. Создайте Вашу машину, получите ценовое предложение и затем обратитесь непосредственно к дилеру за большей информацией.



360°

### ВИРТУАЛЬНЫЙ ШОУ-РУМ

Благодаря этому цифровому на 100% инструменту, не меньше чем 14 000 м² экспозиции стали доступны 24 часа в сутки. Вы можете ознакомиться с техникой JOSKIN в мельчайших подробностях, не приезжая на завод!





### ВИРТУАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Перенося Вас из Бельгии во Францию через Польшу, экскурсия по заводу позволит Вам, благодаря многочисленным видео и репортажам, увидеть и понять каждый этап производственного цикла изготовления машин.



### А ТАКЖЕ...



#### **WEBSITE**

Узнайте больше о наших продуктах, найдите близкого от Вас дилера и ознакомьтесь с программой мероприятий.

#### БРОШЮРЫ

Найдите всю информацию о нашей технике и нашей компании, пролистав брошюры.



#### **JOSKIN APP**

Узнайте больше о наших продуктах, где бы Вы ни были, и будьте в курсе последних тенденций.

### **КОМПАНИЯ**



Всего за 50 лет компании JOSKIN удалось завоевать себе место среди крупных игроков аграрного сектора. Сегодня её машины бороздят просторы всей Европы и многих регионов мира. Ежегодно поставки техники осуществляются в 60 стран мира. Это впечатляющий успех непосредственно связан с ДНК компании - семейной и независимой структурой в сочетании с предпринимательским духом и способностью предвосхищать. Стремясь контролировать все стратегические этапы производственной цепи в целях их оптимизации, компания быстро переросла в международную группу. Сегодня она располагает 5-ю промышленными комплексами, стратегически размещенными на территории Европы.



### ГРУППА

### JOSKIN.

Хотите узнать больше ? Посетите **joskin.com** 





#### СУМАНЬ

Сумань - это первый производственный комплекс компании и головной офис Группы. Площадь завода, изначальна составлявшая 5 000 м², сегодня покрывает 17 га.





 $66\ 000\ M^2$ 

17 га



#### **POLSKA**



Построенный в 1999 году, польский завод в Тржчанке насчитывает сегодня 375 сотрудников. В 2010 году JOSKIN открыл там суперсовременный цех по оцинковке площадью 8 000 м<sup>2</sup>.





 $73\,500\,M^2$ 

25 га



#### БУРЖ



Французский промышленный комплекс, расположенный в центре дорожной сети, был открыт в 2022 году для производства прицепов для перевозок зерновых и прицепов для стройматериалов.





18 200 m<sup>2</sup>

6 га



#### SPAW TECH



Этот цех, расположенный недалеко от Сумани, был построен в 2007 году и предназначен для сварки некоторых линеек модельного ряда (разбрасыватели, цистерны, прицепы).





 $6\,500\, \text{m}^2$ 

1,36 га



#### LEBOULCH



В 2012 году французская фирма Leboulch (производитель прицепов и разбрасывателей) присоединилась к Группе JOSKIN. Она производит крашенные прицепы-платформы и шасси Cargo-LIFT JOSKIN.





15 000 м<sup>2</sup>

11,3 га

### **ИСТОРИЯ**

### JOSKIN.

### 50 ЛЕТ ЭВОЛЮЦИИ

Компания JOSKIN, ставшая Группой с международным именем, прежде всего, семейное предприятие, основанное в 1968 г. Victor Joskin. Его супруга Marie-José присоединилась к мужу с самого начала, обеспечивая контроль за наличными средствами постоянно растущего в те времена предприятия. Трое детей Victor и Marie-José присоединились к родителям во второй половине 90-х, гарантируя преемственность семейного управления этой бельгийской «success story». Didier (производство и IT), Vinciane (администрация и финансы) и Murielle (связи с общественностью и управление персоналом) также присоединились к управлению Группой JOSKIN. Несмотря на рост компании и присутствие по всему миру, её ценностный код, ориентированный на семейных характер и благополучие её членов, остался тем же.





Супруга основателя компании Marie-José Joskin также присоединилась к компании.

1970



Предприятие обосновывается в новом ангаре в Сумани.

1972



Наряду с сезонными сельскохозяйственными работами, компания осваивает новые виды деятельности как продажа и ремонт аграрной техники и машин для садоводства.

1973



Компания становится импортером сельскохозяйственной техники.

1974



Хотите узнать больше ? Посетите **joskin.com** 





Компания приступает к выпуску цистерн собственного производства.

1984



JOSKIN принимает вызов внесения навозной жижи.

1988



Строительство производственного цеха площадью 4 000 кв.м. в Сумани

1998



Строительство нового завода в Тржчанке (Польша), чтобы ответить на потребности клиентов Восточной Европы и восполнить нехватку сварщиков в Бельгии.

1999



Строительство нового промышленного комплекса в г. Бурж (Франция).

2002



Строительства цеха SPAW TECH в Бельгии для сварки цистерн, кузовов прицепов и разбрасывателей навоза.

2007



Торжественное открытие нового цеха горячего цинкования площадью 8000 кв.м. на территории польского промышленного комплекса.

2010



Расширение завода в Сумани и приобретение современного производственного оборудования.

2014



Группа JOSKIN празднует свои первые полвека.

2018



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания JOSKIN недалека от своих клиентов благодаря своей дилерской сети. Компания всегда поддерживала связь со своим сообществом и участвует в самых известных сельскохозяйственных выставках. В любой момент в Технических центрах в Сумани (Бельгия) и Тржчанке (Польша) можно посетить 7 000 кв.м. экспозиции.

JOSKIN также усилила своё присутствие в Интернете при помощи новых цифровых инструментов. Информация о компании доступна у Вас дома через социальные сети, веб-сайт виртуальную экспозицию и экскурсию по заводу.

#### ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ







Ознакомьтесь с этапом «Предпродажные консультации» через видео на сайте **joskin.com** 















- А. 600 дилеров в порядка 60 странах
- В. Присутствие на сельскохозяйственных выставках
- С. Традиционные Дни открытых дверей

- D. Обучение в наших технических Центрах
- Е. Брошюры всех линеек продукции
- F. Веб-сайт, конфигуратор, социальные сети




#### ПРОВЕДИТЕ ДЕНЬ C JOSKIN

Ознакомьтесь с различными промышленными комплексами JOSKIN в Бельгии, Франции и Польше, а также проследите за производственными этапами изготовления нашей техники.



### УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Благодаря использованию программы управления производством САП, JOSKIN может гарантировать оптимальную отслеживаемость каждого компонента машины. Таким образом, компания может управлять ритмом производства 85% комплектующих, выпускаемых JOSKIN, а также снабжением 15% покупаемых запасных частей. Для обеспечения коротких сроков производства JOSKIN выпускает все модели своего ассортимента весь год, поддерживая постоянный производственный темп. Поэтому для клиентов всегда найдется машина JOSKIN, доступная для быстрой поставки.












Ознакомьтесь с этапом «Предпродажные консультации» через видео на сайте **joskin.com** 















- А. Ввод заказов в САП
- В. Организация выпуска цистерны
- С. Координация между производственными комплексами
- D. 85 % комплектующих «made by JOSKIN»
- Е. Выпуск всех линеек продукции
- F. Он-лайн доступ к технической документации





### **ОБРАБОТКА**

Компания JOSKIN выбрала централизованную систему управления запасом комплектующих и их поставками, чтобы гарантировать их постоянное и высокое качество, каким бы ни был завод или производственный департамент. Материалы, поступающие от поставщиков, сначала проверяются на соответствие в Центре качества. Затем они поступают в производственные зоны, в которых высокоточные орудия гарантируют качественное производство с первого до последнего этапов по выпуску машин. Это детальное производство заложено в гены Группы с самого начала.






















- А. Контроль сырья департаментом качества
- В. Автоматизированный склад для хранения профилей
- С. Подача профилей на станки для резки

- D. Резка заготовок автоматической пилой
- Е. Центр обработки, оснащенный роботом для загрузки заготовок
- F. Резка полых труб на лазерном станке




1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

### РЕЗКА И ГИБКА

Для загрузки всех промышленных комплексов, JOSKIN получает порядка 15 000 тонн листовой стали каждый год. После контроля и хранения сталь раскраивается на сверхбыстрых лазерных платформах с непревзойденной точностью. Благодаря оптимизации и автоматизации кроя, каждый стальной лист раскраивается наиболее рентабельным образом. После резки полуфабрикаты поступают в зону гибки, в которой в зависимости от своего предназначения они обрабатываются на полу-автоматическом или автоматическом станке.





















- А. 15 000 тонн листовой стали в год
- В. Производственный лазер работает 24 часа в сутки 5 дней в неделю
- С. Один из самых быстрых лазеров в мире (12 м/мин)
- D. Полностью автоматический гибочный станок
- Е. Полуавтоматический станок и его оператор
- F. Автоматический гибочный станок 630 тонн (длина до 8 м)






### CBAPKA

После резки с гибки детали закрепляются в специальной оснастке и свариваются. Для гарантии однородности продукции сварочная оснастка позволяет предварительно закрепить детали точечной сваркой. Эта работа гарантирует необходимый уровень точности и делает возможной последующую операцию ручной или роботизированной сварки, в зависимости от вида детали. После сварки машины поступают на этап обработки и поверхностей для покраски или оцинковки.























- А. Пример сварочной оснастки для робота
- В. Сварочный робот для кузовов прицепов-самосвалов.
- С. Ручная сварка наиболее сложных комплектующих
- D. Центровочная машина с цифровым управлением
- Е. Непрерывная автоматическая сварка на 4 сварочных местах
- F. Сварка аксессуаров цистерны



### ходовые части

Сельскохозяйственный сектор находится в разгаре эволюции! Чтобы хозяйство оставалось рентабельным, ритм работы должен быть всё более высоким. Отдающая отчёт этой реальности, компания JOSKIN поставила перед собой задачу сделать труд аграриев как можно более комфортным. Именно так увидели свет концепции ходовых Багги и Hydro-Tandem/Hydro-Tridem. Первая отличается своей восходящей линией тяги, упрощающей преодоление препятствий. Вторая устанавливается на крупнотоннажные транспортные средства и гарантирует равномерное распределение нагрузок. Как большинство комплектующих, JOSKIN выпускает эти ходовые части на своих мощностях на базе стандартизированных осей.























- А. Установка оборудования ходовых частей
- В. Сварка оси
- C. Ходовая «Boggie Roll-Over» на сборке

- D. Hydro-Tridem на сборке
- E. Прицеп Trans-КТР с ходовой Hydro-Tridem
- F. Разбрасыватель навоза с Hydro-Tandem



1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 71 - 8 - 9 - 10 - 11

### ПОКРАСКА

Обработка поверхностей представляет собой важнейший этап, гарантирующий качество и долгий срок службы машин. Для оптимальной защиты против коррозии JOSKIN применяет двухкомпонентную краску промышленного качества 2К. Перед нанесением краски комплектующие подвергаются дробеструйной обработке (гарантирующей глубокую очистку и шероховатость металла для лучшего прицепления краски) и нанесению слоя грунтовки. После этих подготовительных этапов и предварительной сушки наносится двухкомпонентная краска. После ускоренной сушки (60°С) и последующего охлаждения детали конвейером направляются в зоны монтажа и хранения.

#### ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ









Ознакомьтесь с этапом «Сварка» через видео на сайте **joskin.com** 















- А. Дробеструйная обработка стальными щариками
- В. Ось в зоне мойки под высоким давлением со специальным детергентом
- C. Нанесение слоя primer époxy

- D. Нанесение последнего слоя двухкомпонентнооой краски промышленного качества
- Е. Зона сушки при 60°С
- F. Отправка конвейером на сборку



1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.2 - 8 - 9 - 10 - 11

### **ОЦИНКОВКА**

Для гарантии длительной защиты от коррозии и максимального срока службы своей техники компания JOSKIN приняла решение инвестировать в свой собственных цех по оцинковке. Оцинковка металла горячим методом (450°С) является сложным процессом: сталь сначала покрывается тремя слоями, состоящими из сплава стали и цинка, а затем внешним слоем чистого цинка. Три первых слоя слиты со сталью. Внешний слой является менее жестким и хорошо поглощает удары. Этот процесс позволил существенно улучшить качество и продлить срок слкжбы техники JOSKIN.



















- А. Цех по оцинковке Группы JOSKIN (Польша)
- В. Закрепление деталей в захвате
- С. 13 ванн для подготовки деталей перед оцинковкой
- D. Проход через зону сушки
- Е. Оцинковка в бассейне при 450 °C
- F. Выравнивание поверхности цинка в бассейне для предотвращения дефектов





### СБОРКА


Предварительная сборка некоторых узлов и комплектующих осуществляется в начале основной сборки. Это позволяет предотвратить ошибки при сборке, обеспечить точность при составлении персонализированного каталога запасных частей и сэкономить время и место на постоянно занятой сборочной линии. После предварительной сборки и подготовки тележек окончательная сборка машины может начинаться. В компании JOSKIN есть несколько сборочных линий: для сборки машин «на заказ» и техники серийного производства, как «Advantage».

























- А. Зона предварительной сборки
- В. Подготовка тележек с /без подготовленными узлами
- С. Тележка в пути на сборочную линию

- D. Сборка техники «на заказ»
- E. Поточное производство серий «Advantage»
- F. Машина «Advantage» после сборки




### **КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА**

По завершении сборки машины отвозят на испытательный участок для проверки и финальных тестов. Гидравлические системы электрические устройства сначала контролируются. Затем проводятся первые испытания для предварительных настроек. Затем последние испытываются с трактором для более точных регулировок. В случае поставки цистерны для жидкой органики с орудием для внесения жижи, последние будут испытаны в реальных условиях дождевой водой. Покидая испытательный участок, техника JOSKIN готова к использованию.























- А. Появление машины в зоне испытаний
- В. Проверка гидросистем
- С. Проверка электрических систем

- D. Проверочный лист
- Е. Машина на испытании в реальных условиях
- F. Заключительная проверка машины





### логистика.

После тестов машина проходит через участок логистики. В зависимости от её габаритов и адреса доставки она будет перевозиться без разборки или частично разобранной, чтобы упростить доставку грузовым, железнодорожным или морским транспортом. Благодаря этим разным способам доставки и трем логистическим центрам компании поставка техники JOSKIN производится оперативно и безопасно, о какой бы части света ни шла речь.























- А. Появление машины на логистичеком участке
- В. Отгрузка машины на низкорамник
- С. Отгрузка в контейнер

- D. Парк из 27 грузовых машин и тягачей JOSKIN
- Е. Игрушечная модель предоставляется JOSKIN при каждой поставке
- F. Отгрузка машины дилеру




### ПОСТПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Престиж марки также зависит и от качественного пост-продажного сервиса. Исходя их этого принципа, дос<mark>тупно</mark>сть запасных частей всегда была главным приоритетом для компании JOSKIN. Вместе с поставляемой техникой клиенты получают детальный персонализированный каталог комплектующих. С его помощью дилер может заказать необходимые запасные части, введя серийный номер машины на платформе «MyJOSKIN». Для поддержки этого сервиса компания располагает постоянным запасом расходных материалов, а также возможностью быстрой поставки.























- А. Персонализированный каталог комплектующих
- В. Заказ запасных частей на MyJOSKIN
- С. Система автоматизированного хранения запасных частей
- D. Автоматизированный склад хранения крупногабаритных комплектующих
- Е. Упаковка запчастей
- **F.** Быстрая отправка заказов

## .

### **МОДЕЛЬНЫЙ РЯД**



## ПРОДУКТ для каждой ПОТРЕБНОСТИ

Стремясь к эффективной и устойчивой модели сельского хозяйства, JOSKIN сделала выбор в пользу производства качественных продуктов, способных ответить на вызовы нашего времени. Сегодня компания предлагает один из самых широких спектров техники в своей области. Наш ассортимент подразделяется на 3 основные группы:

- **ВНЕСЕНИЕ ЖИЖИ:** В то время как многие относят навозную жижу к отходам, JOSKIN всегда рассматривала органику как натуральный и широко распространенный ресурс, обладающий большим питательным потенциалом. Это убеждение легло у основу целого спектра орудий для внесения органики (цистерны, разбрасыватели, инжекторы), которые, наряду с образцовой надежностью, гарантируют их владельцам быструю окупаемость.
- **ПЕРЕВОЗКИ:** Часто рассматриваемые, как препятствие для продуктивности, транспортные прицепы, напротив, всегда вдохновляли наших сотрудников. Транспортные средства JOSKIN не только позволяют сочетать приятное с полезным благодаря комфорту и продуманной эргономике, но и обеспечивают максимальную рентабельность, обладая большими объемами кузова и безопасностью при перевозках. Каким бы не был размер вашей фермы, транспортные прицепы JOSKIN являются лучшим логистическим решением.
- **ЖИВОТНОВОДСТВО:** Расположенная среди луговых угодий, наша компания всегда сталкивалась с клиентами, подбирающими орудие для эффективного ухода за их пастбищами. Убежденная в том, что трава является культурой, требующей специальной обработки для достижения высокого результата, JOSKIN сделала её одной из своих специальностей. Сегодня компания извлекает выгоду из индустриализации, чтобы продолжать предлагать все более простые и более совершенные орудия.





### ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИКИ

**CTP. 28** 



Цистерны для внесения жидкой органики (стр. 28-31)



Штанги для внесения жижи (стр. 32-33)



Инжекторы (стр. 34-35)



Разбрасыватели навоза (стр. 36-37)

#### ПЕРЕВОЗКИ

**CTP. 38** 



Монолитны<mark>е</mark> прицепы (стр. 38-39)



Бортовые прицепы (стр. 40-41)



Прицепы для дорожностроительных работ КТР (стр. 42-43)



Силосные прицепы (стр. 44-45)



Универсальные прицепы (стр. 46-47)



Прицепы-платформы для перевозки рулонов сена (стр. 48-49)



Прицепы-платформы для перевозки строительной техники (стр. 50-51)



Перевозчик контейнеров (стр. 52-53)



Шасси Cargo (стр. 54-55)





### животноводство

**CTP.56** 



Скотовозы (стр. 56-57)



Аэраторы для пастбищ (стр. 58-59)



Косилки/мульчирователи (стр. 60-61)



Бочки для воды (стр. 62-63)

### **PA3HOE**

**CTP.64** 



Каналопромывочные машины (стр. 64)



Миксеры для навозосборников (стр. 65)



# ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО НАВОЗА ЈОЅЖЈУ:



### **ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО НАВОЗА УОЗЖИМ**

моделей



Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 









### Богатый ОПЫТ

История цистерн для навозной жижи JOSKIN началась в 1984 году. Цистерна для жидкой органики, ставшая первой машиной, изготовленной под флагом JOSKIN, сегодня является основным продуктом в модельном ряду компании. Виктор Жоскен, воодушевленный успехом, который встретили его цистерны на рынке, не переставал расширять свой ассортимент (инжекторы, штанги, разбрасыватели навоза, прицепы-самосвалы, силосные и универсальные прицепы, прицепы-платформы, контейнеровозы, аэраторы, косилки остатков, бочки для воды и каналопромывочные машины).

Поставив более **40 000 цистерн** на сегодняшний день, JOSKIN обладает опытом и технической экспертизой, признанными на международной сцене, о чем свидетельствуют многочисленные награды, полученные за эти годы. От самой простой до самой сверхоснащенной, наши цистерны для навозной жижи отвечают на самые высокие требования в плане **надежности**, **прочности и безопасности**. 9 базовых моделей сегодня отвечают на любые потребности аграриев.

	САМОНЕСУЩЕЕ ШАССИ		
	ALPINA2	COBRA2	TETRAX2
		JOSKEN	TO POSE
ОБЪЁМ (Л)	6 000 → 8 000	11 100 → 15 100	10 700 → 16 000
ОСЬ(И)	Простая ось	Простая ось	2 оси - 4 колеса на одной оси
НАСОС(-Ы)	Вакуум / Garda-Julia	Вакуум/ Роторно-лопастной / Насос с эксцентрическим винтом	Вакуум/ Роторно-лопастной



## **ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО НАВОЗА**



### 2 ВИДА ШАССИ

#### САМОНЕСУЩЕЕ ШАССИ

Большая часть наших цистерн имеет самонесущую структуру. Это означает, что шасси приварено к цистерне по всей её длине. Благодаря этому принципу, тяговое усилие не только распределяется оптимальным образом на всю цистерну, но существенно снижается масса транспортного средства. Эта компактная концепция улучшает маневренность транспортного средства и придает ему низкий центр тяжести для обеспечения более легкой тяги и безопасности на участках с неровным рельефом.





#### УНИВЕРСАЛЬНОЕ ШАССИ

JOSKIN также предлагает цистерны, установленные на **независимое универсальное шасси**. Разработанные для интенсивных работ, эти модели позволяют сконцентрировать нагрузки и усилия, связанные с навешиванием задненавесного оборудования, непосредственно на шасси. Цистерна также имеет интегральное защитное покрытие. Эта концепция, совместимая со всеми системами внесения жижи JOSKIN, предоставляет возможность перемещения емкости для оптимального перераспределения нагрузки в зависимости от веса навесного орудия.

	САМОНЕСУЩЕЕ ШАССИ		
	MODULO2	VOLUMETRA	X-TREM2
	INSKEN PARTIES AND	105 KIN	O SE SE
ОБЪЁМ (Л)	2 500 → 18 000	12 500 → 28 000	16 000 → 20 000
ОСЬ(И)	Простая/двойная ось	Двойная/тройная ось	Двойная ось
НАСОС(-Ы)	Baкуум / Garda-Julia / Hacoc c эксцентрическим винтом	Vacuum / Garda-Julia / Hacoc с эксцентрическим винтом / Роторно-лопастной насос / Storm / Vacu-Storm	Вакуум / Роторно-лопастной насос / Vacu-Storm

### **ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО НАВОЗА ГОВЖИМ**

моделей



Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 


















### машины года

Новаторские современные цистерны, гарантирующие реальную выгоду агрария - этого было достаточно, чтобы заслужить похвалу международной прессы. Три модели JOSKIN были удостоены престижного звания «Машина года - цистерны для ж/о Volumetra (2017, SIMA), Modulo2 (2019, SIMA) и, недавно, X-Trem2 (2020, Agritechnica). Решившая продолжать выбранную дорогу, компания JOSKIN делает ставку на инновацию и усовершенствование своей техники.

		САМОНЕСУЩЕЕ ШАССИ	УНИВЕРСАЛЬНОЕ ШАССИ	
		TETRALINER	QUADRA	EUROLINER
		TOSK EN	JOSKEN	JOSA LA
	ОБЪЁМ (Л)	16 000 → 20 000	16 000 → 20 000	20 000 → 28 000
10000	ОСР(N)	3 оси	Двойная ось	Тройная ось
	НАСОС(-Ы)	Вакуум / Роторно-лопастной	Вакуум	Вакуум / Storm / Роторно- лопастной / Vacu-Storm

# ШТАНГИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ ЈОЅЖДМ:





	ШТАНГА С ТРУБКАМИ		
	PENDITWIST BASIC	PENDITWIST START	PENDITWIST
		FATTER MANAGEMENT OF THE PARTY	
ШИРИНА ЗАХВАТА (M)	6,00 → 7,50	9,00 → 12,00	9,00 → 18,00
количество выходов	24 → 30	36 → 44	30 → 72

### **ШТАНГИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ УОЗЖИМ**

моделей

### вариантов

Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 









### ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

### ваших органических удобрений!


Утилизация органических удобрений открывает возможности для использования обширных ресурсов для повышения урожайности со сниженными затратами. Штанги JOSKIN были специально разработаны, чтобы максимально **снизить потери питательных веществ через испарение**. Таким образом, навозная жижи сохраняет свой питательный потенциал, богатый азотом, фосфором, калием и магнием. Оснащенные трубками, сошниками или форсунками для использования как на проросших культурах, так и на лугах, штанги JOSKIN позволяют равномерно вносить жижу на больших площадях.

ШТАНГА С СОШНИКАМИ			ШТАНГА С ФОРСУНКАМИ
PENDISLIDE-BASIC	PENDISLIDE START	PENDISLIDE PRO	MULTITWIST RM
6,00 → 7,50	9,00 → 12,00	12,00 → 18,00	12,00 → 15,00
24 → 30	36 → 44	48 → 72	8 → 10

## .

### **ИНЖЕКТОРЫ**

### JOSKIN.



	ЛУГОВЫЕ ИНЖЕКТОРЫ		
	MULTI-ACTION	SOLODISC	SOLODISC XXL
		16	
ШИРИНА ЗАХВАТА (M)	3,01 → 7,74	3,01 → 7,74	6,37 → 7,87
КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ	14 → 36	14 → 36	34 → 42

### **ИНЖЕКТОРЫ ЈОЅЖТМ**

моделей



Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 









## **ПОЛУЧИТЕ ВСЮ ВЫГОДУ** из отходов животноводства!

Поощряя устойчивые способы ведения сельского хозяйства, компания JOSKIN всегда стремилась к усовершенствованию технологий внесения жижи и стала одним из пионеров в области орудий для заделывания навоза. Ставшая плодом этих разработок, линейка инжекторов, предлагаемая JOSKIN, предоставит Вам ответ на **любые потребности**: внесение на лугах (диски, сошники) и на пашне (жесткие и пружинные зубья, диски). При заделывании жижи непосредственно в почву исключаются потери азота через испарение, что повышает **рентабельность от внесения** жидкой органики. Таким образом, эти орудия не только помогут избавиться от неприятного запаха и недовольства соседей, они также станут быстрокупаемым вложением!

	КУЛЬТИВАТОРНЫЕ ИНЖЕКТОРЫ		
	TERRASOC	TERRAFLEX2/2XXL/3	TERRADISC2
		E STATE OF THE STA	
ШИРИНА ЗАХВАТА (M)	2,80 → 5,20	2,70 → 8,62	4,00 → 6,00
количество выходов	7 → 13	7 → 23	16 → 24



## РАЗБРАСЫВАТЕЛИ НАВОЗА





	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВАЛЫ		
	SIROKO	TORNADO	FERTI-CAP
ОБЪЕМ (М³)*	5 → 14,17	8,60 → 22,40	6,91 → 13,97
ОСЬ(И)	Простая ось	Простая/двойная ось	Простая/двойная ось

#### РАЗБРАСЫВАТЕЛИ НАВОЗА **JOSELIN**

моделей

вариант

Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 









## Разбрасывание **В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ СЛОВА**

JOSKIN предлагает законченный модельный ряд разбрасывателей навоза для ответа на любую из ваших потребностей. Они были разработаны для **широкого и равномерного** внесения всех типов твердой фракции органических удобрений - от навоза до более легких удобрений как компост, куриный помет и известь. Разбрасыватели навоза JOSKIN просты в использовании и гарантируют Вам комфорт в работе.

	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВАЛЫ	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВАЛЫ	
FERTI-SPACE2		TORNADO HORIZON	FERTI-SPACE2 HORIZON
	TOO		
ОБЪЕМ (М³)*	12,32 → 27,20	11,50 → 22,40	12,32 → 27,20
ОСЬ(И)	Двойная/тройная ось	Простая/двойная ось	Двойная/тройная ось



## монолитные прицепы

## JOSKIN.



#### МОНОЛИТНЫЕ ПРИЦЕПЫ ЈОЅЖДМ

модели



Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 









### ПЕРЕВОЗИТЕ ГРУЗ, А не сталь!


Модели Trans-CAP, Trans-SPACE и Trans-PALM JOSKIN являются монолитными прицепами для перевозки сельскохозяйственной продукции, отвечающими на потребности современного аграрного сектора. Полностью произведенные из стали с высоким пределом текучести, они характеризуются уменьшенным собственным весом, увеличенными объемом и прочностью. Эти высокоманёвренные монолитные прицепы также впечатляют быстротой и плавностью выгрузки благодаря конической форме кузова, который шире на 8 см сзади, и расположению гидроцилиндра опрокидывания.

	TRANS-PALM	TRANS-CAP	TRANS-SPACE
		JOSKIN	JOSE IN
ОБЪЕМ КУЗОВА (М³)*	6,60 → 16,80	10,20 → 21,90	21,90 → 30,80
ГРУЗОПОДЪЕМ- НОСТЬ (КГ)	10 → 16	10 → 18	18 → 26
ОСЬ(И)	Простая/двойная ось	Простая/двойная ось	Двойная/тройная ось



## БОРТОВЫЕ ПРИЦЕПЫ





Простая/двойная ось

Простая/двойная ось

ось(и)

#### БОРТОВЫЕ ПРИЦЕПЫ УОЗЖИМ

модели

варианта

Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 









## Бортовые прицепы для выгрузки **В ЛЮБЫХ** условиях

JOSKIN предлагает широкий модельный ряд бортовых прицепов для любых потребностей. Эти прицепы, отличающиеся повышенной прочностью благодаря изготовлению из стали ВПТ и бортам с закрытым профилем, характеризуются **модульностью** и **универсальностью**. Предлагаются различные комбинации бортов высотой 40, 50, 60 и 80 см, чтобы достичь требуемой вместимости в соответствии с условиями работы. В опции можно заказать надставные борта для силоса для перевозки продукции низкой плотности. Кроме того, каждый прицеп¹ оснащен задней скобой для возможности прицепления второго прицепа.

1 кроме модели Trans-EX

	TETRA-CAP	TETRA SPACE
ОБЪЕМ КУЗОВА (M³)²	10,89 → 23,20	21 → 31
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (КГ)	8 → 16	18 → 24
ОСЬ(И)	2 оси	3 оси



## ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КТР

## JOSKIN.



#### ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КТР ЈОЗЖДМ

модели



Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 









## Созданы для **САМЫХ ТЯЖЁЛЫХ** работ!

JOSKIN создал себе солидную репутацию в секторе техники для строительных работ. Прицепысамосвалы Trans-KTP представляют собой хороший пример нашего контроля за производственным процессом. Их прочность и уменьшенный собственный вес являются результатом концепции использования стали HARDOX 450, предел разрыва которой в 2 раза выше, чем у стандартной стали. Предусмотренные для перевозки в условиях безопасности грузов до 30 тонн, эти прицепы характеризуются превосходной устойчивостью, комфортом вождения и долгим сроком службы.

		TRANS-KTP 9/11/15	TRANS-KTP 1//22/24/2//34
		- Control of the Cont	JOSEPH
ОБЪЕ	ЕМ КУЗОВА (М³)*	5,10 → 7,60	8,60 → 18,90
ГРУ3С	ОПОДЪЕМНОСТЬ (КГ)	9 → 15	17 → 30
	ОСР(N)	Простая/двойная ось	Двойная/тройная ось



## СИЛОСНЫЕ ПРИЦЕПЫ





#### СИЛОСНЫЕ ПРИЦЕПЫ ЈОЅЖТМ

модели

варианта

Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 









Силосный прицеп **В ВЕРСИИ XXL** 

Silo-SPACE2 - это прицеп для перевозки силоса и зеленой массы нового поколения, ставящий своей целью **повысить производительность** аграриев и предпринимателей. Его концепция базируется на конеческом кузове, обеспечивающим **плавную и быструю выгрузку** продукта. На его самонесущее шасси установлен кузов максимальной высоты, вмещающий груз объемом до 59 м<sup>3</sup> 3 с горкой! Имеющие прочную конструкцию, прицепы Silo-SPACE оснащены ходовой частью с гидравлической подвеской JOSKIN, придающей агрегату устойчивость и в поле, и на дороге.

#### SILO-SPACE2



ОБЪЕМ КУЗОВА (M³)*	44 → 59

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	22 . 20
(КГ)	22 → 28

ОСЬ(И)	Двойная/тройная ось

## **УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ**





#### **УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ JOSKIN**

модели

вариантов

Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 









## Не прессует, не опрокидывает, **А ПЕРЕВОЗИТ!**

Многофункциональный прицеп Drakkar модельного ряда JOSKIN является универсальным транспортным средством для перевозок самых различных видов продукции: зеленая масса, зерновые, свекла, картофель, овощи. Благодаря его уникальной и быстрой системе выгрузки посредством герметичного транспортера шириной 2,23 м и мобильной передней стенки, этот прицеп не сжимает перевозимый продукт и обеспечивает устойчивость при проведении операций. Загрузка вовнутрь (поддонов, рулонов сена и тюков) также возможна благодаря вращению транспортера в обратную сторону. Этот механизм был разработан JOSKIN в 2012 году и с тех пор часто появляются копии, далекие от оригинала. Собственный вес прицепа был уменьшен благодаря стенкам из синтетического материала, что помогло повысить грузоподъемность. Его ходовая часть обеспечивает устойчивость при движении по участкам любого рельефа.




ОБЪЕМ КУЗОВА (M³)*	23 → 46
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (КГ)	18 → 28
ОСЬ(И)	Двойная/тройная ось



## ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РУЛОНОВ СЕНА





#### ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РУЛОНОВ СЕНА ЈОЗЖИМ

модели

вариантов

Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 










### НАШИ РЕШЕНИЯ для перевозок

ЈОЅКІN предлагает широкий модельный ряд прицепов-платформ, способных ответить на все потребности аграриев. Пользуясь преимуществами суперсовременного стандартизированного производства, эти прицепы изготовлены из стали ВПТ, придающей им прочность для любых испытаний. Какой бы ни была модель, каждая её деталь была изучена, чтобы гарантировать пользователям безопасность при загрузке, маневренность и комфорт при движении. Полу- и самонесущие прицепы-платформы ЈОЅКІN предназначены для перевозки рулонов и тюков сена, а также ящиков Palox, и доступны в крашенном или оцинкованном варианте. В первом случае пол изготовлен из рифленого стального листа с бортиком 2,5 см, чтобы обезопасить груз при перевозке. Во втором случае платформа выполнена из стали ВПТ 4 мм и усилена ребрами по всей её длине. Чтобы предотвратить накопление воды, последние оснащены отверстиями для её быстрой эвакуации. По бокам пол заканчивается наклоненным бортиком высотой 2 см для устойчивости груза.

	ОЦИНКОВАННЫЙ CAMOHECУЩИЙ WAGO	ОЦИНКОВАННОЕ ПОЛУНЕСУЩИЙ WAGO
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (КГ)	14 → 21	14 → 24
длина (м)	8,00 → 11,70	8,00 → 11,70
ОСЬ(И)	2/3 оси	Двойная/тройная ось

## ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ





ТИП РАМП	Ручные	Гидравлические
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (КГ)	14 → 21	14 → 21
длина платформы (м)	8,00 → 9,90	8,00 → 9,90
ОСЬ(И)	2/3 оси	2/3 оси

#### ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ **JOSKIN**.

моделей

вариантов

Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 









ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РАМПА

### Решение

### ДЛЯ ЛЮБЫХ ПЕРЕВОЗОК!


Прицеы-платформы для перевозок строительной техники WAGO-Loader JOSKIN, доступные в получили самонесущем варианте, входят в линейку прицепов-платформ JOSKIN и были созданы для перевозок самых тяжелых машин и орудий. Их шасси усилено и имеет низкую посадку для большей устойчивости при движении и увеличенной грузоподъемности (до 24 т). Прицепы-платформы были разработаны для перевозки 4-колесной техники весом максимум 12 тонн/ед. Для перевозок более тяжелой машины масса должна быть равномерно распределена по всей длине платформы. Платформа полностью оцинкована за исключением её аксессуаров, осей и пола. Последний изготовлен из твердой обработанной древесины толщиной 35 см, что увеличивает безопасность при перевозках. Прицепы-платформы для перевозок строительной техники (с алюминиевой или гидравлической рампой) могут быть оснащены боковыи гидравлическими барьерами, а также передним и задним надставными бортами. Все эти характеристики придают им прочность и многофункциональность при использовании.

ПОЛУНЕСУЩИЙ WAGO-LOADER	ПОЛУНЕСУЩИЙ WAGO-LOADER	ПОЛУНЕСУЩИЙ WAGO-LOADER
100	TOO P	O O PY
Телескопические	Ручные	Гидравлические
14	24	24
8,00 → 10,00	9,90	9,90
Двойная ось	Тройная ось	Тройная ось



## ПЕРЕВОЗЧИК КОНТЕЙНЕРОВ





#### ПЕРЕВОЗЧИК КОНТЕЙНЕРОВ ЈОЗЖІМ

модель

#### вариантов

Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 









### мощность и надежность

Компактные и прочные, контейнеровозы JOSKIN оборудованы подъемным крюком, оптимально интегрированным в ходовую часть. Они были разработаны для перевозки разного типа контейнеров и цистерн. В любых дорожных или полевых условиях Cargo-Lift CL - это идеальный контейнеровоз для любых потребностей. Линейка Cargo-Lift (CL) включает в себя 7 моделей, имеющих силу рывка от 8 до 30 т. Таким образом, каждый найдет подходящую для него машину, начиная от самых базовых потребностей и заканчивая профессиональным использованием. Доступное с двойной и тройной осью, шасси-контейнеровоз JOSKIN идеально подходит для контейнеров и орудий на платформе от 3 до 7,445 м.

#### **CARGO-LIFT CL**



**ДЛИНА КОНТЕЙНЕРА (M)** 3,000 → 7,445

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (T)  $8 \rightarrow 30$ 

ОСЬ(И) Двойная/тройная ось



## **ШАССИ CARGO**

## JOSKIN.



#### **ШАССИ CARGO JOSKIN**

шасси

типа орудий

Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 






Несущие шасси Cargo2 JOSKIN предназначены для пользователей, которые ищут **профессиональное, универсальное и экономичное решение**. Шасси Cargo2 JOSKIN позволит быстро окупить вложение средств на протяжении всего года и максимально извлечь выгоду из концепции универсальности как при перевозках по дороге так и при работе в поле. Для установки на шасси доступны различные орудия: Vacu-Cargo (транспортная цистерна), Ferti-Cargo2 (разбрасыватель навоза), Ferti-Cargo2 Horizon (универсальный разбрасыватель) и Drakkar-Cargo2 (прицеп с ленточным транспортером и мобильной передней стенкой). Доступное с двойной и тройной осью, это шасси с гидравлической подвеской каждый день предоставляет Вам решение для аграрных работ в **самых комфортных условиях**!

	ОРУДИЯ		
	DRAKKAR-CARGO2	FERTI-CARGO2	FERTI-CARGO2 HORIZON
		JOSECH	
ОБЪЕМ (M³)*	27 → 41	13,41 → 27,80	13,41 → 27,20
РАЗБРАСЫВАЮ- ЩИЕ ВАЛЫ	/	Вертикальные	Горизонтальные

# .

## СКОТОВОЗЫ

## JOSKIN.



	BETIMAX R	BETIMAX RDS P/1	BETIMAX RDS P/2
КОЛ-ВО ЖИВОТНЫХ	7 → 10	7 → 10	10 → 14
длина (м)	5 → 6	5 → 6	7,5 → 9
ОСЬ(И)	Простая ось	Простая ось	Двойная ось

#### СКОТОВОЗЫ JOSKIN

модели

вариантов

Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 









### надежные и комфортные перевозки


Скотовозы JOSKIN представляют собой транспортные средства, предназначенные для перевозок скота. Предлагаемые в версии "на уровне земли" (RDS) и с рампой (R), скотовозы обеспечивают комфорт для животных и простоту использования аграрию. Все внутренние барьеры оснащены подвеской и сайлент-блоками для шумоизоляции. Каждый элемент был оптимизирован, чтобы гарантировать Betimax максимальную безопасность при использовании: противоскользящее покрытие, полное открытие задней двери, закругленные пазы для колес. Наряду с максимальной защитой от ударов и коррозии, оцинкованные скотовозы, благодаря их цвету, оказывают успокаивающий эффект на животных, ещё больше способствуя безопасности при загрузке. Покрытие пола, герметичное и защищенное от агрессивного воздействия испражнений, способствуют лёгкому обслуживанию.

	BETIMAX RDS G/1	BETIMAX RDS G/2
кол-во животных	7 → 10	10 → 14
длина (м)	5 → 6	7,5 → 9
ОСЬ(И)	Простая ось	Двойная ось



## ЛУГОВЫЕ АЭРАТОРЫ





	ЭКОНОМИЧНЫЕ ЛУГОВЫЕ АЭРАТОРЫ		
	BF GARDEN	BF	
ШИРИНА ЗАХВАТА (M)	1,20 → 3,60	2,40 → 5,40	
СКЛАДЫВАНИЕ	Ручное	Ручное/гидравлическое	
орудия	R3S2: (1) (2) R4	452: 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	

#### **ЛУГОВЫЕ АЭРАТОРЫ JOSKIN**

моделей



Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 









### повысьте потенциал ваших лугов!


Наша линейка аэраторов была разработана для эффективного ухода и обновления ваших пастбищ, а также **гарантии высокого качества и производительности луга**. Благодаря специфической комбинации инструментов определенного веса и возможностям их регулировки, каждое орудие способно улучшить состояние луга, ликвидируя почвенную корку, мох и кочки. Доступные в версии **с разной шириной захвата** (до 12 м), аэраторы JOSKIN подходят для участков любого размера и могут агрегатироваться с разными тракторами. В опции система Variflex обеспечивает непрерывное изменение агрессивности зубьев через гидравлическую регулировку. В результате улучшаются интенсивность рыхления и эффективность механической прополки на полях с проросшими культурами.

	ЛУГОВЫЕ БОРОНЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА		
	EBR4S2 SCARIFLEX		
ШИРИНА ЗАХВАТА (M)	2,40 → 6,60	4,80 → 12,00	
СКЛАДЫВАНИЕ	Ручное/гидравлическое	Гидравлическое	
ОРУДИЯ		R5S3: (1) (1) (3) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	



## КОСИЛКИ & МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ





	косилки		
	TR	ATR	DTH3
ШИРИНА ЗАХВАТА (M)	1,80 → 3,60	2,70	2,70
КОЛИЧЕСТВО РОТОРОВ	$2 \rightarrow 4$	3	3
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Л.С.)	25 → 110	45 → 85	45 → 85

#### КОСИЛКИ & МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ ЈОЅЖІМ

моделей

вариантов

Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 









## КАЧЕСТВЕННЫЙ вентилируемый срез


Мульчирователи и косилки JOSKIN - это **прочные и экономичные** орудия, способные озеленить ваши луга и повысить их производительность за короткое время. Они были разработаны, чтобы ответить на различные потребности животноводов (подкос пастбищ) и садоводов (уход за зелеными участками, подрез кустарника). Их система среза, имеющая привод от вертикальной оси, обеспечивает **чистый и точный срез** травостоя. Благодаря регулируемым полозьям, высота среза может легко меняться, а трава срезается горизонтально и равномерно в любых условиях.

		косилки	МУЛЬЧИР	ОВАТЕЛИ
		TRT	BEV	ВЈ
	ШИРИНА ЗАХВАТА (M)	7,50	1,30 → 1,60	2,75 → 3,15
1	КОЛИЧЕСТВО РОТОРОВ	2 x 3	1	2
THE PROPERTY.	ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Л.С.)	100 → 200	12 → 60	75 → 125

## бочки для воды



## Joskin.



#### БОЧКИ ДЛЯ ВОДЫ ЈОЅЖІМ

модели

вариантов

Узнать подробнее Посетите **joskin.com** 









### Бочки для ПОЕНИЯ СКОТА

Joskin разработал модельный ряд бочек **для создания оптимальных условий для поения скота**, гарантирующих **простое обслуживание для агрария**. Изготовленные из стали ВПТ с применением тех же технологий, что и цистерны для жидкой оргники, все модели Aquatrans совместимы с широким ассортиментом опций с или без наличия преоборудования (поилки). Предлагаемые в версии **с колесами**, они также могут быть **стационарными** для таких целей как, например, хранение воды.



	СТАЦИОНАРНЫЕ AQUATRANS	AQUATRANS	AQUATRANS XL
			TOSKEN OF THE PARTY OF THE PART
ОБЪЁМ (Л)	1 100 → 5 100	1 100 → 5 100	6 000 → 7 000
длина (м)	1,56 → 4,35	1,56 → 4,35	4,12 → 4,45
диаметр (м)	1,00 → 1,25	1,00 → 1,25	1,40 → 1,50




## КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ МАШИНЫ



#### Простая и эффективная КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА

Каналопромывочные машины JOSKIN были разработаны для любых работ, связанных с прочисткой канализации. Для этих целей они оснащены промышленным вакуумным насосом, водяным насосом высокого давления, а также оцинкованной емкостью с перегородкой для разделения воды и сливов. Модельный ряд включает 2 категории продуктов для специфических целей. Оснащенные верхней насосной стрелой, системой опрокидывания

цистерны и насосом высокого давления 120 л/мин-120 бар, наклоняемые каналопромывочные машины используются для нужд городских коммунальных хозяйств. Имеющие специфический объем цистерны и укомплектованные насосом высокого давления 70 л/мин-70 бар, модели Modulo2 Hydro-Vacuum подходят для работы в частном секторе как, например, очистка выгребных ям и подобные операции.






## миксеры для навозосборников



### Для лучшего ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЖИЖИ

JUMBOMIXER JOSKIN - функциональные и мощные орудия, созданные для **оптимального перемешивания навоза в резервуаре**. Их винт с приводом от карадана Walterscheid в режиме 540 об/мин (максимум 800 об/мин), был разработан для перемешивания и измельчения

больших объемов жижи. Орудие перемешивает навоз на различных фазах отстаивания для получения полностью жидкого результата с однородным содержанием питательных элементов.





ДЛИНА (М)

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Л.С.)

ВЕС (КГ)

JUMBOMIXER J5000	JUMBOMIXER J7000/8000
5,15	7,35/8,25
70	100
300	480/510

## TAKE ADVANTAGE OF IT!

- 🖊 Хорошо оснащенная техника по доступной цене
- Высокотехнологичное оборудование в стандартной комплектации, соответствующее вашим потребностям.
- Высокое качество и надежность благодаря серийному производству
- **Л** Техника в наличии на складе у официальных дилеров JOSKIN и возможность быстрой поставки





# **ADVANTAGE**

Предлагая концепцию «Advantage», компания JOSKIN стремилась доказать, что может снизить цены на сельскохозяйственную технику, увеличивая её качество. Для этого компания сделала ставку на поточное производство, ранее не применяемое в секторе прицепов для перевозок сельскохозяйственной продукции. Модели данной концепции собираются на отдельной сборочной линии и выпускаются крупными сериями. Широкосерийный выпуск этой модели предоставил возможность приобрести сырье по более выгодной цене и более эффективно использовать ресурсы, благодаря применению автоматизированных станков. Полученная экономия оказала влияние на цену продажи и позволила предложить высококачественный продукт по цене стандартного.





## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

#### НА СЛУЖБЕ У НАШИХ КЛИЕНТОВ

Наша сила - доступность запасных частей, всегда и везде! Благодаря почти полностью собственному производству (85% компонентов машин изготавливаются на заводах Группы), мы гарантируем Вам доступность запасных частей на годы вперед! Компоненты, которые были использованы для изготовления Вашей машины, перечислены и подробно описаны в персонализированном каталоге комплектующих. Последний, относящийся только к Вашей машине, предоставляется Вам при поставке техники и поможет Вашей дилерской компании оказать быстрое и эффективное обслуживание в случае необходимости.

Ниже пример нескольких артикулов, которые можно заказать через Вашего дилера. После размещения заказа мы обязуемся доставить Вам запасные части в самый короткий срок.



#### Сцепные серьги



Плоская серьга Ø50 100-110 Код 9274007109



Плоская серьга Ø50 145-160 Код 9274007106



**Шаровая серьга K80 100-110** Код 9274007139



Шаровая серьга K80 145-160

Код 9274007107



Серьга Biba K80 SCHARMULLER 145-160 (4 т)

Код 9274007133



Вращающаяся серьга Ø50 145-160

Код 9274007135



Шаровая серьга с литой муфтой K80 145/160

Код 9274007141



Плоская серьга Ø40 для сварки

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



#### Заслонки



**Заслонка 6"+ компактная муфта Perrot** Код 71501113



Пневматическая заслонка 6" Код 2034563566



Заслонка 8" + муфта Italie на ползуне Код 71502011



**Компактная муфта Perrot 6**"

Код 6060900561



Гидравлическая заслонка Ramus 8" Код 2034565142



**3-канальный клапан 6**" Код 2034560302



Гидравлическая плоская заслонка 8" Код 2034560300



**Заслонка колокол 6**" Код 2012120186



#### Подвеска/ходовая часть



Платформа балансира шасси 900 мм

Код 5017683436



Платформа багги D100/H350 TP в сборе

Код 6060990028



Параболические рессоры багги 3x100x45x1600

Код 2003451600



Гидроцилиндр CL 80/45/200 TRM подвески









#### Объёмные насосы





Код 2034561605



Насос с эксцентрическим винтом Wangen 130 4500 л

Код 2034561626



Hacoc Vogelsang VX 186-260Q P6

Код 2034561468



Hacoc Vogelsang VX 186-368 Q P6

Код 2034561345



#### Вакуумные насосы



Hacoc Star 60 DV LA

Код 9271401174



Hacoc MEC8000 LA-UL 540 об/мин

Код 9271401119



Hacoc PN 106/M-GA 540 об/мин

Код 9271401080



Hacoc Jurop PNR124 мульт. 540 об/мин кардан CAN. -G-

Код 2034561091



Hacoc PN130MA 1000 об/мин

Код 9271401181



Hacoc PNR 155/ MA GA

Код 9271401254



Hacoc PNR 155 D + резервуар

Код 9271401250



Насос DL180 1000 об/мин Л РОТОР 4-кан. заслонка

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



#### Распределители ж/о



Противорез MOD 0 24 вых. D565 Код 3456783435



Нож распределителя на болтах

Код 6356789754



Оцинк. распределитель 40S D1"1/2-D900 MOD+2

Код 6060620401 +2



Эксцентрический распределитель 36 вых. - смещенный - левый Код 6060620044

#### Запчасти для насосов



Статор насоса wangen GL65-120.0

Код 2034562186



Реверс насоса МЕС 8000 в комплекте

Код 206010201008



Реверс насоса STAR 84 в комплекте

Код 206010201013



Комплект уплотнителей насоса PN 155 D/RD

Код 20189200CZQB0



Лопасть 116-120 2K NBR

Код 2034560508



Лопатка насоса MEC 8000

Код 204070113008



Лопатка насоса STAR 84

Код 204070113117



Лопатка longlife PNR155 533X74X8

Код 2016016BXNB0

Все запасные части доступны на **joskin.com** 







#### Запчасти для инжекторов



Узкий сошник Код 2012120306



Диск Ø400 центральной ступицы Код 2012120660



Металлический сошник для навесного орудия Код 2012120453



Конус Solodisc D48 L370 мм Код 2012120419



Диск 250х3 Код 2012120593



Сошник Код 2012120503



Стойка Multi-Action Код 2012120462



Ступица инжектора Код 2012120644



#### Терминалы



Терминал BASIC ISOBUS

Код 2034563595



Терминал ISOBUS SMART 570

Код 2034564303



Терминал TOUCH 800



Терминал TOUCH 1200 Код 2034563614



## **FAN SHOP**



## Сельское хозяйство - **ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОФЕССИЯ...**


Чтобы поддерживать интерес фанов к марке, JOSKIN предлагает широкий ассортимент одежды и рекламных артикулов с логотипом компании (куртки, комбинезоны, головные уборы, рюкзаки, чашки...). Широкое распространение машин JOSKIN в мире привлекает многочисленных производителей игрушечных моделей. Поэтому мы с гордостью представляем Вам более 50 игрушечных моделей, идентичных настоящим. Каждый фан, идет ли речь о ребенке или коллекционере, найдет игрушку своей мечты в нашем магазине.

Чтобы получить дополнительную информацию о наших артикулах JOSKIN, которые украсят Вашу коллекцию или гардероб, посетите интернет-магазин на **www.joskin.com/shop**. Наши товары также продаются в выставочном зале на заводе в Бельгии и на многочисленных аграрных выставках.



Более миниатюр JOSKIN

#### Более рекламных артикулов и аксессуаров JOSKIN







# 

# THE STRENGTH OF experience













www.joskin.com







