JOSKIN

www.joskin.com

SCARIFLEX

ИДЕАЛЬНАЯ БОРОНА ДЛЯ ВАШИХ ПАСТБИЩ

БЕСПЛАТНЫЕ СКРЕБКИ

Получите бесплатные скребки на пружинных регулируемых опорах и сэкономьте от 2 272 € до 3 955 € (в зависимости от рабочей ширины)!

Предложение действительно до 30/04/24 при покупке любой модели Scariflex.

JOSKIN

SCARIFLEX

Стандартное ✓ или опциональное ✚ оборудование

✓ **Модулируемая машина с непревзойденной эффективностью.**

✓ **Высококачественная оцинковка для долговечности бороны.**

✓ **Скребки, подходящие ко всем моделям Scariflex, даже к старым!**

✓ **Постпродажное обслуживание: 3 года гарантии и персонализированный каталог комплектующих.**

Гидравлические и механические устройства блокировки крыльев для максимальной безопасности на дороге.



Трос с защитой от потери зубьев



Независимое трубчатое несущее шасси с **шарнирным сцепным** устройством и **3-й точкой на пружине** для плавного копирования рельефа.



Регулировка высоты колес посредством рукоятки. **Шкала и маркировочная стрелка.**

Резиновые колеса

Резиновые колеса заполнены пеной, что делает их устойчивыми к проколам и придает машине большую плавность.

Металлические колеса



Светодиодное освещение с предупреждающими пластинами (красные и белые полосы).



Ступенька для безопасного доступа к пневматическому высеивающему устройству.



Пневматическая сеялка с электрическим или гидравлическим приводом (120 или 300 л). Устанавливается близко к трактору для оптимального распределения нагрузки. Преоборудование возможно на моделях 480, 600, 720 и 960.



Variflex: непрерывная модуляция давления на зубья посредством гидравлической регулировки с помощью **нескольких компенсационных цилиндров** и одного или двух центральных цилиндров со шкалой.





Двойное гидравлическое складывание с регулируемым упором и шумоизоляцией из Эрталона для моделей с рабочей шириной от 8,4 м.

Простое гидравлическое складывание с регулируемым упором и шумоизоляцией из Эрталона для моделей с рабочей шириной до 7,2 м.

ATHO



Независимые скребки различной ширины (от 90 до 130 см) в зависимости от модели, расположенные перед колесами для выравнивания поверхности.



Регулировка высоты скребков с помощью рукоятки со шкалой и маркировочной стрелкой.

БЕСПЛАТНЫЕ скребки при покупке Scariflex, чтобы оценить их практичность!

www.joskin.com

JOSKIN

4 ВАРИАНТА РЫХЛЕНИЯ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩИЕ К ВАШЕМУ ХОЗЯЙСТВУ



R5S3 (4,8 - 6 - 7,2 - 8,4 - 9,6 - 10,8 м)

- ✚ 1 ряд скребков на пружинных опорах
- ✓ 1 ряд скребков 60 см на 2 полугибких опорах
- ✓ 1 ряд лопаток 10 см на сверхгибких опорах
- ✓ 3 ряда с пружинными зубьями





R6S5 (4,8 - 6 - 7,2 - 8,4 - 9,6 - 10,8 м)

- ✚ 1 ряд скребков на пружинных опорах
- ✓ 1 ряд скребков 60 см на 2 полугибких опорах
- ✓ 5 ряда с пружинными зубьями





R6S6 (4,8 - 6 - 7,2 - 8,4 - 9,6 - 10,8 - 12 м)

- ✚ 1 ряд скребков на пружинных опорах
- ✓ 6 ряда с пружинными зубьями





R6D2S3 (6 - 7,2 м)

- ✚ 1 ряд скребков на пружинных опорах
- ✓ 1 ряд скребков 60 см на 2 полугибких опорах
- ✓ 2 ряда сошников-рыхлителей
- ✓ 3 ряда с пружинными зубьями



Максимальная ширина всех моделей в сложенном для транспортировки положении составляет 250 см.



Стандартизированные орудия, которые отвечают всем требованиям и могут быть адаптированы к каждому хозяйству **ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАСЕВА.**

JOSKIN

www.joskin.com
Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgique)
E-mail : info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Сканируйте QR-код, чтобы узнать больше о JOSKIN и ознакомиться с полным модельным рядом!

Февраль 2024. Неконтрактный документ. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии могут не соответствовать стандартной комплектации.