

TRANSPORTE

UNA GAMA INCOMPARABLE









¡Dominar el transporte en entornos agrícolas y en obras de construcción! Bañeras y plataformas, cajas polivalentes o de ensilaje, remolques portacontenedores...



Bañeras monocasco

Mayor carga útil y resistencia gracias a su estructura y caja de acero de alto límite elástico, descarga más fácil de su caja cónica, vuelco seguro gracias a la posición avanzada de su cilindro telescópico... ¡Estas son sólo algunas de las ventajas que han hecho tan famosas a las bañeras agrícolas JOSKIN!



Trans-CAP (11 modelos)

Longitud de la caja: 4,5 a 6,5 m (10,2 a 37,5 m³ DIN) Carga útil: 10 a 18 t

Simple/doble eje

Trans-SPACE (9 modelos)

Longitud de la caja: 6,5 à 9,2 m (21,9 a 52,4 m³ DIN)

Fondo de acero HARDOX

Carga útil: 18 a 26 t

Doble/triple eje





Trans-PALM (9 modelos)

Longitud de la caja: 4,5 a 6 m (6,6 a 20,4 m³ DIN)

Carga útil: 10 a 16 t Simple/doble eje



Bañeras de obras públicas

¡La mejor relación resistencia/carga útil gracias a la caja de acero Hardox 450! Y siempre el bastidor anti-deformación de acero de alto límite elástico, la caja cónica fácil de vaciar y el cilindro telescópico avanzado para un vuelco estabilizado.



Trans-KTP 9/11/15 t (3 modelos)

Longitud de la caja: 4,5 m (5,1 a 18,4 m³ DIN) Carga útil: 9 a 15 t Simple/doble eje

Trans-KTP 17/22/24/27/31/34 t (6 modelos)

Longitud de la caja: 5 a 7,2 m (8,6 a 36,1 m³ DIN)

Carga útil: 17 a 30 t Doble/triple eje





Bañeras con adrales

Fuerza y estabilidad de vuelco gracias a la construcción de acero de alto límite elástico, la estructura de paredes de tubos cerrados, el diseño ancho y bajo del bastidor, así como la función «vuelco 3 lados» (estándar u opcional según el modelo) para un vuelco más estable y preciso en zonas de difícil acceso o bajo tejados. Caja perfectamente estanca con junta comprimida antiadherente para facilitar el cierre de los adrales.



Vuelco 3 lados (estándar)

Longitud de la caja: 4,5 a 7,5 m

(10,89 a 32,54 m³ DIN) Carga útil: 8 a 24 t

Simple/doble/triple eje









Longitud de la caja: 4,5 a 6 m

(10,89 a 23,2 m³ DIN)

Carga útil: 8 a 16 t

2 ejes





Cajas polivalentes





Cajas de ensilaje

Silo-SPACE2 (4 modelos)

Longitud de la caja: 7,8 a 9,8 m

(44 a 61,18 m³ DIN)

Carga útil: 22 a 28 t Doble/triple eje







Remolques plataformas cargadores de forraje

Los remolques plataformas cargadores de forraje JOSKIN están diseñados para el **transporte de pacas de paja, forraje seco, heno y Palox**. Están hechos de acero de alto límite elástico, lo que los hace extremadamente robustos.



WAGO arrastrado (9 modelos pintados o galvanizados)

Carga útil: 10 a 21 t

Longitud de la plataforma: 8 a 11,7 m

2/3 ejes





WAGO semi-portado (10 modelos pintados o galvanizados)

Carga útil: 7 a 24 t

Longitud de la plataforma: 6 a 11,7 m

Simple/doble/triple eje



Remolques plataformas porta-artefactos

Las plataformas porta-artefactos JOSKIN, diseñadas para transportar cargas más pesadas (herramientas, maquinaria, etc.), pueden equiparse con rampas de carga manuales, hidráulicas o telescópicas. Para el transporte de pacas, pueden estar equipadas con barreras laterales hidráulicas y adrales delantero y trasero (excepto con rampas hidráulicas).



Carga útil: 14 o 21 t Longitud de la plataforma: 8 o 9,9 m 2/3 ejes



Carga útil: 14 o 24 t

Longitud de la plataforma: 8 a 10 m

Doble/triple eje







Remolques portacontenedores

Compactos y robustos, los remolques portacontenedores JOSKIN disponen de un **gancho de elevación integrado en un tren de rodaje agrícola**. Se pueden enganchar varios tipos de contenedores o cubas.



Bastidor Cargo

Los bastidores portadores Cargo de JOSKIN son una solución de transporte profesional, económica y, sobre todo, polivalente, ya que pueden utilizarse los 365 días del año en una gran variedad de aplicaciones, tanto en carretera como en el campo.





Las ventajas JOSKIN



Experiencia en el transporte agrícola y la ingeniería civil



Experiencia en la automatización de la producción



Experiencia en los tratamientos de superficie (galvanización y pintura) para garantizar la calidad



Experiencia en la informática para un seguimiento fácil y continuo con nuestros concesionarios



Experiencia en los recambios gracias a un catálogo de recambios personalizado generado automáticamente con el número de bastidor



Experiencia en el servicio posventa con 3 años de garantía y un stock permanente de recambios









Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Bélgica) Correo electrónico: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

¡Escanee el código QR para obtener más información sobre JOSKIN y descubrir toda la gama!

