

JOSKIN

www.joskin.com

AQUATRANS

TONNES À EAU PARFAITEMENT
AJUSTÉES POUR VOS ANIMAUX




Une façon simple et efficace d'assurer l'accès à l'eau pour vos animaux

AQUATRANS

Équipements standard ✓ ou en option +

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ✓ Vanne arrière à bille 2" 1/2 | + Abreuvoir 1 bête | + Freins hydrauliques |
| ✓ Béquille à cric | + Éparpilleur dosable 2" 1/2 | + Freins pneumatiques |
| ✓ Brise-lames aux normes européennes | + Robinet 1/4 de tour (2" 1/2) | + Freins hydrauliques et pneumatiques |
| + Garde-boue | + Feux latéraux | |
| + Pare-chocs arrière ou latéraux | + Emplacement et éclairage de plaque | |






✓ **Jauge de niveau** protégée, hors d'atteinte des animaux.



✓ **Couvercle** Ø 450 mm à ouverture rapide avec joint d'étanchéité.



✓ **Livraison en kit non monté** pour réduire les coûts et le gabarit de transport.



+ **Abreuvoir de 70 l à niveau constant** avec vanne 1" (pour fermeture au transport), en position arrière ou latérale.



+ **Feux arrière** sur charnières pouvant être repliés manuellement afin de prévenir les dégâts causés par le bétail.

+ **(A) Pompe centrifuge** de remplissage : débit 1 000 l/min, entraînement par cardan 540 tr/min.



(B) Tuyau d'aspiration de 6 m et Ø 60 mm avec anti-retour et écarteur de fond de fosse.




+ **Pompe de vidange électrique** 12 V - y compris pistolet avec compteur et 4 m de tuyau 1".

GAMME AQUATRANS DE 1 100 L À 10 000 L

Cuves sur pieds

(cuves identiques)

Cuves mobiles



AQUATRANS

- ✓ Capacité de 1 100 à 5 100 litres
- ✓ Longueur de cuve de 1,56 à 4,35 mètres
- ✓ Diamètre de 1 à 1,25 mètre
- ✓ Cuve en acier HLE galvanisé
- ✓ Faible poids à vide

AQUATRANS XL

- ✓ Capacité de 6 000 à 10 000 litres
- ✓ Longueur de cuve de 4,12 à 4,88 mètres
- ✓ Diamètre de 1,4 à 1,7 mètre
- ✓ Cuve en acier HLE galvanisé
- ✓ Structure autoportante renforcée

Cuves XL mobiles

