

JOSKIN

www.joskin.com

AQUATRANS

ZBIORNIKI NA WODĘ IDEALNIE

DOSTOSOWANE DO POTRZEB ZWIERZĄT







Prosty i skuteczny sposób na zapewnienie zwierzętom dostępu do wody

AQUATRANS

Wyposażenie standardowe ✓ lub w opcji +

- | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ✓ Zawór kulowy 2 1/2" | + Poidło pojedyncze | + Hamulce hydrauliczne |
| ✓ Podpora z lewarem | + Zawór dozujący 2" 1/2 | + Hamulce pneumatyczne |
| ✓ Falochrony zgodne z normami europejskimi | + Zawór kurkowy z 1/4 obrotu (2" 1/2) | + Hamulce hydrauliczne i pneumatyczne |
| + Błotniki | + Światła boczne | |
| + Zderzak tylny i boczne | + Uchwyt i oświetlenie tablicy | |





✓
Wskaźnik poziomu
zabezpieczony przed zwierzętami.



✓
Właz Ø 450 mm z szybkim
otwieraniem z uszczelką.




Dostawa w niezmontowanym zestawie, by ograniczyć
koszty transportu i gabaryty.



Poidło automatyczne 70 l z zaworem 1"
(zamknięcie do transportu), w położeniu
tylnym lub bocznym.



Tylne światła na
zawiasach, które można
ręcznie złożyć, aby
zapobiec uszkodzeniu
przez zwierzęta.



(A) Pompa odśrodkowa do napełniania: przepływ 1000 l/min,
napęd wałem Kardana 540 obr./min.



(B) Wąż ssawny 6 m i Ø 60 mm z zaworem zwrotnym i
końcówką swobodnego dopływu cieczy.



Elektryczna pompa opróżniająca
12V - w tym pistolet z licznikiem i 4 m
węża 1"



SERIA AQUATRANS

OD 1 100 DO 10 000 L

Zbiorniki stojące

(identyczne zbiorniki)

Beczkowozy



AQUATRANS

- ✓ Pojemność 1100 - 5100 litrów
- ✓ Długość zbiornika 1,56 - 4,35 metra
- ✓ Średnica 1 - 1,25 metra
- ✓ Zbiornik ze stali HLE ocynkowany
- ✓ Niewielka masa własna

AQUATRANS XL

- ✓ Pojemność 6 000 - 10 000 litrów
- ✓ Długość zbiornika 4,12 - 4,88 metra
- ✓ Średnica 1,4 - 1,7 metra
- ✓ Zbiornik ze stali HLE ocynkowany
- ✓ Wzmocniona konstrukcja nośna

Beczkowozy XL

