

JOSKIN

www.joskin.com

AQUATRANS

БОЧКИ ДЛЯ ВОДЫ, ИДЕАЛЬНО
ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ВАШИХ ЖИВОТНЫХ



Простой и эффективный способ обеспечить доступ к воде для ВАШИХ ЖИВОТНЫХ



AQUATRANS

Стандартное или опциональное оборудование ✓ +

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| ✓ Шариковый кран 2"1/2 | + Корыто для 1 животного | + Гидравлические тормоза |
| ✓ Регулируемый домкрат | + Дозируемый разбрызгиватель 2" 1/2 | + Пневматические тормоза |
| ✓ Перегородки в соответствии с нормами ЕС | + Кран 1/4 оборота (2" 1/2) | + Гидравлические и пневматические тормоза |
| + Грязезащитное крыло | + Боковые огни | |
| + Задний и боковые защитные устройства | + Место и освещение гос. знака | |



Инерционные тормоза в соответствии с нормами ЕС для высокой сцепки 80-90 см.
ВНИМАНИЕ: проушина Ø 40 мм




Широкий выбор сцепных серег


- (A) Сваренная плоская серга Ø 50 мм (стандарт)
- (B) Плоская серга Scharmüller Ø 40 мм (опция)
- (C) Шаровая серга JOSKIN Ø 80 мм (опция)
- (D) Вращающаяся серга Joskin Ø 50 мм (опция)



Реверсивное дышло
(низкая или высокая сцепка)



Ступени (для доступа к люку Ø 450 мм трубой для заполнения).



✓ **Защищенный индикатор уровня,** вне зоны доступа для животных.




✓ **Люк Ø 450 мм с быстрым открытием** с герметичным уплотнителем.



✓ **Поставка в разобранном комплекте** для снижения транспортных расходов и габаритов груза.



+ **Поилка 70 л с постоянным уровнем** с заслонкой 1" (для закрытия при перевозках), в заднем или боковом положении.



+ **Откидные задние фонари,** которые складываются вручную, чтобы предотвратить их повреждение животными.

+ **(А) Центробежный насос заполнения:** подача 1 000 л/мин, привод от кардана 540 об/мин.



(В) Заборная труба длиной 6 м и Ø 60 мм с обратным клапаном и наконечником для дна.






+ **Электрический насос для опорожнения** 12V - вкл. пистолет со счетчиком и трубу 1"

ЛИНЕЙКА AQUATRANS ОТ 1 100 ДО 10 000 Л

Стационарные бочки

(одинаковые бочки)

Мобильные бочки



AQUATRANS

- ✓ Объемы от 1 100 до 5 100 литров
- ✓ Длина бочки от 1,56 до 4,35 м
- ✓ Диаметр от 1 до 1,25 метров
- ✓ Бочка из оцинкованной стали ВПТ
- ✓ Небольшой собственный вес

AQUATRANS XL

- ✓ Объемы от 6 000 до 10 000 литров
- ✓ Длина бочки от 4,12 до 4,88 м
- ✓ Диаметр от 1,4 до 1,7 метров
- ✓ Бочка из оцинкованной стали ВПТ
- ✓ Усиленная самонесущая структура



Мобильные бочки XL

