

# JOSKIN

www.joskin.com

## РАЗБРАСЫВАТЕЛИ НАВОЗА

АССОРТИМЕНТ, КОТОРОМУ  
НЕТ АНАЛОГОВ







T5516/16BV

**Получите максимум пользы от вашего навоза!**  
Ассортимент разбрасывателей для оптимального внесения  
органических удобрений.

## Siroko

Siroko - это разбрасыватель, который подойдет для каждого Верхняя кромка агрария по **качеству, цене и универсальности**. Узкий и низкопосаженный кузов в сочетании с большими колесами обеспечивает легкую тягу и снижает давление на грунт, что позволяет использовать его на любой местности. Благодаря этому, данная модель стала идеальным партнером для небольших и средних ферм.

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м) и без учета надставных бортов.



Рёбристые боковые стенки кузова - Перемещающие валы  
- Верхний край из специальной стали - Разбрасывающие валы Ø 900 мм - Реверсивные ножи из специальной стали.



2 круглозвеньевые цепи Ø 14 мм с приваренными планками



Мощность трактора:  
макс. 130 л.с.




Высота покрышки (макс.): 1790 мм  
Ширина покрышки (макс.): 697 мм



# Ferti-CAP

В основу модели Ferti-CAP заложен традиционный разбрасыватель навоза. Он предназначен для средних фермерских хозяйств. Этот разбрасыватель легко трансформируется в прицеп, предлагая универсальное решение в дополнение к разбрасыванию удобрений.

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м) и без учета надставных бортов.



Универсальный разбрасыватель - Валы Ø 1080 мм с реверсивными ножами из специальной стали.

FC5508/12U



Мощность трактора:  
макс. 130 л.с.



Высота покрышки (макс.): 1790 мм  
Ширина покрышки (макс.): 737 мм

2 круглозвеньевые  
цепи Ø 14 мм с  
приваренными  
планками




FC5508/12BU

## Tornado

Модель Tornado, разработанная для профессионалов сектора, занимает место в линейке разбрасывателей с **узким кузовом**. Эта машина представляет собой экономичное решение благодаря её прочности, дизайну и простоте обслуживания. Узкий кузов позволяет устанавливать колеса большого диаметра, которые значительно облегчают тягу и минимизируют давление на грунт. Его коническая форма кузова упрощает эвакуацию навоза к разбрасывающему механизму. Наконец, низкий центр тяжести обеспечивает оптимальную устойчивость на холмистой местности.

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м) и без учета надставных бортов.



Новая концепция для любых испытаний



2 круглозвеньевые цепи  
Ø 16 мм с планками на  
болтах.



Мощность трактора:  
Минимум 120 л.с.



Высота покрышки (макс.): 2 026 мм  
Ширина покрышки (макс.): 716 мм



# Ferti-SPACE2

Ferti-SPACE2 JOSKIN - идеальный партнер для предпринимателей работающих над крупными проектами по разбрасыванию удобрений. Высокая универсальность машины достигается благодаря структуре **двойной рамой** и **широкому кузову** конической формы большого объема, а также **разбрасывающим валам увеличенного размера**.

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м) и без учета надставных бортов.



FS6511/18BU



Профессиональный разбрасыватель с многочисленными опциями для перевозок и разбрасывания самых волокнистых и тяжелых продуктов.



FS7014/25TRU


Мощность трактора:  
Минимум 120 л.с.

Высота покрывки (макс.): 1 505 мм  
Ширина покрывки (макс.): 800 мм

4 круглозвеньевые цепи Ø 16 мм с планками на болтах.



## Повысьте урожайность благодаря равномерному



**Равномерное разбрасывание навоза**  
для предотвращения образования зон с  
избытком или недостатком продукта.



**Консервация питательных веществ,**  
улучшение их использования  
на культурах и снижение рисков  
потери.



**Забота о почве,**  
чтобы гарантировать её долгосрочное  
плодородие и поддерживать устойчивое  
сельское хозяйство.





# ерному горизонтальному разбрасыванию!

## FERTI-SPACE2 HORIZON

**Измельчающие валы** диаметром 600 мм со скоростью вращения 320 об/мин и стальными ножами (S700MC) с устройством для резки веревок.




**2 разбрасывающих диска** диаметром 1040 мм, вращающихся со скоростью 500 об/мин, с 6 регулируемыми лопатками.



## Tornado HORIZON

Tornado HORIZON, оснащенный кузовом конической формы и **горизонтальными валами с тарелочным механизмом**, обеспечивает равномерное распределение материала по большой ширине захвата до 24 м в зависимости от вида продукта. Концепция основана на вертикальной модели, но при этом она гарантирует высококачественное разбрасывание с низкой дозировкой в т/га.

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м) и без учета надставных бортов.



Мощность трактора:  
Минимум 160 л.с.



Высота покрышки (макс.): 2 026 мм  
Ширина покрышки (макс.): 716 мм



Модели HORIZON оснащены упрощённой гидравлической подвеской дышла. Принцип функционирования подвески заключается в расположении гидроцилиндра с двух сторон дышла в комбинации с азотным аккумулятором.



## Ferti-SPACE2 HORIZON

Ferti-SPACE2 HORIZON предлагает объем XXL благодаря **широкому кузову конической формы** и тарелочному механизму, обеспечивающему **равномерное** разбрасывание. Он является идеальным партнером для предпринимателей, которым необходимо перевозить и вносить большие объемы на больших площадях.

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м) и без учета надставных бортов.



3 горизонтальных вала ножа для равномерной подачи на тарелочный механизм и превосходного качества разбрасывания.



Мощность трактора:  
Минимум 160 л.с.



Высота покрышки (макс.): 1 505 мм  
Ширина покрышки (макс.): 800 мм



Для обслуживания, очистки или разбрасывания компоста крышка разбрасывателя открывается на 100°.



FS6511/18BU



FS7014/25TRU

## Преимущества JOSKIN

Контроль и качество гарантированы на протяжении долгого времени



Контроль за **разбрасыванием и производительностью**



Владение **производственными технологиями**



Владение технологиями **обработки поверхности (оцинковка и покраска)** для гарантии качества



IT-управление **для простого и непрерывного взаимодействия с нашими дилерами**



Упрощенный **поиск запасных частей** с помощью **персонализированного каталога комплектующих**, автоматически формируемого на МуJOSKIN по серийному номеру. Гарантия **ценности всех машин JOSKIN** на годы вперед.



Эффективное постпродажное обслуживание с **3-летней гарантией и постоянным запасом запасных частей**

