

JOSKIN

www.joskin.com

HOCHWERTIGE WEIDEBELÜFTER

SCARIFLEX UND EBR4S2



Für eine ökologische Pflege und ein
richtiges Vertikutieren Ihrer Weiden



JOSKIN






SCARIFLEX



4 ARBEITSMÖGLICHKEITEN

für ein perfekt auf Ihren Betrieb abgestimmtes Vertikutieren





R5S3 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)

- + 1 Reihe gefederte Planierschienen
- ✓ 1 Reihe 60 cm Schaber auf 2 mittelweichen Blattfedern
- ✓ 1 Reihe 10 cm Abstreifer auf sehr flexiblen Blattfedern
- ✓ 3 Reihen flexible Zinken





R6S5 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)

- + 1 Reihe gefederte Planierschienen
- ✓ 1 Reihe 60 cm Schaber auf 2 mittelweichen Blattfedern
- ✓ 5 Reihen flexible Zinken


R6S6 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m - 12 m)

- + 1 Reihe gefederte Planierschienen
- ✓ 6 Reihen flexible Zinken





R6D2S3 (6 m - 7,2 m)

- + 1 Reihe gefederte Planierschienen
- ✓ 1 Reihe 60 cm Schaber auf 2 mittelweichen Blattfedern
- ✓ 2 Reihen Aufreißer
- ✓ 3 Reihen flexible Zinken



Alle Modelle haben in Transportstellung eine Breite von max. 250 cm.




Standardisierte Maschinen, die **ALLE BEDÜRFNISSE ERFÜLLEN UND SICH AN JEDEN BETRIEB ANPASSEN**, um eine einwandfreie Regeneration und Übersaat zu ermöglichen.


SCARIFLEX

- ✓ **Modulare Maschine mit unübertroffener Effizienz.**
- ✓ **Hochwertige Verzinkung für einen langlebigen Striegel.**
- ✓ **Planierschienen anpassungsfähig auf alle Scariflex Modelle, auch auf ältere!**
- ✓ **Kundendienst: 3 Jahre Garantie und personalisiertes Ersatzteibuch.**




Hydraulische und mechanische Blockierung der Flügel für maximale Sicherheit auf der Straße.







LED-Beleuchtung mit Warntafeln
(rot/weiß).





Trittplatte für einen
sicheren Zugang zum
pneumatischem Sägerät.



Druckluftsämaschine (150, 300 oder
450 l) mit elektrischem Antrieb.
Verschiedene Streuer möglich
(max. Ø der Körner: von 2,5 bis 7 mm).
Vorausrüstung möglich bei den
Modellen 480, 600, 720 und 960.
(A) Prallbleche (8 oder 12, je nach Modell).




**Variflex: Stufenlose
hydraulische Einstellung
der Zinkenaggressivität**
mittels **mehrerer
Ausgleichszylinder** und
eines oder zwei zentralen
Zylinder mit **Skala**.




Doppeltes, hydraulisches Einklappen
mit verstellbarem Anschlag und
geräuschkämpfendem Ertalon für
Modelle ab 8,4 m Arbeitsbreite.



Einfaches, hydraulisches Einklappen
mit Silent-Block (Lärmschutz) für
Modelle bis 7,2 m Arbeitsbreite.



Unabhängige Planierschienen, die
je nach Modell unterschiedlich breit
sind (90 bis 130 cm) und vor den
Rädern angebracht sind, um das
Gelände zu ebnen.



**Höheneinstellung der
Planierschiene durch Kurbel** mit
Skala und Markierung.

EBR4S2

- ✓ Traditionelle Qualitätsmaschine mit über 30 Jahren Erfahrung!
- ✓ Hochwertige Verzinkung für einen langlebigen Striegel.
- ✓ Hoher Bedienungskomfort, komplette Ausstattung und Möglichkeiten zur Einstellung der Arbeitsintensität der Arbeitswerkzeuge.
- ✓ Kundendienst: 3 Jahre Garantie und personalisiertes Ersatzteilbuch.



Gummiträder



Robuste Gummiträder mit Schaumstoff gefüllt, die pannensicher sind.




Räder aus Stahl



LED-Beleuchtung mit Warntafeln (rot/weiß).


Druckluftsämaschine (150 l) mit elektrischem Antrieb und Steuerbox.
8 Ausgänge und verschiedene Verteiler möglich (Ø der Körner: von 2,5 bis 7 mm).



Rundstab für halbautomatische Anhängung

Zusätzlicher gefederter Oberlenker für mehr Flexibilität und eine bessere Boden Anpassung.

Zinken Ø 7 mm: ideal für gutes Vertikutieren von Weiden.



Manuelle Einstellung der 2 hinteren Reihen Aufreißer mithilfe einer Kurbel mit Skala und Markierung




3 ARBEITSGERÄTE IN EINER MASCHINE

für ein Maximum an Vielseitigkeit



EBR4S2 (2,4 m - 3 m - 3,6 m - 4,2 m - 4,8 m - 5,4 m - 6 m - 6,6 m)


- ✓ 1 Reihe 60 cm Schaber auf 2 mittelweichen Blattfedern
- ✓ 1 Reihe 10 cm Abstreifer auf sehr flexiblen Blattfedern
- ✓ 2 Reihen flexible Zinken




Alle Modelle haben in Transportstellung eine Breite von 240 oder 300 cm.

Ohne Einklappen

240




300




Mit Einklappen

360




420




Mit hydraulischem Einklappen


480





540



600



660



Höheneinstellung der Räder mithilfe einer Kurbel mit Skala und Markierung



Der JOSKIN EB Weidebelüfter,
das Einsteigermodell in die
PROFESSIONELLE PRODUKTPALETTE
der Weideneggen



JOSKIN®

 www.joskin.com

Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgien)
E-Mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Scannen Sie den QR-Code, um mehr über JOSKIN zu erfahren und das gesamte Sortiment zu entdecken!

