

# FOKUS AUF DIE PRODUKTPALETTE DER AUSBRINGGERÄTE

Orientierungshilfe zu den verschiedenen Ausbringssystemen



Schleppschlauch- oder Schleppschuhverteiler



Grünlandinjektoren (mit Schneidscheiben oder Kegelscheiben)



Ackerinjektoren (mit Scharen oder mit Scheiben)

- 1 Pendislide PRO 180/72PS2
- 2 Pendislide BASIC 75/30PS1
- 3 Multi-Action 6880/32MAH
- 4 Solodisc XXL7875/42SDH2
- 5 Terraflex/2 XXL6375/17SHK/2
- 6 Terradisc2 XXL6000/48TDH

# JOSKIN®



# AUSBRINGEN AUF DEM BODEN

## TRADITIONELL: VERTEILER UND DÜSENBALKEN



**Exaktverteiler  
(Standard)**  
Arbeitsbreite: 10 m



**Eisele Verteiler**  
Arbeitsbreite: 20 m



**Eisele  
Doppelverteiler**  
Arbeitsbreite: 15 m



**Möscha Verteiler**  
Arbeitsbreite: 15 m (einfach)  
oder 18 m (doppelt)



**Multitwist RM  
(Düsenbalken)**  
2 Modelle erhältlich  
• 12 m - 8 Ausgänge  
• 15 m - 10 Ausgänge

## SCHLEPPSCHLAUCHVERTEILER



**Penditwist BASIC**  
2 Modelle erhältlich (Reihenabstand: 25 cm)  
• 6 m - 24 Ausgänge • 7,5 m - 30 Ausgänge



**Pendislide BASIC**  
2 Modelle erhältlich (Reihenabstand: 25 cm)  
• 6 m - 24 Ausgänge • 7,5 m - 30 Ausgänge



**Penditwist START**  
3 Modelle erhältlich (Reihenabstand: 25 cm)  
• 9 m - 36 Ausgänge  
• 10,5 m - 42 Ausgänge  
• 12 m - 48 Ausgänge




**Pendislide START**  
3 Modelle erhältlich (Reihenabstand: 25 cm)  
• 9 m - 36 Ausgänge  
• 10,5 m - 42 Ausgänge  
• 12 m - 48 Ausgänge



**Penditwist**  
12 Modelle erhältlich  
*Reihenabstand: 25 cm*  
• 12 m - 48 Ausgänge  
• 13,5 m - 54 Ausgänge  
• 15 m - 60 Ausgänge  
• 16 m - 64 Ausgänge  
• 18 m - 72 Ausgänge  
*Reihenabstand: 30 cm*  
• 12 m - 40 Ausgänge  
• 13,5 m - 46 Ausgänge  
• 15 m - 50 Ausgänge  
• 16 m - 54 Ausgänge  
• 18 m - 60 Ausgänge



**Pendislide PRO**  
4 Modelle erhältlich (Reihenabstand: 25 cm)  
• 12 m - 48 Ausgänge • 15 m - 60 Ausgänge  
• 13,5 m - 54 Ausgänge • 18 m - 72 Ausgänge



# AUSBRINGEN IM BODEN

## GRÜNLANDINJEKTOREN MIT SCHNEIDSCHLEIBEN



### Multi-Action

6 Modelle erhältlich  
(Reihenabstand: 21,5 cm)

- 3,01 m - 14 Ausgänge
- 4,3 m - 20 Ausgänge
- 5,16 m - 24 Ausgänge
- 6,02 m - 28 Ausgänge
- 6,88 m - 32 Ausgänge
- 7,74 m - 36 Ausgänge

## GRÜNLANDINJEKTOREN MIT KEGELSCHLEIBEN



### Solodisc

6 Modelle erhältlich  
(Reihenabstand: 21,5 cm)

- 3,01 m - 14 Ausgänge
- 4,3 m - 20 Ausgänge
- 5,16 m - 24 Ausgänge
- 6,02 m - 28 Ausgänge
- 6,88 m - 32 Ausgänge
- 7,74 m - 36 Ausgänge



### Solodisc XXL

3 Modelle erhältlich  
(Reihenabstand: 18,75 cm)

- 6,37 m - 34 Ausgänge
- 7,12 m - 38 Ausgänge
- 7,87 m - 42 Ausgänge

## ACKERINJEKTOREN MIT SCHAREN



### Terrasoc

4 Modelle erhältlich  
(Reihenabstand: 40 cm)

- 2,8 m - 7 Ausgänge
- 3,6 m - 9 Ausgänge
- 4,4 m - 11 Ausgänge
- 5,2 m - 13 Ausgänge



### Terraflex/2

13 Modelle erhältlich

Reihenabstand: 30 cm

- 2,7 m - 9 Ausgänge
- 3,9 m - 13 Ausgänge
- 4,5 m - 15 Ausgänge
- 5,1 m - 17 Ausgänge
- 5,7 m - 19 Ausgänge
- 6,3 m - 21 Ausgänge

Reihenabstand: 37,5 cm

- 5,62 m - 15 Ausgänge
- 6,25 m - 17 Ausgänge
- 7,12 m - 19 Ausgänge
- 8,62 m - 23 Ausgänge

Reihenabstand: 40 cm

- 2,8 m - 7 Ausgänge
- 4,4 m - 11 Ausgänge
- 5,2 m - 13 Ausgänge



### Terraflex/3

5 Modelle erhältlich

Reihenabstand: 30 cm

- 5,1 m - 17 Ausgänge
- 5,7 m - 19 Ausgänge

Reihenabstand: 40 cm

- 4,4 m - 11 Ausgänge
- 5,2 m - 13 Ausgänge
- 6 m - 15 Ausgänge

## ACKERINJEKTOREN MIT SCHEIBEN



### Terradisc2

3 Modelle erhältlich (Scheibenabstand: 12,5 cm)

- 4 m - 32 Scheiben - 16 Ausgänge
- 5 m - 40 Scheiben - 20 Ausgänge
- 6 m - 48 Scheiben - 24 Ausgänge









Dank der Doppelreihe von Scheiben wird die Gülle vollständig mit der Erde vermischt.

# Verschiedene Ausbringssysteme


## TRADITIONELL - GESTÄNGE - INJEKTOREN

Treffen Sie Ihre Wahl entsprechend der Gesetzgebung in Ihrem Land und je nach der Struktur Ihrer Flächen und Ihres Betriebs!

### Theoretische Ammoniakverluste je nach Ausbringergerät

Standard-ausbringung	Schleppschlauch-verteiler	Schleppschuh-gestänge (auf niedrigem Gras)	Schleppschuh-gestänge (auf hohem Gras)	Schneidscharen-injektor	Kegelscheiben-injektor	Ackerinjektor mit Scharen	Ackerinjektor mit Scheiben
							
Theoretische Ammoniakverluste NH <sub>3</sub> : 40 bis 70 %	Theoretische Ammoniakverluste NH <sub>3</sub> : 25 bis 45 %	Theoretische Ammoniakverluste NH <sub>3</sub> : 20 bis 40 %	Theoretische Ammoniakverluste NH <sub>3</sub> : 15 bis 30 %	Theoretische Ammoniakverluste NH <sub>3</sub> : 10 bis 20 %	Theoretische Ammoniakverluste NH <sub>3</sub> : 10 bis 20 %	Theoretische Ammoniakverluste NH <sub>3</sub> : 0,5 bis 3,5 %	Theoretische Ammoniakverluste NH <sub>3</sub> : 10 bis 15 %

### Gestänge von 6 bis 18 m (mit Schleppschläuchen oder Kufen)



### Grünlandinjektoren (mit Scheiben) von 3 bis 7,87 m



### Ackerinjektoren von 2,7 bis 8,62 m (tiefe Gülleinjektion)



Zuverlässigster vertikaler oder horizontaler Verteilerkopf mit Schneidscheiben auf dem Markt

Fragen Sie nach dem Fokus, der Sie interessiert, um weitere technische Details über die Produktlinie zu erfahren, die am besten zu den gesetzlichen Bestimmungen in Ihrer Region, der Struktur Ihrer Flächen, Ihrem Hof oder Ihrem Unternehmen passt. 4 Versionen eines Fokus sind verfügbar: kleine Gestänge (6 bis 12 m), große Gestänge (12 bis 18 m), Grünland- oder Ackerinjektoren.

**JOSKIN, der Ausbringungsspezialist mit über 65 GERÄTEMODELLEN und einzigartiger Erfahrung SEIT ÜBER 40 JAHREN!**

# JOSKIN®


[www.joskin.com](http://www.joskin.com) • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgien)  
 E-Mail: [info@joskin.com](mailto:info@joskin.com) • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Juní 2024. Unverbindliches Dokument. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Bilder entsprechen nicht unbedingt der Standardausführung.