

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОСТОГО ВНЕСЕНИЯ ЖИЖИ

— Техническое руководство по штангам с форсунками, штангам с небольшой рабочей шириной и разбрызгивателям. —




JOSKIN®

ПРОСТОЕ ВНЕСЕНИЕ

Стандартное ✓ или опциональное + оборудование

MULTITWIST RM (ФОРСУНОЧНАЯ ШТАНГА)

Штанги с форсунками Multitwist JOSKIN обеспечивают **равномерное** разбрызгивание жижи с шириной захвата 12 и 15 м. Это орудие **значительно снижает чувствительность к ветру** при внесении, а, следовательно, и потери аммиака.



ECO PENDITWIST




✓
Небольшая и простая штанга.
Рабочая ширина: 3 м
Без распределителя -
Поднимается вручную
- Присоединяется
непосредственно к выходу
Ø 150 мм цистерны




✓
Можно
комбинировать
с точным
разбрызгивателем.

ТОЧНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ (СТАНДАРТ)

Поверхностное внесение приближено к земле, а чувствительность к ветру значительно снижена благодаря "точным" разбрызгивателям, которые направляют струю к земле.



✓ Стопорный кулак для
регулировки высоты
разбрызгивания.



✓
© Запатентованная система
Складывание разбрызгивателя
согласно европейским нормам
для гарантии безопасности
на дороге.



✓
Широкий щит для
защиты цистерны
от брызг



+
2й точный разбрызгиватель
над стандартным.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ EISELE

Разбрызгиватель Eisele (простой или двойной) направляет **поток жиж** **в стороны или вертикально в направлении земли**, создавая стену из жиж. Он регулируется по высоте, что позволяет выбрать желаемую ширину разбрызгивания.



Простой разбрызгиватель Eisele.
Рабочая ширина: ± 20 м.



Двойной разбрызгиватель Eisele.
Рабочая ширина: ± 15 м.

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ MÖSCHA

Разбрызгиватель немецкого производителя Möscha распыляет жижу посредством маятникового движения влево и вправо. Он гарантирует **крупнокапельное** распределение при низком давлении с вертикальным падением. Предлагаются различные варианты расхода и ширины разбрызгивания.



Маятниковый
разбрызгиватель Möscha.
Рабочая ширина: ± 15 м.



Двойной маятниковый разбрызгиватель Möscha.
Рабочая ширина: регулируется от ± 18 до 21м.

ПРОСТОЕ ВНЕСЕНИЕ

РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Штанги с форсунками: Multitwist

ECO Penditwist




Ширина разбрызгивания: 12 м - 8 выходов

Multitwist 12/8RM



Ширина разбрызгивания: 15 м - 10 выходов

Multitwist 15/10RM



3 м - 10 выходов


ECO Penditwist

Разбрызгиватели




Ширина разбрызгивания: 10 м

Точный разбрызгиватель JOSKIN



Ширина разбрызгивания: ± 20 м

Простой разбрызгиватель Eisele



Ширина разбрызгивания: \pm от 15 до 18 м


Двойной разбрызгиватель Eisele

Переменная подача жижы под давлением



Ширина разбрызгивания: ± 15 м

Простой разбрызгиватель Möscha



Ширина разбрызгивания: \pm от 18 до 21 м

Двойной маятниковый разбрызгиватель Möscha

JOSKIN, специалист по системам для внесения органики, ИМЕЮЩИЙ БОЛЕЕ 65 МОДЕЛЕЙ ОРУДИЙ И уникальный опыт работы НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ!

JOSKIN®



www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Бельгия)

E-mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45