

# ENFOQUE TÉCNICO EN EL SISTEMA **HORIZON**

## **TORNADO Y FERTI-SPACE2**

— *Guía técnica para realizar la compra adecuada para su empresa* —



# **JOSKIN**



# SISTEMA HORIZON EN TOR

TORNADO, UN ESPARCIDOR CON CAJA ESTRECHA PARA PROFESIONALES

Equipamientos estándares ✓ u opcionales +



## EQUIPOS COMUNES A LOS TORNADO



# ORNADO Y FERTI-SPACE2

## FERTI-SPACE2, UN ESPARCIDOR DE GRAN VOLUMEN CON CAJA ANCHA



## HORIZON Y FERTI-SPACE2 HORIZON



# SISTEMA HORIZON

GAMA DE ESPARCIMIENTO HORIZONTAL PARA TORNADO Y FERTI-SPACE2

El sistema de esparcimiento horizontal JOSKIN garantiza una precisión óptima en una anchura de unos 20 metros, en función del material a esparcir.

Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m).



2 cilindros Ø 600 mm con  
46 ganchos por cilindro  
(92 en total)

2 cilindros Ø 600 mm con  
60 ganchos por cilindro  
(120 en total)

3 cilindros Ø 525 mm con  
60 ganchos por cilindro  
(180 en total)



1,87\*



1,765\*



1,885\*

Paso del  
estiércol

Anchura interior

1,775

Anchura exterior

2,371

2,125

2,55

2,125

2,55

\*Altura a la que el estiércol entra en los cilindros.

Para las especificaciones relativas al bastidor y a la caja, ver los enfoques Tornado y Ferti-SPACE2.

# JOSKIN





[www.joskin.com](http://www.joskin.com) • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Bélgica)  
 Correo electrónico: [info@joskin.com](mailto:info@joskin.com) • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Marzo de 2026. Documento no contractual. Datos modificables sin previo aviso. Las ilustraciones no corresponden necesariamente a los equipos estándar.