

TECHNISCHER FOKUS AUF TRANS-PALM

Technischer Leitfaden für den richtigen Kauf









JOSKIN®

TRANS-PALM

LANDWIRTSCHAFTLICHER MULDENKIPPER MIT SEHR NIEDRIGER LADEHÖHE

Standardausstattung  oder optionale Ausstattung 



✓

Schutz der Mulde mit Zwei-Komponenten-Lackierung (2K-Industriequalität)

- (A) Seiten und Boden aus 4 mm starkem HLE-Stahl.
- (B) Automatisches Kugelstrahlen mit 20 Turbinen (2 300 kg/min. Stahlkugeln).
- (C) Eine Schicht 2K-Grundierung direkt nach dem Kugelstrahlen + Flashen vor dem Auftragen des Decklacks.
- (D) Decklack 2K mit beschleunigter Trocknung bei 60°C.

✓

Konische Mulde (2,18 m vorne und 2,26 m hinten), um das Entladen zu erleichtern.

+

Vordere Plattform und Leiter

✓

Verschweißte Entladerutsche am Heck für eine einfachere Handhabung.

✓

JOSKIN PRINZIP

55°

ANDERE

Beanspruchungsniveau

Gering Schnell

55°-Kippung mit Zylinder in einer vorgeschobenen Position im Fahrgestell, um den Grad der Belastung zu verringern.

✓

Teleskopischer Kippzylinder, montiert auf einem doppelt schwenkbaren Rahmen, der mit geschmierten Lagern versehen ist.

+

Kippstabilisator für Roll-Over Boggie.

+

Abkippen durch Pumpe und Gelenkwellenantrieb

+

Elektrisch oder hydraulisch betriebenes Absenken

+

Hinteres Zugmaul

+

Übereinandersteckbare Aluminiumaufsätze von 250 mm (1x250 mm oder 2x250 mm)

+

Seitlicher und hinterer Auffahrtschutz

+

Feuerverzinkter Frontaufsatz

✓

Mögliche Verladung in Container für Seetransport

+

Zusätzliche Gitter für die 4 Frontsichtfenster aus Plexiglas (beim Modell 125).

+

Großes Frontsichtfenster mit verzinkten Gittern und durchsichtigem Plexiglas (beim Modell 125).

BREITES SORTIMENT

TRANS-PALM

Die Trans-PALM Modelle sind landwirtschaftliche Muldenkipper, die auf den Erntetransport spezialisiert sind, die mit Miniladern oder sogar von Hand geladen werden können.

Ihre **NIEDRIGE BAUHÖHE** ermöglicht ein einfaches Beladen, unabhängig vom verwendeten Gerät.

Konische Mulde mit Innenbreiten **vorne (2,18 m)** und **hinten (2,26 m)**, die identisch bei allen Modellen sind.




4500/7C65




5000/7C65



5000/7BC65



5500/8BC65



6000/9BC65



5000/14C125



5000/14BC125



5500/15BC125



6000/17BC125

Ein einfacher, praktischer und widerstandsfähiger Kipper!

JOSKIN



www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgien)

E-Mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45