

TECHNISCHER FOKUS AUF DIE VIEHTRANSPORTER

Technischer Leitfaden für den richtigen Kauf












JOSKIN®

BETIMAX

EIN MAXIMUM AN MÖGLICHKEITEN!


Standardausstattung  oder optionale Ausstattung 



AUSSTATTUNGEN FÜR IHRE SICHERHEIT UND DIE IHRER TIERE

✓ Automatische und 100 % sichere Verriegelung ©
Einfache Handhabungen • Kein Schmieren nötig • Geschützter Nutzer hinter der zweiten geschlossenen Tür während des Auslaufens der Tiere.

(A) Doppelte Verriegelung oben und unten sicher blockiert.
(B) Neutrale Position für automatisches Schließen.
(C) Position „Tür freigegeben“ zum Öffnen.




CE

✓ Minimales Risiko von Hüftverletzungen für die Tiere beim Auslauf dank der niedrigen Hinterkanten (5 cm) und der 2 Innengitter.

Maße in cm:
5 + 2,25
75
115




(A) Geschützte Rückleuchten (außerhalb der Reichweite von Tieren)
(B) Beleuchtetes und geschütztes Nummernschild im Fahrgestell



AUSSTATTUNGEN INNEN UND AUSSEN OPTIONAL FÜR ALLE MODELLE


+ **Hintere Sicherheitsbarrieren** ermöglichen eine Luftzirkulation (ideal für Transporte bei großer Hitze).




+ **Blockierung der Hecktüre** möglich bei 90°, 115°, 130° und 265°




+ **Schutz der Tiere vor den Radeinbuchtungen**




+ **Um 198° schwenkbare Gitter** sind in Längen von 3,5 m oder 4,5 m erhältlich.



+ **270° drehbare Gitter** (Paketklappung) mit Ablage hinten (gegen die Heckklappe) oder seitlich, ausziehbar von 2,3 m bis 3,7 m.



+ **Um 173° schwenkbare Schienengitter**, erhältlich in den Längen 3,5 m **(A)** oder 4,5 m **(B)**.



+ **Doppelte Sicherheit** für alle Außengitter in der Transportstellung.



+ **Einstellbare Aufhängung** bei allen Außengittern.




+ **Anti-Vibrations-Silent-Block** auf allen Innen- und Außengittern.




Möglichkeit der Montage aller aktuellen Gitter auf allen alten JOSKIN-Viehtransportern.

+ **Schienengebundenes Innengitter** mit Blockierung in Abständen von 640 bis 980 mm, je nach Modell, geeignet für kleine und große Tiere. Öffnen der Tür von innen oder außen.

(A) Position zum Verstauen der Trennwand gegen die Vorderseite des Viehtransporters.




+ **Einteiliges Innengitter**, das dank eines flexiblen Befestigungssystems an beliebiger Stelle positioniert werden kann.




+ **Große Auswahl an Außenausstattung**

(A) Werkzeugkasten
(B) Halterung mit 4 Steckplätzen für Stielwerkzeuge
(C) Unterlegkeile
(D) Ersatzrad auf Halterung



+ **Flexible thermogeformte Schutzbleche**, um Spritzer zu vermeiden und einen guten Schutz für Radfahrer zu gewährleisten.



+ **Arbeitsscheinwerfer** im Kasten.




+ **LED-Leiste Rundumkennleuchte**



+ **Plane** fest angebracht. **Seitliche LED-Lichter und LED-Begrenzungsleuchte**



BREITES SORTIMENT AN VIEHTRANSPORTERN



- ✓ Produktpalette von 5 bis 9 Metern
- ✓ Verzinkter Schutz¹ oder grün lackiert²
- ✓ Hydraulische oder feste Achse
- ✓ Boden aus Harz oder Riffelblech
- ✓ Kundendienst: 3 Jahre Garantie und personalisiertes Ersatzteilbuch

¹ Die Farbe eines verzinkten Viehtransporters beruhigt die Tiere und bleibt in den Gewohnheiten der Tiere, die teilweise im Stall leben. Die Verzinkung sichert ebenfalls einen sehr guten Schutz über die Zeit.

² Die grüne Farbe ähnelt der Farbe von Wiesen und erzeugt daher keinen scharfen Kontrast für Tiere. Obwohl sie weniger widerstandsfähig ist als die Verzinkung, bietet die Lackierung im Laufe der Zeit ein hervorragendes Finish.

Große Auswahl an Optionen

- Außen- und Innengitter
- Plane
- Werkzeugkasten
- Unterlegkeile
- Halter mit 4 Plätzen (für Schaufeln, Bürsten, usw.)
- Ersatzrad auf Halterung
- Arbeitsscheinwerfer im Inneren des Kastens
- LED-Leiste
- Rundumkennleuchte
- Begrenzungsleuchte
- Halterungen für Kotflügel
- Hydraulischer Stützfuß
- Obenanhängung
- EU-Zulassung
- ...



JOSKIN®



www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgien)

E-Mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

November 2024. Unverbindliches Dokument. Angaben ohne Vorankündigung veränderbar. Die Bilder entsprechen nicht unbedingt der Standardausführung.