

TECHNISCHE FOCUS OP DE ELEKTRONISCHE SYSTEMEN

VOOR EEN INTUÏTIEVE BEDIENING VAN UW MACHINE

Technische gids voor de juiste aankoop



JOSKIN®

ELEKTRONISCHE SYSTEMEN

GEBRUIKSVRIENDELIJKE UITRUSTING VOOR MEER PRECISIE EN TIJDBESPARING, TERWIJL UW MACHINE WORDT BESCHERMD!

MULTIFUNCTIONEEL BEDIENINGSKASTJE



Bedieningskastje met één schakelaar voor de lampen en één voor de zwaailicht



Ferti-CONTROL 320 bedieningskastje (stalmeststrooiers) voor de proportionele bediening van de bodemketting, evenals voor de lampen en zwaailichten.



Bedieningskastje met meerdere functies aangepast aan elke machine

NIEUW IN 2025

EASY-CONTROL: één ECU, twee types gebruik



BASIC en START sleepslangbomen



ECU

OF




Easy-CONTROL




Iso-CONTROL

ISO-CONTROL APP.



Duidelijk en helder design, real-time display en bediening van de machine.



Mogelijkheid om de strooiparameters en de namen van 20 verschillende materialen voor de stalmeststrooiers op te slaan



Eenvoudige navigatie op alle pagina's via de Quick Access knoppen

AUTOMATISCHE CYCLI OM HET GEBRUIK VAN DE MACHINE TE VERGEMAKKELIJKEN

Stalmeststrooiers



In strooiestand zetten



Strooi-cyclus starten



Machine in rijpositie zetten



Verspreidings-cyclus starten

Mengmesttanks



Automatische vulcyclus



Automatisch inklappen van de rugzuigarm



Automatisch in- en uitklappen van het werktuig



Tot 20 klantentellers om werk- en prestatiegegevens op te slaan.

ISO-CONTROL

Systeem dat de elektrohydraulische bedieningen, de druksensoren, het beheer van de bemestingswerktuigen, het debiet evenredig met de rijsnelheid of het dynamische weegsysteem centraliseert. Ook compatibel met een GPS-systeem voor een nauwkeurige begeleiding.



UT

Universele terminal: display van de Iso-CONTROL app. op elke ISOBUS terminal met Multi-VT mogelijkheid.

TC-BAS

Basic TASK-Controller: documentatie van de gegevens in verband met een werктаak.

TC-GEO

Geo-Based TASK-Controller: doseringsmodulatie via toepassingskaart.

AUX-N

Auxiliary-CONTROL: programmeerbare werktuig-functies op alle ISOBUS Aux bedieningselementen.

AEF Certified



TC-SC

Section-CONTROL TASK-Controller: automatisch sluiten van de werktuigsecties.



Dynamisch wegen (stal meststrooiers) voor het nauwkeurig strooien.



Debietmeter (mengmesttanks) met regelsysteem voor een nauwkeurige dosering van de mengmest.



NIR sensor: real-time analyse van de bemestingselementen (N-P-K).

ISO-CONTROL TERMINALS EN UTRUSTING



Iso-CONTROL TOUCH 1000



Iso-CONTROL 306



Basiskit



F24 joystick



X4F19 joystick



X8F15 joystick


ELEKTRONISCHE SYSTEMEN

NIEUWE FUNCTIE: TELEMETRIE

Iso-ASSIST: connectiviteit ten dienste van het onderhoud



- ✓ **Slim onderhoud** om de autonomie en het reactievermogen van het dealernetwerk te vergroten.
- ✓ **Diagnose, analyse van de ECU signalen en updates op afstand** voor een snelle, efficiënte technische ondersteuning voor de eindgebruikers.
- ✓ **Compatibiliteit** met alle machines die zijn uitgerust met het **nieuwe elektronische ISOBUS platform**.
- ✓ Directe verbinding met het **My Iso-ASSIST online platform**, een echt slim supervisie- en onderhoudscentrum voor het hele JOSKIN netwerk.



Toegang via een geïntegreerde Iso-ASSIST ECU

Machine **uitgerust met een Iso-ASSIST ECU, aangesloten op de ISOBUS Bus**, die zorgt voor een **permanente verbinding met het My Iso-ASSIST platform**.

- ✓ Op afstand update van software, configuraties en functies.
- ✓ Real-time analyse van de in- en outputs van de ECU, wat een nauwkeurige diagnose van eventuele storingen mogelijk maakt.
- ✓ Raadplegen en interpreteren van de foutmeldingen, terwijl de status van de machine volledig wordt gecontroleerd.



Toegang via een USB PC-CAN gateway

Mogelijkheid om een PC aan te sluiten via een CAN-USB adapter voor machines die **niet zijn uitgerust met een geïntegreerde Iso-ASSIST ECU, maar wel met het nieuwe ISOBUS platform**: inrichting die fungeert als een transparante Iso-ASSIST gateway en dezelfde diagnose- en updatefuncties biedt via My Iso-ASSIST.

JOSKIN



www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (België)

E-mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45