

OPIS TECHNICZNY. SYSTEMY ELEKTRONICZNE

ZAPEWNIAJĄCE INTUICYJNĄ OBSŁUGĘ MASZYNY

Informator techniczny ułatwiający zakup



JOSKIN

SYSTEMY ELEKTRONICZNE

PROSTE W OBSŁUDZE STEROWNIKI, KTÓRE ZAPEWNIĄ WIĘKSZĄ PRECYZJĘ I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU, A JEDNOCZEŚNIE CHRONIĄ TWÓJ SPRZĘT!

WIELOFUNKCYJNA SKRZYNIKA STEROWNICZA



Sterownik z włącznikiem do reflektorów i włącznikiem do lampy sygnalizacyjnej



Sterownik Ferti-CONTROL 320 (rozrzutniki obornika) służący do sterowania przesuwem taśmy oraz włączania reflektorów i lampy sygnalizacyjnej



Sterownik z szeregiem indywidualnych funkcji dostosowanych do każdej maszyny

NOWOŚĆ 2025

EASY-CONTROL: jeden komputer, dwa rodzaje zastosowań



Rampy BASIC i START



Komputer

LUB




Easy-CONTROL




Iso-CONTROL

APLIKACJA ISO-CONTROL



Przejrzysty i elegancki wygląd, podgląd i sterowanie maszyną w czasie rzeczywistym.



Możliwość zapisania parametrów nawożenia i nazw 20 różnych materiałów do rozrzutnika obornika



Łatwa nawigacja między poszczególnymi stronami za pomocą przycisków Quick Access

SEKWENCJE AUTOMATYCZNE UŁATWIAJĄCE OBSŁUGĘ MASZyny

Rozrzutnik obornika



Ustawianie pozycji nawożenia



Uruchamianie sekwencji nawożenia



Ustawianie maszyny w pozycji drogowej



Uruchamianie sekwencji nawożenia

Wozy asenizacyjne



Automatyczna sekwencja napełniania



Automatyczne składanie wysięgnika



Automatyczne rozkładanie i składanie osprzętu



Do 20 liczników klientów w celu rejestracji danych dotyczących pracy i wydajności.

ISO-CONTROL

System centralizujący sterowniki elektrohydrauliczne, czujniki ciśnienia, mierniki zakresów roboczych osprzętu tylnego, natężenie przepływu proporcjonalne do prędkości jazdy czy dynamiczny system ważenia. Terminal połączony z systemem GPS umożliwiającym dokładne prowadzenie podczas nawożenia.



Terminal Universal: wyświetlanie aplikacji Iso-CONTROL na każdym terminalu ISOBUS z opcją Multi-VT.



Urządzenie TASK-Controller Basic: dokumentacja danych związanych z zadaniem roboczym.



Urządzenie TASK-Controller Geo-Based: modulacja dozowania na podstawie mapy plonów.



Terminal Auxiliary-CONTROL: funkcje narzędzia z możliwością programowania na wszystkich dodatkowych elementach sterujących ISOBUS.



Urządzenie TASK-Controller Section-CONTROL: automatyczne zamykanie odcinków osprzętu.



Dynamiczne ważenie (rozrzutniki obornika) dla dokładnego nawożenia.



Przepływomierz (wozy asenizacyjne) z systemem regulacji do precyzyjnego dozowania gnojowicy.



Czujniki NIR: analiza składników odżywczych (N-P-K) w czasie rzeczywistym).

TERMINALE I URZĄDZENIA ISO-CONTROL



Iso-CONTROL TOUCH 1000



Iso-CONTROL 306



Zestaw podstawowy



Joystick F24



Joystick X4F19



Joystick X8F15


SYSTEMY ELEKTRONICZNE

NOWA FUNKCJA: TELEMETRIA

Iso-ASSIST: łączność w służbie konserwacji



- ✓ **Zdalna konserwacja** zaprojektowana w celu zwiększenia autonomii i szybkości reakcji sieci dilerkiej.
- ✓ **Diagnostyka, analiza sygnałów z komputera pokładowego i zdalne aktualizacje** w celu zapewnienia szybkiego i skutecznego wsparcia technicznego dla użytkowników końcowych.
- ✓ **Kompatybilność** ze wszystkimi maszynami wyposażonymi w **nową platformę elektroniczną ISOBUS**.
- ✓ Bezpośrednia współpraca z **platformą internetową My Iso-ASSIST**, która stanowi centrum nadzoru i zdalnej konserwacji dla całej sieci JOSKIN.



Dostęp przez wbudowany moduł ECU Iso-ASSIST

Maszyna **wyposażona w komputer Iso-ASSIST** podłączony do magistrali ISOBUS, który zapewni **stałe połączenie z platformą My Iso-ASSIST**.

- ✓ Zdalna aktualizacja oprogramowania, konfiguracji i funkcji.
- ✓ Analiza danych wejściowych i wyjściowych komputera w czasie rzeczywistym ułatwiająca dokładną diagnostykę ewentualnych awarii.
- ✓ Przeglądanie i interpretacja komunikatów o błędach zapewniające jednocześnie pełny nadzór nad stanem maszyny.



Dostęp przez bramkę USB PC-CAN

Możliwość podłączenia komputera PC za pośrednictwem adaptera CAN-USB w przypadku maszyn **niewyposażonych w pokładowy ECU Iso-ASSIST, ale posiadających nową platformę ISOBUS**: urządzenie działające jako przezroczysta brama Iso-ASSIST i oferujące te same funkcje diagnostyczne i aktualizacyjne za pośrednictwem My Iso-ASSIST.

JOSKIN



www.joskin.com • ul. Gorzowska 62, 64-980 Trzcianka (Polska)

E-mail : info@joskin.com • Tel.: +48 67 216 82 99