

FOCUS TECHNIQUE SUR LES TONNES À LISIER

Cobra²

Guide technique pour faire le bon achat



Tonne à lisier compacte pour une productivité élevée tout en respectant les sols


JOSKIN[®]

COBRA2

TONNEAU ULTRACOMPACT ET MÉGAROUES BASSE PRESSION

Équipements standard ✓ ou en option +





PLUS D'INFORMATIONS ? DÉCOUVREZ NOS AUTRES FOCUS TECHNIQUES

FOCUS POMPES

3 types de pompe possibles


À vide vacuum



Colimaçon



Lobes



FOCUS BRAS DE POMPAGE



Prédisposition pour tous les bras de pompage disponibles

FOCUS AUTOMATE



Automate de commande électrohydraulique

FOCUS TRAINS ROULANTS

Nombreux profils de pneus disponibles



TL AR-02



370 - 570



TL Twin Radial

Et bien d'autres !

AUTRES FOCUS



Et bien d'autres : tonneaux, outils d'épandage...





6 MODÈLES COBRA2

TONNEAUX À LISIER ÉQUIPÉS DE MÉGAROUES ET CONÇUS POUR LE TRAVAIL AU CHAMP

Compacité, simplicité, gros débit et respect des sols

Mesures en mm.

Remarque : la **pompe à lobes** nécessite une réserve d'amorçage, ce qui diminue la capacité totale de 300 à 400 l selon le modèle.



Comprendre la désignation des modèles :

- les 5 premiers chiffres font référence au litrage ;
- la première lettre indique le nombre d'essieu (S = simple essieu) ;
- X/XT/XT+ donne une indication sur l'encastrement des roues (X = large, XT = super large, XT+ = extra large).

Voir nos autres focus techniques : pompes, bras de pompage et automate (système de gestion électrohydraulique), trains roulants...

JOSKIN®



www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgique)

E-mail : info@joskin.com • Tél. : +32 (0)4 377 35 45