

FOCUS OP HET GAMMA BELUCHTERS

Het breedste gamma beluchters met een ruime keuze en onmiskenbare voordelen



BF Garden & BF



EBR4S2



Scariflex R5S3



Scariflex R6S5



Scariflex R6S6



Scariflex R6D2S3



Bioflex



Cropflex



Regenstar

JOSKIN®



FLEXIBELE WEIDEBELUCHTERS

ECONOMISCHE WEIDEBELUCHTERS



BF Garden (13 uitvoeringen)
Werkbreedte: 1,2 tot 3,6 m
Handmatige inklapfunctie



BF (10 uitvoeringen)
Werkbreedte: 2,4 tot 5,4 m
Handmatige of hydraulische inklapfunctie

R3S2
1x + 2x

R4S2
1x + 1x + 2x

Werktuigen afhankelijk van het model

TOPKLASSE WEIDEBELUCHTERS



EBR4S2 (8 uitvoeringen)
Werkbreedte: 2,4 tot 6,6 m
Handmatige of hydraulische inklapfunctie



Scariflex R5S3 (6 uitvoeringen)
Werkbreedte: 4,8 tot 10,8 m
Hydraulische inklapfunctie



Scariflex R6S5 (6 uitvoeringen)
Werkbreedte: 4,8 tot 10,8 m
Hydraulische inklapfunctie



Scariflex R6S6 (7 uitvoeringen)
Werkbreedte: 4,8 tot 12 m
Hydraulische inklapfunctie



Scariflex R6D2S3 (2 uitvoeringen)
Werkbreedte: 6 of 7,2 m
Hydraulische inklapfunctie



Onafhankelijke schraapmesses als optie op alle Scariflex, geplaatst vóór de wielen om de grond te nivellieren.

Zaaimachine als optie op Scariflex R5S3, R6S5 en R6S6 (tot 9,6 m) en R6D2S3.

AANKOOPGIDS VOOR WEIDEBELUCHTERS

Om een weidebeluchter te kiezen, moeten **de behoeften duidelijk geïdentificeerd worden**. JOSKIN heeft een gids ontwikkeld om u te helpen het meest geschikte model te vinden in slechts 10 klikken!

Scan de QR-code en laat ons u begeleiden naar de meest geschikte machine voor u!



GROND- EN GEWASBELUCHTERS

BELUCHTERS VOOR OPKOMENDE GEWASSEN

De tanden van de Bioflex, dankzij hun specifieke design, **beluchten de grond**, maar **werken ook direct in op onkruid**. Deze machine helpt ook om losse korsten op te breken, wat de **opname van water in de bodem** tijdens regenperiodes en de terugskeer van vocht naar de oppervlakte tijdens droogte verbetert.

De Bioflex is een goed ecologisch en economisch alternatief om uw land te onderhouden!



Bioflex (7 uitvoeringen)

Werkbreedte: 4,8 m - 6 m - 7,2 m - 9 m
- 9,6 m - 12 m - 15 m

Hydraulische inklapfunctie

INTENSIEVE BELUCHTERS VOOR BOUWLANDEN NA DE OOGST

De Cropflex is ontworpen om te helpen bij het absorberen van de stroresten die door de oogstmachines worden achtergelaten en om ze gelijkmatig te verdelen, zodat u een goede grond krijgt. Hun stevige tanden zorgen er ook voor dat de **verharde, ondoordringbare korst gebroken kan worden**, waardoor de **grond wordt belucht**, **regen wordt geabsorbeerd** en de **waterafvoer wordt beperkt**.



Cropflex (6 uitvoeringen)

Werkbreedte: 4,8 m - 7,2 m - 9 m - 9,6 m
- 12 m - 15 m (Ø tanden: 13 of 16 mm)

Hydraulische inklapfunctie

Optionele zaaimachine voor het strooien van groenbemesters

DIEPE BELUCHTERS VOOR NA DE OOGST

De Regenstar **werkt diep (tot 30 cm)**, opent de grond en breekt de zolen af, wat enorm gunstig is voor de groei van toekomstige gewassen: **beter doordringen van water, lucht en vorst** in de grond, wat de **diepe groei van wortels** bevordert voor een betere opname van de voedingsstoffen en een **goede beluchting** van de grond vóór de winter.




Regenstar (3 uitvoeringen)

Werkbreedte: 3 m - 4 m - 5 m


Getrokken machine (met hydraulische inklapfunctie op modellen van 4 en 5 m)

Optionele zaaimachine voor het strooien van groenbemesters

GROOT GAMMA VOOR DE BELUCHTING



BF Garden (13 uitvoeringen)
Machine voor het onderhoud van kleine oppervlakken (tuinen, parken, enz.).




BF (10 uitvoeringen)
Eenvoudige machine om gemakkelijk te beluchten en koeienmest te verspreiden.




EBR4S2 (8 uitvoeringen)
Beluchter om koeienmest te verspreiden en molshopen af te vlakken.




Scariflex R5S3 (6 uitvoeringen)
Beluchter voor alle soorten schade (koeienmest verspreiden, molshopen afvlakken, mos verwijderen, enz.).



Scariflex R6S5 (6 uitvoeringen)
Ideale beluchter voor weiden met één rij nivelleerbladen.




Scariflex R6S6 (7 uitvoeringen)
Beluchter voor grasland en halfharde grond.



Scariflex R6D2S3 (2 uitvoeringen)
All-in-one beluchter (molshopen afvlakken en beluchten).



Bioflex (9 uitvoeringen)
Beluchter voor biologische gewassen.



Cropflex (6 uitvoeringen)
Intensieve beluchter voor bouwlanden na de oogst.



Regenstar (3 uitvoeringen)
Diepe beluchter voor na de oogst.

UITLEG VAN DE SYMBOLEN IN DE FOCUS



Sleepschrapers



Verspreidingsbladen



Ø 7 of 8 mm veertanden



Beitels



Ø 7 mm roestvrij stalen veertanden



Ø 13 of 16 mm robuuste tanden



Ø 800 mm schijven



Ø 500 mm schijven

Voor meer technische details vraag naar de focus over de productlijn waarin u geïnteresseerd bent.

JOSKIN

www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (België)
 E-mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45