

TECHNISCHE FOCUS OP DE **TETRALINER** MENGMEESTANKS

Technische gids voor de juiste aankoop



JOSKIN

TETRALINER

OFF-ROAD TRANSPORTTANK

Standaard ✓ of optionele + uitrusting



2 pomptypes mogelijk



Vacuümpomp beschermd in de dissel. Aandrijving en bediening met directe aansluiting op de aftakas van de trekker.




Lobbenpomp die aan de achterzijde van de tank is ingebouwd, met handmatige bediening via hendel en hydraulische aandrijving.



Centrale hydraulische steunpoot (RL-modellen).



In de achterbumper geïntegreerde full-LED-vrachtwagenverlichting



Documentenbuis en ruimte voor een olieflles van 5 l voor de vacuümpomp




Geïndividualiseerd onderdelenboek voor elke machine



Beschermskast voor het elektro-hydraulische systeem



Interne scheidingswanden die voldoen aan veiligheidsnorm EN707 (anti-golfbeweging)



Ruime keuze aan trekogen

- (A) Gelast Ø 40 mm vlak trekooog (✓ T-model)
- (B) Geïntegreerd Ø 80 mm 4 t kogelscharnierooog (✓ RL-modellen)
- (C) Geïntegreerd Ø 50 mm draaibaar trekooog (+ RL-modellen)
- (D) Geïntegreerd Ø 80 mm 3 t kogelscharnierooog (+ RL-modellen)



Wielen 400R22.5 cover (standaard), andere banden als optie

Ø 1 080 tot 1 250 mm • Breedte: 390 tot 605 mm




445/65R22.5



560/60R22.5



600/50R22.5



3 types remsystemen

- (A) Luchtremmen
- (B) Hydraulische remmen
- (C) Gecombineerd (hydraulische en luchtremmen)





Doppen met pijlen om aan te geven of de wielbouten losgedraaid zijn



Binnen en buiten gegalvaniseerde tank

- (A) Tank van staal met een hoge elasticiteitsgrens
- (B) Zone waar het zink bij 450 °C gaat smelten en doordringt tot het hart van het staal.
- (C) 70 micron gegalvaniseerde beschermende coating aan beide zijden van het staal.



**MEER INFO?
ONTDEK
ONZE ANDERE
TECHNISCHE
FOCUS-
BROCHURES**



6 TETRALINER-MODELLEN

TANK BEDOELD VOOR HET VERVOER VAN MENGMEEST VAN DE BOERDERIJ
NAAR HET VELD OM UW MEESTVERSPREIDINGSSYSTEEM TE BEVOORRADDEN

T-modellen



RL-modellen



JOSKIN



www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (België)

E-mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45